# 目　　次


**Ⅰ　はじめに** …… 1

**Ⅱ　管理部門**

1　普及啓発・受診勧奨

1－1　普及啓発事業の目的 …… 2

1－2　がん征圧運動 …… 2

1－3　研修会、健康教育の実施 …… 4

1－4　普及啓発資料の作成・配布、及び教育機材の貸し出し …… 5

1－5　北海道・市町村との連携 …… 6

1－6　企業、地区組織、患者団体・ボランティア団体との連携 …… 7

1－7　賛助会実績 …… 8

1－8　受診勧奨 …… 8

2　がん相談事業実績 …… 9

3　精度管理体制

3－1　精度管理体制 …… 10

3－2　専門職の研鑽 …… 10

3－3　施設認定 …… 18

4　事後管理の流れ …… 19

5　安全管理体制 …… 20

6　検診車の保有状況 …… 21

7　施設整備に対する助成金の受け入れ状況 …… 22

8　研究等事業 …… 23

**Ⅲ　検（健）診部門**

1　令和５年度検（健）診受診者数 …… 24

2　がん検診の成績 …… 25

3　健康診査の成績 …… 59

4　各種検査の成績 …… 79

5　検診センターの精密検査成績 …… 82

【参考資料】

1　がん対策の背景 …… 91

2　市町村が実施するがん検診の受託状況について …… 96

3　北海道対がん協会 …… 98

3－1　概要 …… 98

3－2　目的及び事業 …… 99

3－3　検診センター及び細胞診センターの機能 …… 100

3－4　機構図 …… 102

3－5　役員等名簿 …… 103

3－6　沿革概要 …… 105

4　個人情報保護方針 …… 108

5　検診センターにおける各種検診日 …… 109

6　北海道がん対策基金のご案内 …… 110

7　がん征圧賛助会へのご入会案内 …… 114

## － 本事業年報の説明 －

「2023事業年報」は、公益財団法人北海道対がん協会の令和５（2023）年度の事業を集録したものです。

なお、各資料の年度区分は次表のとおりです。


| 目　次 | ページ | 区分 |
|---|---|---|
| Ⅱ　管理部門 | Ｐ２～Ｐ23 | 令和５（2023）年度 |
| Ⅲ　検（健）診部門 | Ｐ24～Ｐ90 | 令和５（2023）年度 |
| 【参考資料】<br>1　がん対策の背景 | Ｐ91～Ｐ95 | 令和５（2023）年度 |
| ２　市町村が実施するがん検診の受託状況について | Ｐ96～Ｐ97 | 令和４（2022）年度<br>～令和５（2023）年度 |
| ３　北海道対がん協会<br>～７　がん征圧賛助会へのご入会案内 | Ｐ98～Ｐ114 | 別途記載のとおり |

# Ⅰ　はじめに

日頃より当協会の運営並びに事業推進に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。このたび、当協会の令和５年度（2023年）の事業内容、検（健）診実績等をとりまとめました「2023　事業年報」が完成いたしましたのでお届けします。ご高覧いただき、当協会に対するご理解の一助になれば幸いです。

当協会の３センター（札幌、旭川、釧路）での、がん検診受診件数の2019年から2023年までの推移を見ますと、2019年の５がんを合わせたがん検診受診件数は416,902件でしたが、2020年は新型コロナ感染のパンデミックにより検診の受診控えが起こり、前年の85.2％にまで落ち込みました。2022年には400,540件と2019年比96.1％まで回復しましたが、2023年は392,057件で2019年比94％とがん検診受診者の減少が見られています。部位別では､肺がん検診が2019年比100.6％でしたが､胃がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がんはそれぞれ87.1％、96.9％、91.0％、92.4％に減少しております。2023年の途中にCT検診車が廃車となり､CTからX線への切り替えがあったことで、肺X線検診の落ち込みが少なかった可能性があります。また、2022年から胃内視鏡検査枠を増やしたので、胃内視鏡検診は2019年比138.2％と大幅に増加しましたが、X線検診と内視鏡検診の割合は8.4対１のため、胃X線検診の2019年比83.4％の落ち込みを内視鏡検診でカバーできなかったこととなり、胃がん検診のこの傾向は今後も続いていくと思われます。

また、道内のがん検診対象者は毎年２～３万人減少しており、人口減少と高齢化によって市町村のがん検診受診者数は漸減している状況です。がん検診受診率の急激な上昇がなければ、今後のがん検診受診者数の伸びは期待できません。当協会の実績を維持するには、今後は特定健診、事業所健（検）診、人間ドックはもとより、収益増を図るための新たな取組が重要になってきます。そのため、2023年には施設健診の受け入れ増のために内科診察医を２名体制にするとともに、2024年からは特定保健指導の充実、Ｃ判定の経過観察・再検査の方に対して、再検査や精密検査を実施し、リスクに応じた生活・栄養指導を行い生活習慣病の予防を目的とするフォローアップ外来を開設しました。また、本年度から予約システムの一部を外部委託にすることで、予約の受付をスムーズにして受診者の増加につなげたいと考えています。

これからも、がんや生活習慣病に関する正しい知識の普及啓発、検（健）診事業、がんに関する調査・研究事業を柱にして、心身ともに豊かな社会の実現に向けて邁進しますので、皆様方のご支援、ご指導をお願い申し上げます。

令和７年７月

公益財団法人 北海道対がん協会

会長　加　藤　元　嗣

# 基本理念

○　がん及び生活習慣病等の予防、治療及び研究の事業を通じて疾病の予防と健康寿命の延伸に寄与し、地域社会の健全な発展に貢献します。

○　働く人々の健康を守り、労働衛生の向上に寄与します。

# 基本方針

○　普及啓発、検（健）診及び調査研究に取り組み、道民一人ひとりの疾病の予防と健康づくりを支援します。

○　最新の知識と常に高い技術の習得に努め、道民の皆様から信頼・安心・満足いただける検（健）診機関として、精度の高いサービスを提供します。

○　良質な労働衛生サービスを提供して、働く人々が健康で安心して働ける環境づくりを支援します。

○　健康づくりのプロとして仕事に誇りを持ち、活力にあふれる職場環境づくりを目指します。

○　関連する諸法令を遵守して業務を遂行し、社会的責任を果たします。

○　情報セキュリティ対策並びにリスクマネジメントの適切な実施により、お客様の個人情報の保護を行います。

# Ⅱ　管理部門

# 1　普及啓発・受診勧奨

## 1－1　普及啓発事業の目的

公益財団法人北海道対がん協会では、協会の目的である、広く道民に対するがんや生活習慣病に関する正しい知識の普及とともに、がん検診事業の推進を図るため、がん予防道民大会をはじめとした各種普及啓発事業を実施しています。また、企業のCSR活動と連携し、がん早期発見のための検診の必要性・重要性を訴えています。

## 1－2　がん征圧運動

公益財団法人日本対がん協会が、「がん征圧月間」として９月に展開する全国がん征圧運動に参加するとともに、北海道が９～10月に展開する「北海道がん征圧 ・ がん検診受診促進月間」と連携し、各種事業を実施しています。

### ⑴　がん予防道民大会

本大会は、がんに関する正しい知識の普及を目的として、「北海道がん征圧 ・ がん検診受診促進月間」の中心行事として、北海道、北海道健康づくり財団及び開催地市町村との共催により、数多くの協賛・後援のもと毎年開催しています。

第53回となる今大会は、10月20日（金）、稚内総合文化センターでハイブリッド開催し、全道から約750名が参加しました。また、健康教育の一環として地元高校生の参加もあり、盛会裡に終了しました。

| | |
|---|---|
| 10月20日（金）<br>13：00～16：00<br>稚内総合文化センター<br>※ハイブリッド開催<br>約750名 | 【第53回がん予防道民大会】<br>大会の主な行事<br>○がん予防功労者表彰<br>受賞団体　猿払村、芦別市<br>○優良がん対策推進企業表彰<br>受賞団体　中外製薬株式会社北海道支店、株式会社北洋銀行<br>○特別講演<br>「肺がんで困らなくなる日を目指して」<br>～北海道から進行肺がんを無くそう！～<br>演者　KKR札幌医療センター　病院長　磯部　　宏　氏<br>○健康講話<br>「がんと共に生きる」～医療現場の取材から見えた大切なこと～<br>医療キャスター／ジャーナリスト　松本　裕子　氏 |

### ⑵ がん征圧月間行事

| 開催日 | 開催場所 | 事　業　名 | 内　　容 | 参加者数等 |
|---|---|---|---|---|
| 9／1（金）～30（土） | 旭川駅前周辺 | がん征圧月間PR街頭放送 | 旭川駅前周辺の放送広告でがん征圧月間のアピール文を読み上げ、街頭啓発を実施した。 | － |
| 9／1（金）～30（土） | 旭川市内公共施設 | がん征圧月間オリジナルポスター掲示 | 旭川市内の公共施設にて旭川センター独自のがん征圧月間ポスターを掲示し、受診勧奨を行った。 | － |
| 9／1（金）～30（土） | 旭川がん検診センター<br>旭川市保健所<br>上川合同庁舎 | 懸垂幕掲示 | がん征圧スローガンの懸垂幕を３施設で掲示した。 | － |
| 9／9（土） | JR北海道苗穂工場（札幌市東区） | JR苗穂工場一般公開 | 北海道対がん協会ブースで、血管年齢測定や血圧測定、パネル展示やリーフレット配布で協会をPRすると共に、北海道がん対策基金の募金活動を行った。 | 136名 |
| 9／14（木） | 厚別区民センター | あつべつ健康・福祉フェスタ | 北海道対がん協会ブースで、パネル展示やリーフレット配布を行い、協会及び検（健）診のPRを行った。 | 40名 |
| 9／24（日） | 旭川がん検診センター | 日曜検診 | 平日の受診が困難な方に向け、外来を開放しがん検診と健康診査を実施した。 | 108名 |
| 9／24（日） | 釧路がん検診センター | 日曜検診 | 平日の受診が困難な方に向け、外来を開放しがん検診と健康診査を実施した。 | 219名 |
| 9／29（金） | 南区民センター | 南区健活デー | 胃・大腸がん検診の実施とあわせて、対がん協会ブースで疾患模型やリーフレット配布等を行い、協会及び検（健）診のPRを行った。 | 35名 |
| 9／30（土） | あさひかわ健康まつり | 旭川市 | がん・生活習慣病に関するパネルやがんの模型を展示、がん検診予約受付、オリジナルバッチコーナーを設け、PRした。 | 149名<br>（イベント全体は2,137名） |
| 10／1（日） | 江別市野幌公民館 | 江別健康フェスタ | 対がん協会ブースでパネル展示やリーフレット配布等を行い、検（健）診のPRを行うと共に、その場で検（健）診の申し込み受付を行えるようにした。 | 75名 |
| 10／26（木） | 清田区保健センター | 健康＆介護予防フェア | 北海道対がん協会ブースで、パネル展示やリーフレット配布を行い、協会及び検（健）診のPRを行った。 | 40名 |
| 10／28（土） | がん予防普及パネル展 | 旭川市 | がん・生活習慣病に関するパネルやがんの模型を展示、がん検診予約受付、オリジナルバッチコーナーを設け、PRした。 | 149名 |

### ⑶ リレー・フォー・ライフ・ジャパンin室蘭

８月26日（土）から27日（日）に開催された、リレー・フォー・ライフ・ジャパンin室蘭に、当協会から職員８名が参加しました。

令和２～４年度はコロナ禍のため会場での開催を中止し、セルフ・ウォークリレーでの開催となっていましたが、令和５年度は、コロナ禍前と同様、「道の駅みたら室蘭」隣接の特設会場で、２日間の開催となりました。

### (4) 禁煙運動への参加

北海道たばこ対策連絡協議会、禁煙週間実行委員会の構成員として活動しています。

禁煙週間実行委員会の構成員として、道庁ロビーで５／30（火）～５／31（水）に開催された「No-Tobacco展」に従事しました。

## １－３　研修会、健康教育の実施

企業、学校、関係団体等からの依頼に応じて、随時講師を派遣し、健康教育を実施しました。

| 開催日 | 研修会名 | 主　催 | 内　容 | 従 事 者 | 参加者数 | 開催地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ６／22 | AYA世代女性がん予防セミナー（北都保健福祉専門学校看護科１年生） | 旭川市保健所・旭川がん検診センター | 「がん検診　未来の私へ　健康投資～がんについて知ろう～」 | （旭川）<br>総務・施設課<br>小林あつみ | 38名 | 旭川市 |
| ６／30 | AYA世代女性がん予防セミナー（旭川歯科学院専門学校１年生） | 旭川がん検診センター | 「がん検診　未来の私へ　健康投資～がんについて知ろう～」 | （旭川）<br>総務・施設課<br>小林あつみ | 39名 | 旭川市 |
| ７／２ | 健康サポート薬局に係る研修会 | 日本薬剤師会、<br>日本薬剤師研修センター | 「健康サポート薬局に期待すること－検診機関の立場から－」 | （札幌）<br>企画課兼巡回検診課<br>浅川　聡子 | 85名 | WEB |
| ７／４ | AYA世代女性がん予防セミナー（旭川理容美容専門学校１年生） | 旭川がん検診センター | 「がん検診　未来の私へ　健康投資～がんについて知ろう～」 | （旭川）<br>総務・施設課<br>小林あつみ | 40名 | 旭川市 |
| ７／27、８／24、９／14、10／３ | 令和５年度レディース健康セミナー | 北海道市町村職員共済組合 | 「総合検診･特定健診を知ろう！」 | （札幌）<br>企画課<br>久保　彩香 | 各回20名 | 札幌市 |
| 10／23 | AYA世代女性がん予防セミナー（旭川歯科学院専門学校２年生） | 旭川がん検診センター | 「がん検診　未来の私へ　健康投資～がんについて知ろう～」 | （旭川）<br>総務・施設課<br>小林あつみ | 35名 | 旭川市 |
| １／17 | シニア大学出前講座（４年生対象） | 旭川シニア大学 | がん検診のススメ～がんは生活習慣病？～ | （旭川）<br>総務・施設課<br>小林あつみ | 19名 | 旭川市 |
| １／30 | シニア大学出前講座（１年生対象） | 旭川シニア大学 | がん検診のススメ～がんは生活習慣病？～ | （旭川）<br>総務・施設課<br>小林あつみ | 20名 | 旭川市 |
| ３／７ | 札幌市北区健康をまもるつどい道央ブロック研修会 | 札幌市北区健康をまもるつどい | 「健康になる生活習慣～栄養・食生活と健康～」 | （札幌）<br>企画課兼巡回検診課<br>浅川　聡子 | 50名 | 札幌市 |

## １－４　普及啓発資料の作成・配布、及び教育機材の貸し出し

### ⑴　普及啓発資料の作成・購入

| | 資　料　名 | 部　数 |
|---|---|---|
| ① | 2022事業年報 | 580冊 |
| ② | 機関誌「しらかば」91号、92号 | 計3,200部 |
| ③ | がん検診（日本対がん協会リーフレット） | 1,300枚 |
| ④ | 乳がん検診とブレスト･アウェアネス（日本対がん協会リーフレット） | 1,000枚 |
| ⑤ | 女性のがんと健康（日本対がん協会リーフレット） | 1,000枚 |

### ⑵　教育機材の貸し出し

乳がんのしこりを体験できる「乳がん触知モデル（精密型）」のほか､乳房疾患模型､肺がん模型､喫煙タール模型、腸疾患模型の各種疾患模型や、がん予防普及パネルなどの教育機材を無償で貸出しています（担当：経営管理部企画課）。

| 品　名 | 模　型　説　明 | |
|---|---|---|
| 乳がん触知モデル（精密型） | 人体に近似した素材ですので、乳房自己診断技術の習得・実践に理想的なものになっています。片方の乳房には、一般的に乳がんの発生しやすい部分にいくつかのしこりを設けています。もう片方の乳房は比較しやすいよう正常なものにしてあります。<br>サイズ：37×24×17cm | |
| 乳房疾患模型 | 断面にカットされた模型により、一般的な乳房疾患（腺癌、のう胞、線維線種）や、乳房の組織構造も学ぶことができます。<br>サイズ：16.5×11×7.5cm | |
| 肺がん模型 | 健康な肺と、肺気腫 ・ 癌に侵された肺を比較しながら、色や形だけでなく、ポンプで空気を送り、膨らみ方の違いも比較することができます。<br>サイズ：55×43×30cm | |
| 喫煙タール模型 | １日10本のたばこを吸う喫煙者の肺が、１年間の間に肺に取り込む発がん性物質、タール液がボトルに密封されています。<br>サイズ：9×9×13.5cm | |
| 腸疾患模型 | 結腸と直腸の疾患（憩室、ポリープ、痔核、慢性炎症性疾患）と、がんは様々なステージや良性、悪性の変化を見ることができます。<br>サイズ：18.0×21.0×27cm | |

## １－５　北海道・市町村との連携

### ⑴　がん及び生活習慣病対策推進会議

次年度のがん及び生活習慣病対策事業を円滑に推進するため、北海道と共催で、保健所･市町村･事業所関係者を対象に開催しています。

令和５年度は札幌で開催し、会場とオンラインをあわせて124名の参加がありました。

| | |
|---|---|
| ９月15日（金）<br>13：00～16：00<br>ホテルポールスター札幌<br>（オンライン併用） | １　北海道からの報告<br>・北海道におけるがんと生活習慣病の状況について<br>２　特別講演<br>「子宮頸がんの治療と新しい９価ワクチン」<br>独立行政法人国立病院機構　北海道がんセンター<br>院長　加藤　秀則　氏<br>３　北海道対がん協会からの報告<br>・令和６年度　検（健）診の実施計画について<br>・がん検診の精度管理について<br>・北海道対がん協会の取組みについて　など |

### ⑵　健康に関するイベントへの出席

自治体等が実施する健康に関するイベントへ参加し、がんに関する普及啓発を実施しました。

| 開催日 | イ ベ ン ト 名 | 開催地 | 参加人数 | 内　　容 |
|---|---|---|---|---|
| ６／18（日） | 旭川スポーツセレクション | 旭川市 | 61名 | 子宮頸がん ・ 乳がんに関するパネル展示、リーフレット配布、検診予約受付 |
| ７／１（土） | つなぐ・つながる！ 2023 | 旭川市 | 850名 | パンフレット ・ 啓発用ポケットティッシュの配布(設置のみ) |
| 11／１（水） | 白石区民センター | 白石すこやかフェスタ | 55名 | 北海道対がん協会ブースで、パネル展示やリーフレット配布と共に、がん検診PR動画を放映した。 |

### ⑶　北海道がん対策基金

「がんに負けない社会」の実現を目的として、平成27年２月９日に北海道が中心となり、道内企業をはじめ各種団体や道民の皆様などからの募金や寄付を財源として設立した「北海道がん対策基金」において事務局を担い、基金の運営・管理を行っています。

基金に関する詳細はｐ110～ｐ113を参照してください。

### ⑷　札幌市がん対策普及啓発キャンペーン実行委員会

札幌市が平成29年３月に策定した「札幌市がん対策推進プラン」を推進するため、市民のほか企業等に向けた総合的ながん対策について普及啓発を実施するために設立した実行委員会において、平成29年度から令和５年度までの７年間事務局を担い、事業の実施や進捗の管理を行いました。

### ⑸ がん検診デジタルクーポンプレゼント事業

対象年齢である北海道民に対して、継続してがん検診を受診するきっかけを提供することを目的とし、合計70名（胃がん検診と子宮頸がん検診は各15名、大腸がん検診・肺がん検診は各10名、乳がん検診は20名）に先着順でがん検診デジタルクーポンを発行しました。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で検診受診者数が減少したことから、本事業のような取組を通じ、継続受診が重要であることを、道民の皆様に周知してまいります。

## １－６　企業、地区組織、患者団体・ボランティア団体との連携

### ⑴ 企業との連携

ピンクリボン活動などを通じて、企業のCSR活動と連携し、一般市民向けの普及啓発イベントや、企業職員向けに健康教育などを実施して、がんに対する意識の向上を図っています。

令和５年度の活動概要は以下のとおりです。

【北海道コカ･コーラボトリング株式会社】

平成22(2010)年５月に北海道コカ･コーラボトリング㈱と締結した「ピンクリボン活動協定」に基づき、道内でピンクリボン活動支援自動販売機の設置を推進し、これを原資に、乳がんから女性を守るための啓発活動「リボンの願い事業」を行っています。

①コカ･コーラ工場見学×無料乳がん検診バスツアー

満40歳以上で、乳がん検診を受診したことがない、もしくは、前回受診から３年以上受診していない道民に対して、乳がん検診の重要性を伝え、継続して受診するきっかけを提供することを目的として実施しました（コロナ禍のため令和２～４年度は中止)。

内容は、コカ･コーラの工場見学、乳がんに関するミニ講話、乳がん検診をセットにしており、26名の参加がありました。参加者からは､「改めて乳がん検診を受けてみようと思うきっかけになった。」「検診は気が重かったが､工場見学が楽しかったし､ミニ講話もためになった。」等の話がありました。

②啓発資材の購入・作成

寄付金で作成した、ふせんとバッジ、クリアファイルを活用し、道民の皆様や関係者の皆様に乳がん検診の重要性を呼びかけています。



③寄付金贈呈式

場所：大通ビッセ１階　エントランススペース

内容：北海道コカ・コーラボトリング株式会社から北海道対がん協会へ寄付金の贈呈

北海道対がん協会からピンクリボン活動支援自動販売機設置先様へ感謝状の贈呈

2023年度は、2,077,473円の寄付をいただき、事業開始からの累計金額は、24,629,269円となりました。

【その他のピンクリボン自動販売機設置協力企業】

・株式会社伊藤園（現　株式会社北海道伊藤園）
・株式会社エスシー・アペックス
・アサヒ飲料株式会社
・北海道ベンディング株式会社
・サントリービバレッジサービス株式会社
・イオンディライト株式会社
・株式会社アペックス

### ⑵　地区組織との連携

健康推進活動を行っている組織団体と連携し、講習会や各種イベントでの啓発を行っています。

**【第55回北海道家族の健康をまもる講習会】**

北海道健康をまもる地域団体連合会、北海道食生活改善推進員協議会、公益財団法人北海道結核予防会との共催で、北海道の後援のもと、令和５年７月５日（水）かでる2.7　820研修室において、全道から64名の参加者に対し、がんや感染症等に関する講習会を実施しました。

日時：令和５年７月５日（水）13：00～16：20
場所：かでる2.7　820研修室
内容：１　北海道からの報告
　　２　全体交流会
　　３　講演：「大腸がん検診と便秘外来について」
　　講師：公益財団法人北海道対がん協会　札幌がん検診センター　内科部長　津田　桃子氏

## １－７　賛助会実績

がん征圧運動を広げるため、賛助会制度（個人会員（年１口1,000円）、法人会員（年１口10,000円））を設けております。会員の皆様から頂いた賛助会費は、道民の皆様へのがんに関する正しい知識の普及用教材としてのパンフレット・リーフレット等の作成・配布や、がん検診、がんの研究等に活用させていただきました（賛助会に関する詳細は114ページを参照してください）。

令和５年度の会員数は、個人229人、法人100団体でした。

| Ｒ５ | 札幌 | 旭川 | 釧路 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 個人 | 161 | 50 | 18 | 229 |
| 法人 | 51 | 22 | 27 | 100 |

## １－８　受診勧奨

### ⑴　未受診者への受診勧奨

検診対象年齢でありながら一度も受診していない方への働きかけや、１年未受診者・２年未受診者への働きかけを積極的に勧めるため、チラシ約132万枚、ハガキ約２万８千枚作製し、市町村に提供しました。

### ⑵　日曜検診の実施

平日受けられない人などを対象に、３センターでがん検診と各種検診（健診）を15日間実施し、延べ2,011人が受診しました。

# ２　がん相談事業実績

がん電話相談は、昭和59年11月に開設し、保健師がこれまで延べ9,821件の電話相談に対応しています。

平成18年にがん対策基本法が制定され、がん診療拠点病院等にがん相談支援センターが設置されたこともあり、協会への相談件数は減少傾向にありますが、近年はメールによる問い合わせもあり、随時対応しています。

令和５（2023）年度の相談内容は以下のとおりです。

①相談者数　：　30件

②相談者の住所　：　（単位：件）

| | |
|---|---|
| 札幌市内 | 17 |
| 札幌市外 | 5 |
| 不明 | 8 |

③相談者の属性　：　（単位：件）

| | |
|---|---|
| 本人 | 20 |
| 家族 | 9 |
| 友人 | 1 |

④相談者の年齢・性別　：　（単位：件）

| 年代 | 20歳代以下 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代以上 | 不明 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | － | － | 1 | － | 1 | 4 | 8 | 14 |
| 女性 | － | 2 | 1 | － | － | 1 | 12 | 16 |
| 総計 | － | 2 | 2 | － | 1 | 5 | 20 | 30 |

⑤相談内容（がん部位・がん疑部位）　：

| 部　　位 | 件数 |
|---|---|
| 大腸 | 5 |
| 肺 | 5 |
| 乳 | 4 |
| 胃 | 2 |
| 前立腺 | 2 |
| 多発性骨髄腫 | 2 |

１件ずつ相談があった部位：食道、肝臓、胆管、腎臓、泌尿器、子宮、皮膚、舌、その他２

⑥相談内容（複数の場合は主なものを計上）　：

| 内　　容 | 件数 |
|---|---|
| 病気・治療内容に関すること | 15 |
| 医療への不満・不安に関すること | 5 |
| 日常生活に関すること | 3 |
| 専門病院に関すること | 2 |
| 心理的課題に関すること | 1 |
| 経済的不安に関すること | 1 |
| がん検診に関すること | 3 |

（コメント：特記事項）

相談者の属性は、本人からの相談が2/3を占めていた。また、相談内容は、病気 ・ 治療内容に関することが半数を占めており、例年と同様の傾向であった。また、部位別では、がん罹患数が多い大腸、肺、乳房の相談件数が多かった。

# 3　精度管理体制

## 3－1　精度管理体制

国が推奨する「がん検診事業評価のためのチェックリストを」にそって精度の高いがん検診を実施するため、業務仕様書を作成し、遵守しています。

## 3－2　専門職の研鑽

⑴　資格保有状況（常勤職員）

■医師

| 資　格　名　称 | 人　数 |
|---|---|
| 日本消化器がん検診学会指導医 | 1 |
| 日本消化器がん検診学会総合認定医 | 2 |
| 日本消化器内視鏡学会指導医 | 3 |
| 日本消化器内視鏡学会専門医 | 5 |
| 日本消化器病学会指導医 | 2 |
| 日本消化器病学会専門医 | 4 |
| 日本ヘリコバクター学会　H.Pylori感染症認定医 | 4 |
| 日本内科学会指導医 | 2 |
| 日本内科学会総合内科専門医 | 3 |
| 日本内科学会認定医 | 5 |
| 日本外科学会認定医 | 1 |
| 日本大腸肛門病学会指導医 | 1 |
| 日本消化管学会指導医 | 2 |
| 日本消化管学会専門医 | 2 |
| 日本人間ドック学会健診指導医 | 1 |
| 日本人間ドック学会認定医 | 1 |
| NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構<br>検診マンモグラフィ読影認定医 | 2 |
| NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構<br>乳がん検診超音波検査実施・判定医 | 1 |
| 日本乳腺甲状腺超音波医学会<br>乳房超音波講習会　認定医 | 1 |
| 日本産科婦人科学会専門医 | 3 |

| | |
|---|---|
| 日本臨床細胞学会細胞診専門医 | 3 |
| 国際細胞学会認定細胞診断医 | 1 |
| 日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医 | 1 |
| 日本医師会認定産業医 | 5 |

■放射線技師、臨床検査技師、保健師、看護師

| 資 格 名 称 | 人 数 |
|---|---|
| 胃がん検診専門技師 | 29 |
| 胃がん検診基準撮影法指導員 | 5 |
| 消化器内視鏡技師 | 3 |
| マンモグラフィ撮影技術認定技師 | 31 |
| 乳房超音波講習会履修者 | 15 |
| 超音波検査士（消化器） | 2 |
| 超音波検査士（体表臓器） | 2 |
| 超音波検査士(健診) | 1 |
| 肺がんCT検診認定技師 | 6 |
| 細胞検査士 | 17 |
| 国際細胞検査士 | 11 |
| 健康運動指導士 | 3 |
| 健診情報管理指導士（人間ドックアドバイザー） | 3 |
| 医療情報技師 | 2 |
| 医用画像情報専門技師 | 1 |
| 認定心電検査技師（日本臨床衛生検査技師会） | 1 |
| JHRS認定心電図専門士（日本不整脈心電学会） | 2 |

⑵ 学会・研修会活動

■学会所属状況

| 学会・委員会名 | 活動状況 |
|---|---|
| 日本消化器がん検診学会 | 学会に所属し、日本の精度管理の中心的存在として活動しています。 |
| 日本消化器がん検診学会<br>北海道支部 | 幹事を擁し、北海道における精度管理の中心的存在として活動しています。 |
| 日本消化器がん検診学会<br>北海道支部放射線研修委員会 | 委員長と事務局を擁し、北海道における精度管理の中心的存在として活動しています。 |

| | |
|---|---|
| 日本消化器内視鏡学会 | 監事を擁し、日本における精度管理の中心的存在として活動しています。 |
| 日本消化器内視鏡学会<br>北海道支部 | 評議員を擁し、北海道における精度管理の中心的存在として活動しています。 |
| 日本消化器病学会 | 執行評議員、ガイドライン作成委員を擁し、日本における精度管理の中心的存在として活動しています。 |
| 日本消化器病学会北海道支部 | 評議員を擁し、日本における精度管理の中心的存在として活動しています。 |
| 日本消化管学会 | 学術企画委員を擁し、日本における精度管理の中心的存在として活動しています。 |
| 日本神経消化器病学会 | 理事を擁し、日本における精度管理の中心的存在として活動しています。 |
| 日本カプセル内視鏡学会 | 監事を擁し、日本における精度管理の中心的存在として活動しています。 |
| 日本大腸肛門病学会 | 評議員を擁し、日本における精度管理の中心的存在として活動しています。 |
| 日本大腸検査学会 | 評議員を擁し、日本における精度管理の中心的存在として活動しています。 |
| 日本放射線技術学会<br>北海道支部 | 日々の検査精度の維持・向上及び資格更新を目的に加入しています。 |
| 北海道放射線技師会 | 常務理事を擁し、北海道における精度管理の中心的存在として活動しています。 |
| 札幌放射線技師会 | 理事を擁し、札幌市における精度管理の中心的存在として活動しています。 |
| 日本乳癌検診学会 | 日々の検査精度の維持・向上及び資格更新を目的に加入しています。 |
| 日本婦人科がん検診学会 | 日々の検査精度の維持・向上及び資格更新を目的に加入しています。 |
| 日本臨床細胞学会 | 日々の検査精度の維持・向上及び各分野毎の資格更新を目的に加入しています。 |
| 北海道臨床細胞学会 | 理事及び事務局を擁し、北海道における精度管理の中心的存在として活動しています。 |
| 北海道細胞検査士会 | 日々の検査精度の維持・向上及び各分野毎の資格更新を目的に加入しています。 |
| 日本臨床衛生検査技師会 | 日々の検査精度の維持・向上及び各分野毎の資格更新を目的に加入しています。 |
| 日本超音波医学会 | 日々の検査精度の維持・向上及び各分野毎の資格更新を目的に加入しています。 |

| | |
|---|---|
| 日本超音波検査学会 | 日々の検査精度の維持・向上及び各分野毎の資格更新を目的に加入しています。 |
| 日本CT検診学会 | 日々の検査精度の維持・向上及び各分野毎の更新を目的に加入しています。 |
| 日本医療情報学会 | 医療画像を始め、医療全般にかかる患者保護や取り扱いの最新の情報を取得するため加入しています。 |
| 日本人間ドック学会 | 日々の検査精度の維持・向上及び各分野毎の資格更新を目的に加入しています。 |
| 北海道公衆衛生学会 | 日々の検査精度の維持・向上及び情報収集等を目的に加入しています。 |

## ■論文発表等

| 掲載誌 | 内容 | 当協会執筆者 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 所属 | | 氏名 |
| 胃炎の京都分類　改訂第3版 p89-90, 2023 | 逆萎縮 | 会長 | | 加藤　元嗣 |
| 胃炎の京都分類　改訂第3版 p115-121, 2023 | PPI/P-CAB関連胃症 | 会長 | | 加藤　元嗣 |
| 胃炎の京都分類　改訂第3版 p153-163, 2023 | 胃癌リスクを考慮した内視鏡所見スコアの解説 | 会長 | | 加藤　元嗣 |
| 胃炎の京都分類　改訂第3版 p188, 2023 | 診断に苦慮する症例　Case7 H.pylori陽性の地図状発赤 | 会長 | | 加藤　元嗣 |
| 胃炎の京都分類　改訂第3版 p199-202, 2023 | Discussion　内視鏡的な正常幽門粘膜とは | 会長 | | 加藤　元嗣 |
| 薬局 2023年5月号（74巻6号） | 便秘を知る_機序別・便秘の種類<br>特集：硬すぎず，ゆるすぎない　やさしい便秘・下痢サポート術 | 札幌 | 内科部長 | 津田　桃子 |
| 医学と薬学　80(9)：865-871, 2023 | 胃潰瘍の変遷 | 会長 | | 加藤　元嗣 |
| | | 札幌 | 所長 | 江原　亮子 |
| | | 札幌 | 内科部長 | 津田　桃子 |
| | | 札幌 | 主任医長 | 河原　崎暢 |
| Review<br>Advanced diagnostic endoscopy in the upper gastrointestinal tract : Review of the Japan Gastroenterological Endoscopy Society core sessions. Kawai T, Inoue H, Yao K, Kaise M, Kato M, Tanabe S, Sakata Y ; Collaborators. Dig Endosc. 2023 Sep ; 35(6) : 711-717. doi : 10. 1111/den. 14594. Epub 2023 Jun 13. PMID : 37183343 | | 会長 | | 加藤　元嗣 |
| 日本消化器病学会雑誌　120(10) : 787-794, 2023 | 今月のテーマ　胃・十二指腸潰瘍の時代的変遷<br>胃・十二指腸潰瘍の過去・現在・未来 | 会長 | | 加藤　元嗣 |
| | | 札幌 | 内科部長 | 津田　桃子 |
| Original<br>Antimicrobial-resistant Helicobacter pylori in Japan : Report of nationwide surveillance for 2018-2020. Okimoto T, Ando T, Sasaki M, Ono S, Kobayashi I, Shibayama K, Chinda D, Tokunaga K, Nakajima S, Osaki T, Sugiyama T, Kato M, Murakami K. Helicobacter. 2023 Oct 12 : e13028. doi : 10. 1111/hel. 13028. Online ahead of print. PMID : 37823466 | | 会長 | | 加藤　元嗣 |
| 臨床消化器内科　38(13) : 1712-1715, 2023 | 連載：「胃炎の京都分類」の使い方<br>第15回　粘膜吸引後にできるスクラッチサイン | 会長 | | 加藤　元嗣 |
| | | 札幌 | 内科部長 | 津田　桃子 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Original<br>Diagnostic Accuracy of a Novel Stool Antigen Test for Helicobacter pylori Infection in a Medical Checkup Setting：A Prospective Cohort Study. Kubo K, Mabe K, Kikuchi S, Kato M. Intern Med. 2023 Nov 6. doi：10. 2169/internalmedicine. 2412-23. Online ahead of print. PMID：37926549 | | 会長 | 加藤　元嗣 |
| 日本消化器内視鏡学会雑誌 66(3)：229-242 | 総説　内視鏡時の抗血栓薬休薬ガイドラインの現状と将来 | 会長 | 加藤　元嗣 |
| | | 札幌　内科部長 | 津田　桃子 |
| 消化器内視鏡　36(2)：209-211, 2024 | Non-Helicobacter pylori Helicobacter　胃炎：幽門前庭部がポイント！<br>特集　基本が大切　胃内視鏡診断 | 会長 | 加藤　元嗣 |
| 内科診断学　第4版 | Ⅳ.症例編　便秘に関する症例<br>Ⅳ.症例編　下痢に関する症例 | 札幌　内科部長 | 津田　桃子 |
| Original<br>Surveillance esophagogastroduodenoscopy using linked color imaging and narrow-band imaging ： A multicenter randomized controlled trial. Kubo M, Ono S, Dohi O, Fukui H, Hikichi T, Kato T, Tsuda M, Matsumoto M, Kato S, Mukai R, Yagi N, Takagi R, Sakamoto N, Kato M ； LAN Trial Group. J Gastroenterol Hepatol. 2024 Feb 25. doi ： 10. 1111/jgh. 16511. Online ahead of print. | | 会長 | 加藤　元嗣 |
| Review<br>Potassium-competitive acid blocker-associated gastric mucosal lesions. Kubo K, Kimura N,　Kato M. Clin Endosc. 2024 Feb 29. doi ： 10. 5946/ce. 2023. 279. Online ahead of print. PMID：38419167 Review. | | 会長 | 加藤　元嗣 |
| Original<br>Multicenter study of invasive gastric cancer detected after 10 years of Helicobacter pylori eradication in Japan ： Clinical, endoscopic, and histopathologic characteristics. Kobayashi M, Fujisaki J, Namikawa K, Hoteya S, Sasaki A, Shibagaki K, Yao K, Abe S, Oda I, Ueyama H, Isomoto H, Ito M, Sugimoto M, Kawai T, Kodama M, Murakami K, Adachi K, Matsuhashi N, Ohata K, Ushijima T, Kato M, Miyamoto S, Yoshimura D, Yao T, Yagi K, Iwaizumi M, Uemura N. DEN Open. 2024 Mar 2 ； 4(1) ： e345. doi：10. 1002/deo2. 345. eCollection 2024 Apr. | | 会長 | 加藤　元嗣 |
| Original<br>Impact of mixed-infection rate of clarithromycin-susceptible and clarithromycin-resistant Helicobacter pylori strains on the success rate of clarithromycin-based eradication treatment. Tsuda M, Watanabe Y, Oikawa R,　Watanabe R, Higashino M, Kubo K, Yamamoto H, Itoh F, Kato M. Helicobacter. 2024 Mar-Apr ; 29(2) ：e13062. doi：10. 1111/hel. 13062. | | 会長 | 加藤　元嗣 |

## ■学会発表

| 日　程 | 学　会　名 | 演　題 | 発　表　者 | | | 開催地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 所　属 | | 氏　名 | |
| 4／6 | 第109回日本消化器病学会総会 | ROME Ⅳ問診票と腹部超音波検査を用いた機能性便秘の検討 | 札幌 | 内科部長 | 津田　桃子 | 長崎県長崎市 |
| 5／25 | 第105回日本消化器内視鏡学会総会 | 特別企画「消化器内視鏡ガイドラインの現状と将来」<br>内視鏡時の抗血栓薬休薬ガイドラインの現状と将来 | 会長 | | 加藤　元嗣 | 東京都港区 |
| 5／25 | 第105回日本消化器内視鏡学会総会 | パネルディスカッション「胃診療における advanced diagnostic endoscopy」特別発言 | 会長 | | 加藤　元嗣 | 東京都港区 |
| 5／26 | 第105回日本消化器内視鏡学会総会 | 座長　一般演題　口演 27<br>上部：胃　治療 | 札幌 | 内科部長 | 津田　桃子 | 東京都港区 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7／1 | 第29回日本ヘリコバクター学会 | 当センターの検診受診者におけるNHPH感染調査 | 札幌 | 内科部長 | 津田　桃子 | 東京都千代田区 |
| 7／1 | 第29回日本ヘリコバクター学会 | 糞便検体を用いたH. pylori遺伝子およびクラリスロマイシン耐性遺伝子変異の検出試薬の性能評価 | 札幌 | 内科部長 | 津田　桃子 | 東京都千代田区 |
| 7／8 | 第32回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会 | 最新の慢性便秘症診療の現状とおさえておきたい下剤の知識 | 札幌 | 内科部長 | 津田　桃子 | 宮城県仙台市 |
| 9／7～9 | European Helicobacter and Microbiota Study Group 2023 | Clinical evaluation of a novel molecular diagnosis kit based on Qprobe for detecting Helicobacter pylori using stool sample | 札幌 | 内科部長 | 津田　桃子 | ベルギー |
| 9／8 | The impact of co-infectious rate of clarithromycin-susceptible and resistant H. pylori strains for the efficacy of eradication treatment including clarithromycin<br>Kato M, Tsuda M, Kubo K, Watanabe Y<br>Public Interest Foundation Hokkaido Cancer Society, Sapporo, Japan<br>XXXVIth Workshop of the European Helicobacter and Microbiota Study Group | | 会長 | | 加藤　元嗣 | ベルギーアントウェルペン |
| 9／28 | 第25回日本神経消化器病学会 | 慢性便秘症における直腸超音波検査の検討 | 札幌 | 内科部長 | 津田　桃子 | 東京都新宿区 |
| 10／20～22 | 第9回日本NP学会学術集会 | 患者満足度がすべて！　～超音波で便を見て治療する～ | 札幌 | 内科部長 | 津田　桃子 | 北海道札幌市 |
| 10／28 | 第3回慢性便秘エコー研究会 | コンセンサスミーティング　～治療戦略とケア～ | 札幌 | 内科部長 | 津田　桃子 | 東京都港区 |
| 11／2～5 | JDDW2023 | 座長　デジタルポスターセッション内036　胃（その他） | 札幌 | 内科部長 | 津田　桃子 | 兵庫県神戸市 |
| 12／9 | 第117回日本消化器内視鏡学会 関東支部例会 | 保険適用された新たなH. pyloriの検査法　～PCR法による感染診断とクラリスロマイシン感受性試験～ | 札幌 | 内科部長 | 津田　桃子 | 東京都千代田区 |
| 1／26 | LCI倶楽部－新技術臨床学術研究会　第32回 | 改訂された胃炎の京都分類 | 会長 | | 加藤　元嗣 | WEB |
| 1／27 | 北海道内視鏡技師会<br>Winter Seminar2024～北の大地で熱く語ろう～ | 上部内視鏡検査によるピロリ感染状態の診断と除菌による胃がん予防 | 会長 | | 加藤　元嗣 | 札幌市 |
| 3／3 | 第134回日本消化器病学会北海道支部例会<br>第128回日本消化器内視鏡学会北海道支部例会 | シンポジウム「内視鏡診断・治療の工夫～手技のコツ、診療効率化、困難例の克服」<br>胃粘膜吸引後のスクラッチサインにて簡便にH. pylori陽性・陰性の診断が可能 | 会長 | | 加藤　元嗣 | 札幌市 |
| | | | 札幌 | 内科部長 | 津田　桃子 | |
| 3／9 | 日本消化器がん検診学会北海道支部放射線研修委員会<br>第49回放射線研修委員会研修会 | H. pylori除菌による胃がん予防とH. pylori感染胃炎の診断 | 会長 | | 加藤　元嗣 | WEB |
| 3／9 | 第20回日本消化管学会総会学術集会 | 慢性便秘症患者におけるQOL改善に寄与する便秘関連症状の検討 | 札幌 | 内科部長 | 津田　桃子 | 沖縄県宜野湾市 |
| 3／3 | 第134回日本消化器病学会北海道支部例会<br>第128回日本消化器内視鏡学会北海道支部例会 | 胃内視鏡廃液を用いたCAM耐性核酸増幅法(Smart Gene)の成績 | 札幌 | 内科部長 | 津田　桃子 | 北海道札幌市 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3／14 | A Novel Diagnostic Method for Helicobacter pylori: Clinical evaluation of a novel molecular diagnosis kit for detecting H. pylori using intragastric fluid or stool<br>Mototsugu KATODirector, Hokkaido Cancer Society, Sapporo, Japan<br>The 32th Annual Meeting of the Korean College of Helicobacter and Upper Gastrointestinal Research | 会長 | 加藤　元嗣 | 大韓民国<br>ソウル |

## ■学会等参加

| 日　時 | 研　修　会　名 | 主　催 | 参　加　者 | | | 開催地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 所　属 | | 氏　名 | |
| 6／9<br>～11 | 第64回日本臨床細胞学会総会春期大会 | 日本臨床細胞学会 | 細胞診 | 所長 | 岡元　一平 | 愛知県<br>名古屋市 |
| | | | 細胞診 | 医師 | 藤田　博正 | |
| | | | 旭川 | 医師 | 笠茂　光範 | |
| 6／29<br>～<br>7／1 | 第31回日本乳癌学会 | 日本乳癌学会 | 旭川 | 所長 | 菅野　普子 | 神奈川県<br>横浜市 |
| 6／30<br>～<br>7／2 | 第29回日本ヘリコバクター学会学術集会 | 日本ヘリコバクター学会 | 会長 | | 加藤　元嗣 | 東京都<br>千代田区 |
| | | | 札幌 | 内科部長 | 津田　桃子 | |
| | | | 札幌 | 所長 | 江原　亮子 | |
| | | | 旭川 | 副所長 | 野村　好紀 | |
| 6／30<br>～<br>7／2 | 第62回日本消化器がん検診学会総会 | 日本消化器がん検診学会 | センター長<br>兼釧路センター所長 | | 松浦　邦彦 | 宮城県<br>仙台市<br>（WEB） |
| | | | 旭川 | 副所長 | 野村　好紀 | |
| 7／14<br>～16 | 第65回日本婦人科腫瘍学会学術講演会 | 日本婦人科腫瘍学会 | 細胞診 | 所長 | 岡元　一平 | 島根県<br>松江市 |
| 7／22 | 日本消化器がん検診学会北海道支部<br>2023年度　第52回地方会 | 日本消化器がん検診学会北海道支部 | センター長<br>兼釧路センター所長 | | 松浦　邦彦 | 北海道<br>札幌市 |
| | | | 札幌 | 所長 | 江原　亮子 | |
| 9／1<br>～2 | 第64回日本人間ドック学会学術大会 | 日本人間ドック学会 | 会長 | | 加藤　元嗣 | 群馬県<br>高崎市 |
| 9／2<br>～3 | 第133回日本消化器病学会北海道支部例会<br>第127回日本消化器内視鏡学会北海道支部例会 | 日本消化器内視鏡学会北海道支部<br>日本消化器内視鏡学会北海道支部 | 札幌 | 内科部長 | 津田　桃子 | 北海道<br>札幌市 |
| | | | 札幌 | 所長 | 江原　亮子 | |
| 9／8 | XXXVIth Workshop of the European Helicobacter and Microbiota Study Group | | 会長 | | 加藤　元嗣 | ベルギー<br>アント<br>ウェルペン |
| 9／28<br>～29 | 第25回日本神経消化器病学会 | 日本神経消化器病学会 | 会長 | | 加藤　元嗣 | 東京都<br>新宿区 |
| | | | 札幌 | 内科部長 | 津田　桃子 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11／2<br>～5 | JDDW2023 | 日本消化器関連学会機構 | 会長 | | 加藤　元嗣 | 兵庫県<br>神戸市 |
| | | | 札幌 | 内科部長 | 津田　桃子 | |
| | | | 札幌 | 所長 | 江原　亮子 | |
| | | | 札幌 | 主任医長 | 河原崎　暢 | |
| | | | 旭川 | 副所長 | 野村　好紀 | |
| 11／4<br>～5 | 第62回日本臨床細胞学会秋期大会 | 日本臨床細胞学会 | 細胞診 | 所長 | 岡元　一平 | 福岡県<br>福岡市 |
| | | | 細胞診 | 医師 | 藤田　博正 | |
| | | | 旭川 | 医師 | 笠茂　光範 | |
| 11／10<br>～11 | 第78回日本大腸肛門病学会学術集会 | 日本大腸肛門病学会 | 会長 | | 加藤　元嗣 | 熊本県<br>熊本市 |
| 11／17<br>～18 | 第41回日本大腸検査学会総会 | 日本大腸検査学会 | 札幌 | 主任医長 | 河原崎　暢 | 東京都<br>千代田区 |
| 11／24<br>～25 | 第33回日本乳癌検診学会学術総会 | 日本乳癌検診学会 | 札幌 | 外科部長 | 池田由加利 | 福岡県<br>福岡市 |
| | | | 旭川 | 所長 | 菅野　普子 | |
| 2／9<br>～10 | GI Week 2024 | 日本消化器関連学会機構 | 会長 | | 加藤　元嗣 | 沖縄県<br>宜野湾市 |
| 2／9<br>～10 | 第20回日本消化管学会総会学術集会 | 日本消化管学会 | 札幌 | 内科部長 | 津田　桃子 | 沖縄県<br>宜野湾市 |
| 3／14 | The 32th Annual Meeting of the Korean College of Helicobacter and Upper Gastrointestinal Research | | 会長 | | 加藤　元嗣 | 大韓民国<br>ソウル |

## ３－３　施設認定

■全国労働衛生団体連合会　労働衛生サービス機能評価認定施設
■全国労働衛生団体連合会　総合精度管理　臨床検査分野（Ａ評価）
■全国労働衛生団体連合会　総合精度管理　胸部Ｘ線検査分野(Ａ評価)
■全国労働衛生団体連合会　総合精度管理　胃Ｘ線検査分野(Ａ評価)
■全国労働衛生団体連合会　総合精度管理　腹部超音波検査分野(Ａ評価)
■日本消化器がん検診学会　認定指導施設
■日本消化器内視鏡学会指導施設
■日本大腸肛門病学会　認定施設
■日本臨床細胞学会認定施設
■日本臨床細胞学会教育研修施設
■日本乳がん検診精度管理中央機構　マンモグラフィ検診　施設･画像認定施設


労働衛生サービス機能評価
認定証
公益財団法人 北海道対がん協会 殿
貴施設は調査区分において労働衛生サービス機能評価認定基準を満たしていることを証します
有効期間 2023年6月 1日から 2026年5月31日まで

DM Digital Mammography and Soft Copy
マンモグラフィ検診 施設・画像認定証
公益財団法人 北海道対がん協会 札幌がん検診センター

DM Digital Mammography and Soft Copy
マンモグラフィ検診 施設・画像認定証
公益財団法人 北海道対がん協会 旭川がん検診センター

DM Digital Mammography and Soft Copy
マンモグラフィ検診 施設・画像認定証
公益財団法人 北海道対がん協会 釧路がん検診センター


日本消化器がん検診学会
認定指導施設証
公益財団法人北海道対がん協会 札幌がん検診センター
貴施設は本学会認定医制度委員会の審査により資格ありと認め認定指導施設として委嘱いたします
指導施設 第 6 号
期間 自 2021年 4月 1日 至 2026年 3月 31日
発行日 2021年 6月3日
一般社団法人日本消化器がん検診学会 理事長 渋谷 大助

日本臨床細胞学会施設認定証
施設名 公益財団法人北海道対がん協会細胞診センター
貴施設を日本臨床細胞学会施設認定規定により施設認定第 0673号で認定いたします。
認定期間：自 2024年 4月 1日 至 2029年 3月 31日
2024年 4月 1日
公益社団法人日本臨床細胞学会 理事長 岡本 愛光

日本臨床細胞学会教育研修施設認定証
施設名 公益財団法人北海道対がん協会細胞診センター
貴施設を日本臨床細胞学会教育研修施設認定規定により教育研修施設認定第 0141 号で認定いたします。
認定期間：自 2023年 4月 1日 至 2028年 3月 31日
2023年 4月 1日
公益社団法人日本臨床細胞学会 理事長 佐藤 之俊

# 4　事後管理の流れ

受診者への結果通知で終了とせず、精検未受診者に対して、検診に関する専門的な知識をもった保健師が契約者と連携し、受診後数回にわたってフォローアップをすることで、精検受診につなげ、疾病の早期発見に努めています。




| | |
|---|---|
| ①未受診者調査 | 検診受診後２カ月が経過しても医療機関より結果の連絡がない場合は、精検未受診者としてリストアップし、契約者へ送付して、契約者から未受診者へ受診勧奨を行っていただきます。 |
| ②アンケートの送付 | ①を実施後、一定期間過ぎても医療機関より結果の連絡がない場合は、対がん協会から未受診者へ直接アンケートを送付し、受診を勧奨します。 |
| ③結果の問い合わせ | 未受診者から医療機関を受診した情報を得た場合は、医療機関へ直接結果の問い合わせを行います。 |

# ５　安全管理体制

医療安全管理指針を定め、日頃から事故防止に努めています。

事故が発生（または未遂）した場合は、原因を分析し、解決方法を記載した報告書を速やかに作成することとしており、報告書は全職員がシステム上で閲覧できるようになっています。また、医療安全推進会議（各科担当者）と医療安全管理委員会（課長級）をそれぞれ月１回開催し、報告書をもとに類似事例の発生予防につながる改善策を検討して、全職員へ還元しています。

# 6　検診車の保有状況

（単位：千円）

| 種別 | | 検診車名称 | 初年度登録（購入年月） | 購入金額 | 財源内訳 | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 北海道 | 団体 | 自己資金 | |
| 胃肺検診車 | 1 | しらかば 108号 | H10. 3 | 59,220 | 33,811 | | 25,409 | 胃、肺併用車<br>12吋ＩＩ　Ｘ線ＴＶ車 |
| | 2 | 〃　122号 | (H18. 1) | 30,030 | | | 30,030 | 胃、肺併用車<br>12吋ＩＩ　Ｘ線ＴＶ車 |
| | 3 | 〃　123号 | (H26. 7) | 29,568 | | | 29,568 | 胃、肺併用車<br>13吋ＩＩ　Ｘ線ＴＶ車 |
| | 4 | 〃　164号 | (R 2. 9) | 15,353 | 15,000 | | 353 | 胃、肺併用車<br>12吋ＩＩ　Ｘ線ＴＶ車 |
| | 5 | 〃　165号 | (R 2. 9) | 25,796 | 25,000 | | 796 | 胃、肺併用車<br>12吋ＩＩ　Ｘ線ＴＶ車 |
| | 6 | 〃　166号 | (R 2. 9) | 35,702 | 30,000 | | 5,702 | 胃、肺併用車<br>13吋ＩＩ　Ｘ線ＴＶ車 |
| | 7 | 〃　167号 | (R 4. 3) | 39,400 | 39,000 | | 400 | 胃、肺併用車<br>13吋ＩＩ　Ｘ線ＴＶ車 |
| | 8 | 〃　168号 | (R 4.11) | 44,660 | 35,000 | | 9,660 | 胃、肺併用車<br>ＦＰＤ　Ｘ線ＴＶ車 |
| | 9 | 〃　169号 | (R 4.11) | 44,000 | 35,000 | | 9,000 | 胃、肺併用車<br>ＦＰＤ　Ｘ線ＴＶ車 |
| | 10 | 〃　170号 | (R 5. 5) | 51,000 | 40,000 | | 11,000 | 胃、肺併用車<br>ＦＰＤ　Ｘ線ＴＶ車 |
| | 11 | 〃　201号 | H13.12 | 60,900 | 宝くじ協会<br>56,700 | | 4,200 | 胃、肺併用車<br>12吋ＩＩ　Ｘ線ＴＶ車 |
| | 12 | 〃　202号 | H14.12 | 62,790 | | 宝くじ協会<br>62,790 | | 胃、肺併用車<br>12吋ＩＩ　Ｘ線ＴＶ車 |
| | 13 | 〃　203号 | H21. 2 | 91,140 | | 宝くじ協会<br>63,000 | 28,140 | 胃、肺併用車<br>12吋ＩＩ　Ｘ線ＴＶ車 |
| | 14 | 〃　204号 | H27. 2 | 65,880 | | ＪＫＡ<br>22,050 | 43,830 | 胃、肺併用車<br>13吋ＩＩ　Ｘ線ＴＶ車 |
| | 15 | 〃　205号 | H29. 3 | 69,660 | | 宝くじ協会<br>69,660 | | 胃、肺併用車<br>13吋ＩＩ　Ｘ線ＴＶ車 |
| | 16 | 〃　206号 | H29. 3 | 58,104 | | | 58,104 | 胃、肺併用車<br>13吋ＩＩ　Ｘ線ＴＶ車 |
| | 17 | 〃　207号 | H30. 2 | 69,876 | | ＪＫＡ<br>31,000 | 38,876 | 胃、肺併用車<br>ＦＰＤ　Ｘ線ＴＶ車 |
| | 18 | 〃　208号 | H31. 2 | 69,066 | 69,066 | | | 胃、肺併用車<br>ＦＰＤ　Ｘ線ＴＶ車 |
| | 19 | 〃　209号 | R 2. 6 | 73,700 | 67,000 | | 6,700 | 胃、肺併用車<br>ＦＰＤ　Ｘ線ＴＶ車 |
| | 20 | 〃　210号 | R 5.10 | 80,300 | | ＪＫＡ<br>31,000 | 49,300 | 胃、肺併用車<br>ＦＰＤ　Ｘ線ＴＶ車 |
| 胸部車 | 1 | しらかば 152号 | (H31. 4) | 21,178 | 20,000 | | 1,178 | ＦＰＤ胸部車 |
| 子宮がん検診車 | 1 | しらゆり　6号 | R 1. 8 | 48,330 | | | 48,330 | 超音波診断装置搭載 |
| | 2 | 〃　7号 | (R 1.12) | 8,580 | | | 8,580 | 超音波診断装置搭載 |
| | 3 | 〃　8号 | (R 5. 5) | 32,000 | 30,000 | | 2,000 | 超音波診断装置搭載 |
| | 4 | 〃　0号 | R 7. 1 | 52,030 | 52,030 | | | 超音波診断装置搭載 |
| 乳房検診車 | 1 | すずらん　5号 | H24. 2 | 65,520 | | ＪＫＡ<br>11,550 | 53,970 | 乳房Ｘ線装置（ＳＭＧ対応） |
| | 2 | 〃　6号 | (H29. 4) | 44,928 | | | 44,928 | 乳房Ｘ線装置（ＳＭＧ対応） |
| | 3 | 〃　7号 | H30. 3 | 69,940 | 69,940 | | | 乳房Ｘ線装置（ＳＭＧ対応）<br>超音波診断装置搭載 |
| 送迎用バス | 1 | はまなす　1号 | H22. 7 | 26,460 | | | 26,460 | 受診者送迎車 |
| | 2 | 〃　2号 | R 5.10 | 19,250 | | | 19,250 | 受診者送迎車 |
| | 3 | 〃　3号 | H21. 4 | 6,031 | | | 6,031 | 受診者送迎車 |
| | 4 | 〃　4号 | (H29. 4) | 3,520 | | | 3,520 | 受診者送迎車 |
| | 5 | リ　エ　ッ　セ | R 6. 4 | 479 | | | 479 | 受診者送迎車 |

（令和７年３月現在）

# 7　施設整備に対する助成金の受け入れ状況

（単位：円）

| 年度 | 助成機関 | 助成対象 検診車 | センター建設 | センター設備 | 基本財産 | 年度計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 昭和33年度継承資金 | | | | 128,699 | |
| | 北海道補助 | 253,550,000 | 769,900,000 | 98,500,000 | 300,000 | |
| | 札幌市補助 | 7,792,000 | 10,000,000 | 18,500,000 | 100,000 | |
| | 旭川市補助 | | 45,000,000 | | | |
| | 郵政省配分金 | 37,500,000 | | | | |
| | 郵政省ガン切手益金 | | | 10,080,000 | | |
| | 日本自転車振興会 | 92,850,000 | 91,070,000 | 25,500,000 | | |
| 〜 | 中央競馬社会福祉財団 | 17,000,000 | | 15,000,000 | | |
| | 日本ガン協会 | 3,000,000 | | | | |
| | 日本小型自動車振興会 | 65,000,000 | 116,020,000 | 25,500,000 | | |
| | 日本船舶振興会 | 38,750,000 | | 4,600,000 | | |
| | 釧路市補助 | | | 95,000,000 | | |
| | 市町村補助 | 3,980,000 | 20,617,041 | 22,569,884 | | |
| 63 | 一般寄付 | | 54,240,952 | 81,706,454 | | 2,023,755,030 |
| 元 | 中央競馬社会福祉財団 | | | 4,750,000 | | 4,750,000 |
| 2 | 日本宝くじ協会 | 55,620,000 | | | | |
| | 日本自転車振興会 | 21,630,000 | | | | 77,250,000 |
| 3 | 北海道補助 | 33,849,000 | | | | |
| | 札幌市補助 | 27,246,000 | | | | |
| | 中央競馬社会福祉財団 | | | 6,400,000 | | 67,495,000 |
| 4 | 北海道補助 | 33,849,000 | 40,000,000 | | | |
| | 旭川市補助 | | 4,700,000 | | | |
| | 秋山愛生館 | 15,000,000 | | | | 93,549,000 |
| 5 | 北海道補助 | 54,000,000 | | | | |
| | 日本自転車振興会 | | | 5,072,000 | | |
| | 中央競馬社会福祉財団 | | | 7,000,000 | | 66,072,000 |
| 6 | 北海道補助 | 108,000,000 | | | | 108,000,000 |
| 7 | 北海道補助 | 54,000,000 | | | | |
| | 日本自転車振興会 | | | 12,823,000 | | |
| | 中央競馬社会福祉財団 | | | 7,400,000 | | 74,223,000 |
| 8 | 北海道補助 | 54,000,000 | 97,190,000 | | | |
| | 一般寄付 | | 18,128,723 | | | 169,318,723 |
| 9 | 北海道補助 | 33,811,000 | 602,000,000 | 147,290,000 | | |
| | 札幌市補助 | | 287,744,000 | 73,645,000 | | |
| | 日本自転車振興会 | 11,550,000 | | | | |
| | 一般寄付 | | 40,665,515 | | | 1,196,705,515 |
| 11 | 北海道補助 | 81,100,000 | | | | |
| | 日本自転車振興会 | | | 13,335,000 | | |
| | 中央競馬社会福祉財団 | | | 4,000,000 | | 98,435,000 |
| 13 | 北海道補助 | 56,700,000 | | | | 56,700,000 |
| 14 | 日本宝くじ協会 | 62,790,000 | | | | 62,790,000 |
| 16 | 日本対がん協会 | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 17 | 日本宝くじ協会 | 63,840,000 | | | | 63,840,000 |
| 18 | 北海道補助 | | | 5,696,000 | | |
| | 日本宝くじ協会 | 60,900,000 | | | | 66,596,000 |
| 20 | 厚生労働省 | | | 95,550,000 | | |
| | 日本宝くじ協会 | 63,000,000 | | | | 158,550,000 |
| 21 | 日本対がん協会 | | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 23 | JKA | 11,550,000 | | | | 11,550,000 |
| 26 | JKA | 22,050,000 | | | | 22,050,000 |
| 28 | 日本宝くじ協会 | 69,660,000 | | | | 69,660,000 |
| 29 | JKA | 31,000,000 | | | | |
| | 北海道補助 | 69,940,000 | | 9,900,000 | | 110,840,000 |
| 30 | 北海道補助 | 70,000,000 | | 10,000,000 | | 80,000,000 |
| 元 | 北海道補助 | | | 10,193,000 | | 10,193,000 |
| 2 | 北海道補助 | 140,000,000 | | 10,800,000 | | 150,800,000 |
| 3 | 北海道補助 | 70,000,000 | | 10,800,000 | | 80,800,000 |
| 4 | 北海道補助 | 70,000,000 | | 10,800,000 | | 80,800,000 |
| 5 | JKA | 31,000,000 | | | | |
| | 北海道補助 | 70,000,000 | | 9,573,000 | | 110,573,000 |
| 6 | JKA | 37,125,000 | | | | |
| | 北海道補助 | 70,000,000 | | 10,800,000 | | 117,925,000 |
| 累計 | | 2,172,632,000 | 2,197,276,231 | 865,783,338 | 528,699 | 5,236,220,268 |

（令和７年３月現在）

# 8 研究等事業

| 年　度 | 事　業　名 | 業　　務　　概　　要 |
|---|---|---|
| 平成25年度～ | 乳がん検診における超音波検査の有効性を検証するための比較試験（J-START） | 乳がん検診における超音波検査（エコー検査）の有効性に関する研究。 |
| 令和元年度～ | 北海道広域でのHPV自己採取検査に関する研究 | 子宮頸がん検診受診率向上のための有効な手段として、適切な運用方針の作成、有効性に関するエビデンスの確立を目的として、自己採取法によるHPV-DNA検査の有効性を検証する。 |
| 令和２年度～ | 間質性肺炎を検出するAIソフトウェアによる健診読影試験 | 検診センターの受診者の胸部X線画像をAIに読影させることで、AIソフトウェアがどの程度で間質性肺異常を検出できるかを評価すると同時に、間質性肺異常を持つ人の全人口に対する割合を推定する。 |
| 令和４年度～ | ヒト胃に感染するピロリ菌以外のヘリコバクター属菌の実態調査 | 杏林大学医学部を共同研究者として、ヒト胃に感染するピロリ菌以外のヘリコバクター属菌の感染率、関連疾患、内視鏡像の解明を行う。 |
| 令和４年度～ | 上部消化管内視鏡検査対象者から得られた胃壁拭い液検体に対するヘリコバクターピロリ抗原キットの診断法適用に関する観察研究 | 浜松医科大学医学部を共同研究者として、ヘリコバクターピロリ抗原キットの胃壁拭い液検体中のヘリコバクターピロリ抗原の検出がヘリコバクターピロリ感染症診断の補助として有効かを検証する。 |
| 令和４年度～ | 液体生検による消化器がん検診分子マーカーの探索 | 旭川医科大学を共同研究者として、液体生検による新たな消化器疾患の検診法確立と分子生物学的マーカーの消化器疾患に有用であることを証明する。 |
| 令和４年度～ | 全大腸内視鏡検査前処置における、クエン酸マグネシウム等張液の当日法と分割法の受容性及び効果についての検討 | 淳風会倉敷クリニックを共同研究者として大腸内視鏡検査の前処置において、腸管洗浄液の最適使用法を検討する。 |

※令和５年度中に進行中（協力期間）であった事業について記載

# Ⅲ　検（健）診部門

# 1　令和５年度　検（健）診受診者数

（単位：人）

| 部位別＼センター別 | | 合　計 | 札　幌 | 旭　川 | 釧　路 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胃がん | 巡回検診 | 61,264 | 31,973 | 19,067 | 10,224 |
| | 施設検診 | 16,854 | 8,945 | 5,169 | 2,740 |
| | 計 | 78,118 | 40,918 | 24,236 | 12,964 |
| 子宮がん | 巡回検診 | 21,221 | 10,384 | 7,417 | 3,420 |
| | 施設検診 | 31,880 | 18,205 | 10,341 | 3,334 |
| | 計 | 53,101 | 28,589 | 17,758 | 6,754 |
| 乳がん | 巡回検診 | 24,467 | 11,868 | 8,718 | 3,881 |
| | 施設検診 | 36,856 | 21,134 | 12,134 | 3,588 |
| | 計 | 61,323 | 33,002 | 20,852 | 7,469 |
| 肺がん | 巡回検診 | 80,114 | 46,738 | 20,652 | 12,724 |
| | 施設検診 | 23,417 | 13,103 | 7,240 | 3,074 |
| | 計 | 103,531 | 59,841 | 27,892 | 15,798 |
| 大腸がん | 巡回検診 | 80,319 | 46,205 | 22,281 | 11,833 |
| | 施設検診 | 41,302 | 24,206 | 11,091 | 6,005 |
| | 計 | 121,621 | 70,411 | 33,372 | 17,838 |
| 前立腺がん | 巡回検診 | 12,053 | 5,556 | 3,767 | 2,730 |
| | 施設検診 | 5,100 | 2,982 | 1,368 | 750 |
| | 計 | 17,153 | 8,538 | 5,135 | 3,480 |
| 特定健康診査 | 巡回検診 | 48,023 | 23,204 | 15,509 | 9,310 |
| | 施設検診 | 12,776 | 7,485 | 4,020 | 1,271 |
| | 計 | 60,799 | 30,689 | 19,529 | 10,581 |
| 定期健康診断 | 巡回検診 | 44,042 | 38,431 | 3,126 | 2,485 |
| | 施設検診 | 11,953 | 6,828 | 2,496 | 2,629 |
| | 計 | 55,995 | 45,259 | 5,622 | 5,114 |
| 協会けんぽ（生活習慣病予防健診） | 巡回検診 | 1,989 | 989 | 743 | 257 |
| | 施設検診 | 11,112 | 6,581 | 2,643 | 1,888 |
| | 計 | 13,101 | 7,570 | 3,386 | 2,145 |
| 人間ドック | 巡回検診 | 243 | － | 243 | － |
| | 施設検診 | 2,798 | 1,669 | 756 | 373 |
| | 計 | 3,041 | 1,669 | 999 | 373 |
| 骨検診 | 巡回検診 | 1,908 | 899 | 838 | 171 |
| | 施設検診 | 5,004 | 3,238 | 1,419 | 347 |
| | 計 | 6,912 | 4,137 | 2,257 | 518 |
| 超音波検査 婦人科 | 巡回検診 | 17,523 | 7,510 | 7,171 | 2,842 |
| | 施設検診 | 29,023 | 16,297 | 9,652 | 3,074 |
| | 計 | 46,546 | 23,807 | 16,823 | 5,916 |
| 超音波検査 腹部 | 巡回検診 | 277 | － | 277 | － |
| | 施設検診 | 3,873 | 2,888 | 584 | 401 |
| | 計 | 4,150 | 2,888 | 861 | 401 |
| 合　計 | 巡回検診 | 393,443 | 223,757 | 109,809 | 59,877 |
| | 施設検診 | 231,948 | 133,561 | 68,913 | 29,474 |
| | 合　計 | 625,391 | 357,318 | 178,722 | 89,351 |

※肺がん検診は肺がんCT検査を含む
※事後管理を受託していない団体の受診数を含める（以降のページの受診数とは一致しない）

# 2　がん検診の成績

# 胃がん検診

### 《胃部エックス線検査》

令和５年度は、22台の検診車で145市町村[1)]を延2,097日間[2)]巡回したほか、92事業所[3)]に延318日間[4)]巡回し、検診を実施した。各検診センターと巡回検診の受診者数の合計は以下のとおりであり、83名（令和７年２月17日現在）のがんを発見した。

1）札幌72・旭川52・釧路21市町村　2）札幌1,131・旭川559・釧路407日間　3）札幌24・旭川47・釧路21事業所　4）札幌99・旭川152・釧路67日間

| | 合計 | 総　数 | | | 検診センター | | | | 検診車（巡回） | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 札幌 | 旭川 | 釧路 | 小計 | 札幌 | 旭川 | 釧路 | 小計 | 札幌 | 旭川 | 釧路 |
| 市町村[5)] | 55,761 | 26,733 | 18,455 | 10,573 | 12,106 | 5,067 | 4,486 | 2,553 | 43,655 | 21,666 | 13,969 | 8,020 |
| 事業所[6)] | 12,299 | 4,492 | 5,570 | 2,237 | 1,396 | 633 | 591 | 172 | 10,903 | 3,859 | 4,979 | 2,065 |
| 個　人 | 392 | 353 | 24 | 15 | 378 | 340 | 23 | 15 | 14 | 13 | 1 | 0 |
| 合計 | 68,452 | 31,578 | 24,049 | 12,825 | 13,880 | 6,040 | 5,100 | 2,740 | 54,572 | 25,538 | 18,949 | 10,085 |

5）実施主体が市町村のもの　　6）実施主体が事業所のもの

#### 【受診者数の状況】

受診総数68,452名で、施設検診13,880名（20.3%）、巡回検診54,572名（79.7%）であった。総数は、前年より5,863名減少し（前年比-7.9%）、施設検診で1,737名の減少（前年比-11.1%）があり、巡回検診で4,126名の減少（前年比-7.03%）であった。実施主体別では、市町村主体で5,963名、個人受診で360名の減少が見られた。一方、事業所検診では460名の増加が見られた。

#### 【精密検査の受診状況】

要精検者数は3,031名で、要精検率は4.4%であった。精検受診数は2,529名、精検受診率は83.4%で、前年度より2.7ポイントの低下がみられた（表１）。

男女別の要精検率は男性5.2%、女性3.6%で男性が高い。精検受診率は男性78.7%、女性90.3%であり、前年度と比較して男女とも減少が見られた（表４）。

#### 【発見がんについて】

令和５年度の胃がん発見数は83名で、がん発見率は0.12%であった。男女別では、男性64名(0.19%)、女性19名（0.06%）であった（表６）。

受診歴別では、初回受診が最も多く（42名)、次いで１年前受診（33名)、２年前受診（５名）の順に多い（表７）。

追跡調査による発見がんの内訳では、令和４年度の発見がん96名のうち、手術施行者は86名であった。手術結果の内訳は早期がん71名、進行がん15名であり、早期がんが全体の82.6%を占めている（表８）。

## 《胃内視鏡検査》

がん予防重点健教育及びがん検診実施のための指針の一部改正（H28.2.4）で、検診項目に、胃内視鏡検査が追加され、令和元年度より導入する自治体が増えた。また、事業所健診や個人受診者数も増加している（表１～３）。

| | 合計 | （内　訳） | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 札幌 | 旭川 | 釧路 |
| 市町村[1)] | 2,995 | 2,905 | 66 | 24 |
| 事業所 | 4,747 | 2,759 | 1,399 | 589 |
| 個　人 | 359 | 285 | 56 | 18 |
| 合計 | 8,101 | 5,949 | 1,521 | 631 |

１）札幌15　旭川10　釧路２（総合健診や人間ドックとしての契約）

### 【受診者数の状況】

受診総数は、8,101名となっており、前年より1,177名増加した（前年比17.0%）。実施主体別では、市町村主体で233名、事業所検診858名増加した。

### 【精密検査の受診状況】

要精検者数は414名で要精検率は5.1%、精検受診率は100%であった（表２）。男女別の要精検率は男性6.4%、女性3.9%で男性が高い（表３）。

### 【発見がんについて】

令和５年度の胃内視鏡検査受診者の胃がん発見数は20名で、がん発見率は0.25%であった。男女別では、男性12名（0.30%）、女性８名（0.20%）であった。（表３）。

### ○まとめ○

胃部エックス線検査の受診者数は、新型コロナウイルス感染症のため大幅に減少した時期を経て、令和４年度まで回復傾向であったが、令和５年度は減少した。また、精検受診率も前年度より低下していた。しかし、胃内視鏡検査の受診者数は前年度より増加しており、胃内視鏡検査の需要が高くなっていることが考えられる。

胃内視鏡検査のがん発見率の水準は高く、導入する自治体や事業所が年々増加し、受診者数も増加している。今後、さらに胃内視鏡検査の重要性が高くなると予想されることから、受診者や市町村、事業所のニーズに対応できるよう体制を整備していく。

しかし、北海道の広域性や医師の地域偏在の状況から、すべての市町村・事業所で内視鏡検査へ切り替えるのは困難な状況と考えられる。そのため、安全面に最大限の配慮をしながら、質の高いエックス線検査を提供することで、胃がんの早期発見に寄与していく必要がある。

精検受診率は、胃内視鏡検査では100%の状況であるが、胃部エックス線検査では男女とも前年度より低下していた。現在、胃がんは男性のがん死亡数において第３位、女性のがん死亡数で第５位となっており、胃がんの早期発見が重要である。今後は精検受診率が上昇するように自治体や事業所と連携しながら受診勧奨等の対策を考える必要がある。また、新たな自治体検診や職場健診の開設で、積極的に検診の場を提供する事と対象者の方が受診行動を起こすための働きかけを両輪として実施することが不可欠である。

（保健師　勝藤　瞳）

# 胃部エックス線検査

## 表１　胃がん検診（Ｘ線検査）実施状況及び精検結果（累計）

昭和38年度～令和５年度

| 年度 | 受診者数 | 要精検者数 | 要精検率（%） | 精検受診者数 | 精検受診率（%） | 精検結果内訳 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 胃がん | 胃ポリープ | 胃潰瘍 | 胃潰瘍瘢痕 | 十二指腸潰瘍 | 胃炎 | その他 | 異常なし |
| S38～H30 | 8,259,129 | 870,950 | 10.5 | 768,087 | 88.2 | 12,291 | 65,579 | 56,772 | 97,865 | 12,880 | 213,843 | 33,170 | 271,413 |
| R元 | 82,057 | 3,760 | 4.6 | 3,270 | 87.0 | 127 | 256 | 73 | 236 | 26 | 1,638 | 676 | 225 |
| R２ | 68,246 | 2,618 | 3.8 | 2,231 | 85.2 | 90 | 180 | 49 | 200 | 15 | 1,043 | 489 | 157 |
| R３ | 70,255 | 2,830 | 4.0 | 2,382 | 84.2 | 83 | 201 | 51 | 190 | 9 | 1,162 | 525 | 164 |
| R４ | 74,315 | 3,152 | 4.2 | 2,713 | 86.1 | 96 | 264 | 42 | 226 | 18 | 1,618 | 251 | 203 |
| R５ | 68,452 | 3,031 | 4.4 | 2,529 | 83.4 | 83 | 261 | 48 | 181 | 4 | 1,548 | 215 | 189 |
| 合計 | 8,622,454 | 886,341 | 10.3 | 781,212 | 88.1 | 12,770 | 66,741 | 57,035 | 98,898 | 12,952 | 220,852 | 35,326 | 272,351 |

国の指標値（許容値）　　11.0%以下　　70.0%以上

※平成26年度よりシステム変更に伴い、これまで含まれていなかった事業所分・人間ドック分の受診者数を含めるように改変した。（胃がん・肺がん・大腸がん）

## 表２　胃がん検診（Ｘ線検査）実施状況及び発見がん数（累計）

昭和38年度～令和５年度

| 年度 | 受診者数 | | | 発見がん数 | | | | | | 陽性反応適中度（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 | 検診センター | 検診車 | 総数 | 発見率（%） | 検診センター | 発見率（%） | 検診車 | 発見率（%） | |
| S38～H30 | 8,259,129 | 980,770 | 7,278,359 | 12,291 | 0.15 | 1,269 | 0.13 | 11,022 | 0.15 | 1.41 |
| R元 | 82,057 | 18,464 | 63,593 | 127 | 0.15 | 15 | 0.08 | 112 | 0.18 | 3.38 |
| R２ | 68,246 | 14,564 | 53,682 | 90 | 0.13 | 18 | 0.12 | 72 | 0.13 | 3.44 |
| R３ | 70,255 | 16,033 | 54,222 | 83 | 0.12 | 12 | 0.07 | 71 | 0.13 | 2.93 |
| R４ | 74,315 | 15,617 | 58,698 | 96 | 0.13 | 18 | 0.12 | 78 | 0.13 | 3.05 |
| R５ | 68,452 | 13,880 | 54,572 | 83 | 0.12 | 11 | 0.08 | 72 | 0.13 | 2.74 |
| 合計 | 8,622,454 | 1,059,328 | 7,563,126 | 12,770 | 0.15 | 1,343 | 0.13 | 11,427 | 0.15 | 1.44 |

国の指標値（許容値）　　0.11%以上　　1.0%以上

## 表３　胃がん検診（Ｘ線検査）実施状況及び発見がん数（令和５年度・管轄別）

| 管轄 | 受診者数 | | | 要精検者数 | | | | | | 精検受診者数 | | 発見がん数 | | | | | | 陽性反応適中度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 | 検診センター | 検診車 | 総数 | 要精検率（%） | 検診センター | 要精検率（%） | 検診車 | 要精検率（%） | 総数 | 精検受診率（%） | 総数 | 発見率（%） | 検診センター | 発見率（%） | 検診車 | 発見率（%） | |
| 札幌 | 31,578 | 6,040 | 25,538 | 1,306 | 4.1 | 180 | 3.0 | 1,126 | 4.4 | 1,104 | 84.5 | 37 | 0.12 | 1 | 0.02 | 36 | 0.14 | 2.83 |
| 旭川 | 24,049 | 5,100 | 18,949 | 1,393 | 5.8 | 255 | 5.0 | 1,138 | 6.0 | 1,142 | 82.0 | 36 | 0.15 | 8 | 0.16 | 28 | 0.15 | 2.58 |
| 釧路 | 12,825 | 2,740 | 10,085 | 332 | 2.6 | 68 | 2.5 | 264 | 2.6 | 283 | 85.2 | 10 | 0.08 | 2 | 0.07 | 8 | 0.08 | 3.01 |
| 合計 | 68,452 | 13,880 | 54,572 | 3,031 | 4.4 | 503 | 3.6 | 2,528 | 4.6 | 2,529 | 83.4 | 83 | 0.12 | 11 | 0.08 | 72 | 0.13 | 2.74 |

国の指標値（許容値）　　11.0%以下　　70%以上　　0.11%以上　　1.0%以上

## 表４　胃がん検診（Ｘ線検査）性・年齢別実施状況及び精検結果（令和５年度）

| 年齢 | 性別 | 受診者数 | 要精検者数 | 精検受診者数 | 精検結果内訳 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 胃がん | 胃以外のがん | 胃ポリープ | 胃潰瘍 | 胃潰瘍瘢痕 | 十二指腸潰瘍 | 胃炎 | その他 | 異常なし |
| ～39 | 男 | 1,290 | 25 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 2 |
| | 女 | 881 | 13 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| | 計 | 2,171 | 38 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | 4 |
| 40～44 | 男 | 3,007 | 58 | 41 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 | 8 | 7 |
| | 女 | 2,180 | 29 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 |
| | 計 | 5,187 | 87 | 61 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 32 | 11 | 10 |
| 45～49 | 男 | 3,577 | 82 | 52 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 26 | 11 | 7 |
| | 女 | 2,437 | 50 | 41 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 23 | 5 | 3 |
| | 計 | 6,014 | 132 | 93 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 0 | 49 | 16 | 10 |
| 50～54 | 男 | 3,705 | 136 | 86 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 60 | 10 | 9 |
| | 女 | 2,974 | 66 | 53 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 29 | 7 | 5 |
| | 計 | 6,679 | 202 | 139 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 | 89 | 17 | 14 |
| 55～59 | 男 | 2,449 | 114 | 79 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 49 | 6 | 8 |
| | 女 | 2,905 | 70 | 63 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 36 | 5 | 8 |
| | 計 | 5,354 | 184 | 142 | 2 | 1 | 19 | 2 | 6 | 0 | 85 | 11 | 16 |
| 60～64 | 男 | 2,913 | 160 | 114 | 3 | 0 | 7 | 6 | 11 | 0 | 70 | 6 | 11 |
| | 女 | 3,978 | 126 | 113 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 71 | 10 | 11 |
| | 計 | 6,891 | 286 | 227 | 4 | 0 | 17 | 9 | 18 | 0 | 141 | 16 | 22 |
| 65～69 | 男 | 4,267 | 297 | 227 | 6 | 0 | 22 | 8 | 27 | 0 | 131 | 20 | 13 |
| | 女 | 5,088 | 195 | 175 | 2 | 1 | 22 | 1 | 9 | 1 | 110 | 15 | 14 |
| | 計 | 9,355 | 492 | 402 | 8 | 1 | 44 | 9 | 36 | 1 | 241 | 35 | 27 |
| 70～74 | 男 | 5,893 | 416 | 336 | 14 | 1 | 25 | 5 | 35 | 1 | 212 | 20 | 23 |
| | 女 | 6,844 | 343 | 316 | 6 | 0 | 40 | 5 | 10 | 0 | 208 | 28 | 19 |
| | 計 | 12,737 | 759 | 652 | 20 | 1 | 65 | 10 | 45 | 1 | 420 | 48 | 42 |
| 75～79 | 男 | 4,131 | 300 | 275 | 19 | 0 | 25 | 8 | 27 | 0 | 166 | 17 | 13 |
| | 女 | 4,338 | 220 | 209 | 4 | 0 | 27 | 1 | 14 | 1 | 131 | 15 | 16 |
| | 計 | 8,469 | 520 | 484 | 23 | 0 | 52 | 9 | 41 | 1 | 297 | 32 | 29 |
| 80～ | 男 | 3,000 | 209 | 184 | 20 | 0 | 14 | 3 | 19 | 1 | 105 | 14 | 8 |
| | 女 | 2,595 | 122 | 115 | 5 | 0 | 16 | 3 | 4 | 0 | 71 | 9 | 7 |
| | 計 | 5,595 | 331 | 299 | 25 | 0 | 30 | 6 | 23 | 1 | 176 | 23 | 15 |
| 合計 | 男 | 34,232 | 1,797 | 1,415 | 64 | 3 | 110 | 35 | 132 | 2 | 855 | 113 | 101 |
| | 女 | 34,220 | 1,234 | 1,114 | 19 | 1 | 151 | 13 | 49 | 2 | 693 | 98 | 88 |
| | 計 | 68,452 | 3,031 | 2,529 | 83 | 4 | 261 | 48 | 181 | 4 | 1,548 | 211 | 189 |

## 表５　胃がん検診（Ｘ線検査）年齢別受診者数と発見がん数（累計）

昭和38年度～令和４年度

| 年　齢 | 受診者数 | 発見がん数 | 発見率(%) |
|---|---|---|---|
| ～29 | 62,059 | 9 | 0.01 |
| 30～39 | 823,099 | 224 | 0.03 |
| 40～49 | 2,098,714 | 1,056 | 0.05 |
| 50～59 | 2,181,236 | 2,250 | 0.10 |
| 60～69 | 2,164,969 | 4,721 | 0.22 |
| 70～ | 1,223,759 | 4,427 | 0.36 |
| 年齢不詳 | 166 | 0 | 0.00 |
| 合計 | 8,554,002 | 12,687 | 0.15 |

※10歳階級表

## 表６　胃がん検診（Ｘ線検査）性・年齢別受診者数と発見がん数（令和５年度）

| 年　齢 | 受診者数 | | | 発見がん数 | | | 発見率（%） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性　別 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 |
| ～29 | 104 | 66 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30～34 | 523 | 325 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35～39 | 1,544 | 899 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40～44 | 5,187 | 3,007 | 2,180 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45～49 | 6,014 | 3,577 | 2,437 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
| 50～54 | 6,679 | 3,705 | 2,974 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55～59 | 5,354 | 2,449 | 2,905 | 2 | 2 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.00 |
| 60～64 | 6,891 | 2,913 | 3,978 | 4 | 3 | 1 | 0.06 | 0.10 | 0.03 |
| 65～69 | 9,355 | 4,267 | 5,088 | 8 | 6 | 2 | 0.09 | 0.14 | 0.04 |
| 70～74 | 12,737 | 5,893 | 6,844 | 20 | 14 | 6 | 0.16 | 0.24 | 0.09 |
| 75～79 | 8,469 | 4,131 | 4,338 | 23 | 19 | 4 | 0.27 | 0.46 | 0.09 |
| 80～ | 5,595 | 3,000 | 2,595 | 25 | 20 | 5 | 0.45 | 0.67 | 0.19 |
| 合計 | 68,452 | 34,232 | 34,220 | 83 | 64 | 19 | 0.12 | 0.19 | 0.06 |

※５歳階級表

## 表７　胃がん検診（Ｘ線検査）性・受診歴別受診者数及び発見がん数（令和５年度）

| 受診歴 | 受診者数 | | | 発見がん数 | | | 発見率（%） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 |
| 初　回 | 18,354 | 8,956 | 9,398 | 42 | 32 | 10 | 0.23 | 0.36 | 0.11 |
| １年前 | 38,234 | 20,162 | 18,072 | 33 | 26 | 7 | 0.09 | 0.13 | 0.04 |
| ２年前 | 9,062 | 3,649 | 5,413 | 5 | 3 | 2 | 0.06 | 0.08 | 0.04 |
| ３年前 | 2,802 | 1,465 | 1,337 | 3 | 3 | 0 | 0.11 | 0.20 | 0.00 |
| 合計 | 68,452 | 34,232 | 34,220 | 83 | 64 | 19 | 0.12 | 0.19 | 0.06 |

※初回受診には、４年以上受診のなかった方も含む

## 表８　胃がん検診（Ｘ線検査）追跡調査による発見がんの内訳（累計）

昭和38年度～令和４年度

| 年度 | 発見がん数（A） | 手術施行数（B） | B/A（%） | 手術施行内訳（C） | | | | | | （再掲）内視鏡切除数（D） | D/B（%） | 手術未施行数（E） | E/A（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 早期がん | C/B（%） | 進行がん | C/B（%） | 深達度不明 | C/B（%） | | | | |
| S38～H29 | 12,129 | 11,328 | 93.4 | 6,896 | 60.9 | 4,231 | 37.3 | 200 | 1.8 | | | 793 | 6.5 |
| H30 | 162 | 142 | 87.7 | 112 | 78.9 | 30 | 21.1 | 0 | 0.0 | 60 | 42.3 | 12 | 7.4 |
| R元 | 127 | 118 | 92.9 | 86 | 72.9 | 25 | 21.2 | 7 | 5.9 | 45 | 38.1 | 6 | 4.7 |
| R２ | 90 | 78 | 86.7 | 53 | 67.9 | 24 | 30.8 | 1 | 1.3 | 34 | 43.6 | 9 | 10.0 |
| R３ | 83 | 75 | 90.4 | 60 | 80.0 | 14 | 18.7 | 1 | 1.3 | 40 | 53.3 | 5 | 6.0 |
| R４ | 96 | 86 | 89.6 | 71 | 82.6 | 15 | 17.4 | 0 | 0.0 | 59 | 68.6 | 10 | 10.4 |
| 合計 | 12,687 | 11,827 | 93.2 | 7,278 | 61.5 | 4,339 | 36.7 | 209 | 1.8 | | | 835 | 6.6 |

## 表９　胃がん検診（Ｘ線検査）発見がんにおける手術施行者の深達度（令和４年度）

| 手術施行 | 早　期 | | 進　　行 | | | 深達度不明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | m | ｓｍ | ｍｐ | ｓｓ | ｓ | |
| 86 | 48 | 23 | 7 | 4 | 4 | 0 |

胃癌取扱い規約に準ずる。

# 胃内視鏡検査

## 表１　胃がん検診（内視鏡検査）実施状況

平成26年度～令和５年度

| 年度 | 受診者数 | | | | 要精検者数 | | | | | 発見がん数 | | | | | 陽性反応適中度（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 | 札幌 | 旭川 | 釧路 | 総数 | 札幌 | 旭川 | 釧路 | 要精検率（%） | 総数 | 札幌 | 旭川 | 釧路 | 発見率（%） | |
| H26～H30 | 11,047 | 7,671 | 2,029 | 1,347 | 1,283 | 903 | 363 | 17 | 11.61 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0.11 | 0.94 |
| R元 | 5,863 | 4,662 | 802 | 399 | 2,154 | 2,055 | 97 | 2 | 36.74 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0.43 | 1.16 |
| R２ | 5,116 | 3,709 | 941 | 466 | 1,777 | 1,655 | 119 | 3 | 34.73 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0.47 | 1.35 |
| R３ | 6,352 | 4,492 | 1,320 | 540 | 328 | 301 | 27 | 0 | 5.16 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0.36 | 7.01 |
| R４ | 6,924 | 4,816 | 1,546 | 562 | 398 | 350 | 47 | 1 | 5.75 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0.29 | 5.03 |
| R５ | 8,101 | 5,949 | 1,521 | 631 | 414 | 379 | 35 | 0 | 5.11 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0.25 | 4.83 |
| 合計 | 43,403 | 31,299 | 8,159 | 3,945 | 6,354 | 5,643 | 688 | 23 | 14.64 | 124 | 113 | 11 | 0 | 0.29 | 1.95 |
| 国の指標値（許容値） | | | | | | | | | 11.0%以下 | | | | | 0.11%以上 | 1.0%以上 |

## 表２　胃がん検診（内視鏡検査）実施状況及び精検結果

平成26年度～令和５年度

| 年度 | 受診者数 | 要精検者数 | 要精検率（%） | 精検受診者数 | 精検受診率（%） | 精検結果内訳 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 胃がん | 胃ポリープ | 胃潰瘍 | 胃潰瘍瘢痕 | 十二指腸潰瘍 | 胃炎 | その他 | 異常なし |
| H26～H30 | 11,047 | 1,283 | 11.6 | 961 | 74.9 | 12 | 78 | 27 | 52 | 11 | 312 | 450 | 19 |
| R元 | 5,863 | 2,154 | 36.7 | 1,307 | 60.7 | 25 | 32 | 20 | 18 | 4 | 159 | 1,039 | 16 |
| R２ | 5,116 | 1,777 | 34.7 | 919 | 51.7 | 24 | 21 | 14 | 21 | 6 | 84 | 738 | 21 |
| R３ | 6,352 | 328 | 5.2 | 328 | 100.0 | 23 | 33 | 5 | 15 | 2 | 186 | 65 | 5 |
| R４ | 6,924 | 398 | 5.7 | 398 | 100.0 | 20 | 28 | 8 | 14 | 3 | 252 | 66 | 9 |
| R５ | 8,101 | 414 | 5.1 | 414 | 100.0 | 20 | 34 | 6 | 13 | 1 | 253 | 75 | 12 |
| 合計 | 43,403 | 6,354 | 14.6 | 4,327 | 68.1 | 124 | 226 | 80 | 133 | 27 | 1,246 | 2,433 | 82 |
| 国の指標値（許容値） | | | 11.0%以下 | | 70.0%以上 | | | | | | | | |

## 表３　胃がん検診（内視鏡検査）性・年齢別実施状況及び精検結果（令和５年度）

| 年齢 | 性別 | 受診者数 | 要精検者数 | 精検受診者数 | 精検結果内訳 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 胃がん | 胃以外のがん | 胃潰瘍 | 胃潰瘍瘢痕 | 十二指腸潰瘍 | 胃炎 | その他 | 異常なし |
| ～39 | 男 | 289 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| | 女 | 194 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 計 | 483 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 40～44 | 男 | 373 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| | 女 | 314 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 計 | 687 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| 45～49 | 男 | 524 | 21 | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 |
| | 女 | 423 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| | 計 | 947 | 26 | 26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 | 1 |
| 50～ | 男 | 607 | 30 | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 9 | 1 |
| | 女 | 703 | 19 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 |
| | 計 | 1,310 | 49 | 49 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 29 | 12 | 1 |
| 55～59 | 男 | 544 | 38 | 38 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 11 | 0 |
| | 女 | 569 | 22 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 |
| | 計 | 1,113 | 60 | 60 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 37 | 13 | 2 |
| 60～64 | 男 | 537 | 41 | 41 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 29 | 7 | 0 |
| | 女 | 528 | 15 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 |
| | 計 | 1,065 | 56 | 56 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 36 | 10 | 1 |
| 65～69 | 男 | 468 | 38 | 38 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 24 | 7 | 0 |
| | 女 | 427 | 27 | 27 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 1 |
| | 計 | 895 | 65 | 65 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 39 | 10 | 1 |
| 70～74 | 男 | 414 | 33 | 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 5 | 0 |
| | 女 | 514 | 35 | 35 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 7 | 3 |
| | 計 | 928 | 68 | 68 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 42 | 12 | 3 |
| 75～79 | 男 | 149 | 25 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 |
| | 女 | 251 | 20 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 |
| | 計 | 400 | 45 | 45 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27 | 7 | 1 |
| 80～ | 男 | 109 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| | 女 | 164 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| | 計 | 273 | 23 | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| 合計 | 男 | 4,014 | 255 | 255 | 12 | 15 | 4 | 7 | 1 | 161 | 51 | 4 |
| | 女 | 4,087 | 159 | 159 | 8 | 19 | 3 | 6 | 0 | 92 | 24 | 8 |
| | 計 | 8,101 | 414 | 414 | 20 | 34 | 7 | 13 | 1 | 253 | 75 | 12 |

# 子宮頸がん検診

令和５年度は、３台の検診車で138市町村[1)]を延284日間[2)]巡回したほか、７事業所[3)]に延13日間[4)]巡回し、検診を実施した。各検診センターと巡回検診の受診者数の合計は以下のとおりであり、11名（令和７年１月27日現在）のがんを発見した。

1）札幌73・旭川43・釧路22市町村　2）札幌140・旭川93・釧路51日間　3）札幌３・旭川１・釧路３事業所　4）札幌８・旭川１・釧路４日間

| | 合計 | 総　数 | | | 検診センター | | | | 検診車（巡回） | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 札幌 | 旭川 | 釧路 | 小計 | 札幌 | 旭川 | 釧路 | 小計 | 札幌 | 旭川 | 釧路 |
| 市町村[5)] | 42,583 | 23,106 | 14,205 | 5,272 | 22,730 | 13,292 | 7,178 | 2,260 | 19,853 | 9,814 | 7,027 | 3,012 |
| 事業所[6)] | 9,125 | 4,777 | 2,981 | 1,367 | 7,787 | 4,211 | 2,617 | 959 | 1,338 | 566 | 364 | 408 |
| 個　人 | 1,392 | 706 | 571 | 115 | 1,362 | 702 | 545 | 115 | 30 | 4 | 26 | 0 |
| 合　計 | 53,100 | 28,589 | 17,757 | 6,754 | 31,879 | 18,205 | 10,340 | 3,334 | 21,221 | 10,384 | 7,417 | 3,420 |

5）実施主体が市町村のもの　　6）実施主体が事業所のもの

【子宮頸がん検診】

子宮頸がん検診の受診総数は53,100名で、検診センターでの施設検診は31,879名（60.0％）、検診車による巡回検診は21,221名（40.0％）を実施した。前年度の受診数と比較すると、施設検診は669名減少、巡回検診で180名増加した。（表１－２）

検診結果は、細胞診陰性者が52,350名、細胞診陽性者が750名という結果であった（表２－２）。

精密検査該当者539名のうち、精密検査受診数は486名であり、精検受診率は90.2％であった。精密検査を受けた方のうち、11名（2.3％）のがんが見つかり、55名（11.3％）が異形成のうちに治療につながっている（表６－２）。

また、経過観察の指示がでたものは一定期間経過を追っており、過去５年度分（令和元年度～令和５年度）の経過観察該当者1,170名のうち経過観察受診数は964名で、44名がCIN3またはAISの診断で内39名（88.6％）が２年以内に治療につながっている（表８）。

年齢階級別にみると、H30年度～Ｒ４年度の５年間では、CIN3またはAISで治療したものの割合は30歳代（0.63％）が一番多く、がんの診断は40歳代（0.05％）が多い。（表10－１）

※子宮体がん検診

子宮体がん検診は不正出血等の症状のある者を対象とし、最終的には医師の判断で実施している。受診総数は627名で、検診車による巡回検診は188名、検診センターでの施設検診は439名を実施した。（表14）

子宮体がん検診からの精密検査該当者は20名で、全員が精密検査を受診したため、精検受診率は100％であった。（表16）

体部がんの診断をうけたものは８名で、年齢階級別では50歳台と70歳以降に多く見つかった（表19）。

【まとめ】

子宮頸がん検診受診者数は、令和４年度までやや増加していたものの、Ｒ５年度は前年度よりやや減少した。巡回検診での受診者数はやや増加傾向にあり、助成や受診勧奨の取組みで受診者数が増加している自治体もあった。

要精検者で治療が必要になった者は、多くががんに至る前のCIN3、AISのうちに治療につながっている。また、HPV陽性やASC-USで経過観察指示となった者のうち、CIN3、AISで要治療となった者は２年以内に治療につながっている。そのため、経過観察となった場合、継続的なフォローが必要であるといえる。

がん、治療が必要な異形成は20歳代後半から40歳代までが好発年齢であるが、当協会の子宮頸がん検診受診者層は、20～30歳代が少なく、若年へのアプローチが課題である。北海道は婦人科のある医療機関まで距離がある地域も多く、婦人科受診は物理的なハードルもあるといえる。地域の女性が、巡回検診での受診を選択肢として持ち健康管理に役立ててもらえるよう、HPV検査や超音波検査の活用を合わせて、市町村と協力しながら受診環境の整備を継続して実施していくことが重要と考える。

（保健師　櫻井　明帆）

## 表１－１　子宮がん検診（頸部・体部）実施状況及び発見がん数

昭和41年度～平成29年度

| 年　度 | 受診者数 | | | 発見がん数 | | | | | | 陽性反応適中度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総　数 | 検診センター | 検診車 | 総数 | 発見率(%) | 検診センター | 発見率(%) | 検診車 | 発見率(%) | |
| S41～H29 | 4,510,082 | 1,911,205 | 2,598,877 | 7,171 | 0.16 | 3,486 | 0.18 | 3,685 | 0.14 | |

※（別掲）S45～53まで実施した自己採取の実施数は7,179名、発見がん数は８名

## 表１－２　子宮がん検診（頸部・体部）実施状況及び発見がん数

平成30年度～令和５年度

| 年　度 | 受診者数 | | | 発見がん数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総　数 | 検診センター | 検診車 | 総数 | 発見率(%) | 検診センター | 発見率(%) | 検診車 | 発見率(%) |
| H30 | 60,909 | 39,158 | 21,751 | 30 | 0.05 | 21 | 0.03 | 9 | 0.12 |
| R元 | 58,376 | 36,528 | 21,848 | 26 | 0.04 | 16 | 0.04 | 10 | 0.05 |
| R２ | 48,839 | 29,493 | 19,346 | 23 | 0.05 | 15 | 0.05 | 8 | 0.04 |
| R３ | 53,242 | 32,651 | 20,591 | 26 | 0.05 | 15 | 0.05 | 11 | 0.05 |
| R４ | 53,589 | 32,548 | 21,041 | 23 | 0.04 | 18 | 0.06 | 5 | 0.02 |
| R５ | 53,100 | 31,879 | 21,221 | 19 | 0.04 | 14 | 0.04 | 5 | 0.02 |
| 合計 | 328,055 | 202,257 | 125,798 | 147 | 0.04 | 99 | 0.05 | 48 | 0.04 |

※子宮頸部癌取扱い規約に基づき、発見がんは上皮内がん、上皮内腺がんを除く。表６－２でCIN3（上皮内がん、高度異形成）、AISを示す

## 表２－１　子宮がん検診（頸部）細胞診結果

昭和41年度～平成21年度

| 年　度 | 受診者数 | クラス分類 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ⅰ | Ⅱ | | Ⅲ | | | Ⅳ | Ⅴ |
| | | | Ⅱ | Ⅱr | Ⅲa | Ⅲ | Ⅲb | | |
| 実　数 | | | | | | | | | |
| S41～H21 | 3,960,673 | 2,365,915 | 1,558,220 | 9,561 | 15,945 | 960 | 6,482 | 2,421 | 1,169 |
| 率　(%) | | | | | | | | | |
| S41～H21 | 100 | 59.74 | 39.34 | 0.24 | 0.40 | 0.02 | 0.16 | 0.06 | 0.03 |

※自己採取を除く

## 表２－２　子宮がん検診（頸部）細胞診結果

平成22年度～令和５年度

| 年度 | 受診者数 | ベセスダシステム | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NILM | ASCUS | LSIL | ASC-H | HSIL | SCC | AGC-N | AGC-F | AIS | ADC | OTH | USAT |
| H22～H30 | 610,318 | 602,447 | 3,318 | 1,727 | 533 | 1,619 | 95 | 181 | 75 | 4 | 26 | 2 | 291 |
| R元 | 58,376 | 57,343 | 578 | 215 | 72 | 125 | 11 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| R２ | 48,839 | 47,931 | 469 | 184 | 87 | 117 | 4 | 33 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| R３ | 53,242 | 52,359 | 475 | 185 | 91 | 95 | 7 | 19 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| R４ | 53,589 | 52,657 | 467 | 202 | 99 | 100 | 12 | 34 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| R５ | 53,100 | 52,350 | 390 | 183 | 71 | 69 | 5 | 19 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 合計 | 877,464 | 865,087 | 5,697 | 2,696 | 953 | 2,125 | 134 | 298 | 98 | 7 | 43 | 2 | 324 |

注）平成22年度よりベセスダシステムによる細胞診分類を実施
子宮頸部癌取扱い規約に準ずる。

## 表３　子宮がん（頸部）検診結果（累計）

昭和41年度～令和５年度

| 年　度 | 受診者数 | 有　所　見　者　数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 要精検者数 | 要精検率（%） | 経過観察者数 | 経過観察率（%） | その他有所見 |
| S41～H30 | 4,510,082 | 27,375 | 0.6 | 47,356 | 1.1 | 580,188 |
| R元 | 58,376 | 834 | 1.4 | 209 | 0.4 | 1,477 |
| R２ | 48,839 | 659 | 1.3 | 258 | 0.5 | 1,200 |
| R３ | 53,242 | 680 | 1.3 | 206 | 0.4 | 1,511 |
| R４ | 53,589 | 663 | 1.2 | 280 | 0.5 | 1,500 |
| R５ | 53,100 | 539 | 1.0 | 217 | 0.4 | 1,237 |
| 合計 | 4,777,228 | 30,750 | 0.6 | 48,526 | 1.0 | 587,113 |

国の指標値（許容値）　　1.4%以下

※H25までその他に超音波所見を含む

## 表４－１　子宮がん検診（頸部）実施状況及び発見がん数

昭和41年度～平成29年度

| 年　度 | 受診者数 | | | 発見がん数 | | | | | | 陽性反応適中度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総　数 | 検診センター | 検診車 | 総数 | 発見率（%） | 検診センター | 発見率（%） | 検診車 | 発見率（%） | |
| S41～H29 | 4,510,082 | 1,911,205 | 2,598,877 | 6,676 | 0.15 | 3,120 | 0.16 | 3,556 | 0.14 | |

※（別掲）S45～53まで実施した自己採取の実施数は7,179名、発見がん数は８名

## 表４－２　子宮がん検診（頸部）実施状況及び発見がん数

平成30年度～令和５年度

| 年　度 | 受診者数 | | | 発見がん数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総　数 | 検診センター | 検診車 | 総数 | 発見率（%） | 検診センター | 発見率（%） | 検診車 | 発見率（%） |
| H30 | 60,909 | 39,158 | 21,751 | 18 | 0.03 | 12 | 0.03 | 6 | 0.03 |
| R元 | 58,376 | 36,528 | 21,848 | 13 | 0.02 | 9 | 0.02 | 4 | 0.02 |
| R２ | 48,839 | 29,493 | 19,346 | 12 | 0.02 | 7 | 0.02 | 5 | 0.03 |
| R３ | 53,242 | 32,651 | 20,591 | 14 | 0.03 | 8 | 0.02 | 6 | 0.03 |
| R４ | 53,589 | 32,548 | 21,041 | 10 | 0.02 | 9 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| R５ | 53,100 | 31,879 | 21,221 | 11 | 0.02 | 6 | 0.02 | 5 | 0.02 |
| 合計 | 328,055 | 202,257 | 125,798 | 78 | 0.02 | 51 | 0.03 | 27 | 0.02 |

国の指標値（許容値）　　0.05%以上

※子宮頸部癌取扱い規約に基づき、発見がんに上皮内がん・上皮内腺がんを除く。表６－２でCIN3（上皮内がん、高度異形成）、AISを示す

## 表５　子宮がん検診（頸部）実施状況及び発見がん数（令和５年度・管轄別）

| 管轄 | 受診者数 | | | 要精検者数 | | | | | | 精検受診者数 | | 発見がん・CIN3・AIS数 | | | | | | 陽性反応適中度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総　数 | 検診センター | 検診車 | 総数 | 要精検率(%) | 検診センター | 要精検率(%) | 検診車 | 要精検率(%) | 総数 | 精検受診率(%) | 総数 | 発見率(%) | 検診センター | 発見率(%) | 検診車 | 発見率(%) | |
| 札幌 | 28,589 | 18,205 | 10,384 | 396 | 1.39 | 239 | 1.31 | 157 | 1.51 | 353 | 89.1 | 44 | 0.15 | 25 | 0.14 | 19 | 0.18 | 11.1 |
| 旭川 | 17,757 | 10,340 | 7,417 | 88 | 0.50 | 30 | 0.29 | 58 | 0.78 | 86 | 97.7 | 18 | 0.10 | 9 | 0.09 | 9 | 0.12 | 12.5 |
| 釧路 | 6,754 | 3,334 | 3,420 | 55 | 0.81 | 37 | 1.11 | 18 | 0.53 | 50 | 90.9 | 12 | 0.18 | 7 | 0.21 | 5 | 0.15 | 20.0 |
| 合計 | 53,100 | 31,879 | 21,221 | 539 | 1.02 | 306 | 0.96 | 233 | 1.10 | 489 | 90.7 | 74 | 0.14 | 41 | 0.13 | 33 | 0.16 | 12.2 |
| 国の指標値（許容値） | | | | | 1.4%以下 | | | | | | 70%以上 | | 0.05%以上 | | | | | 4.0%以上 |

※陽性反応的中度は、経過観察からの発見がんを除いて算出
※発見がんに上皮内がんを含めない

## 表６－１　子宮がん検診（頸部）精密検査結果

昭和41年度～平成29年度

| 年　度 | 精密検査該当数 | 精密検査受診者数 | 精検受診率（%） | 組織診結果内訳※ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | が　ん | | 異型上皮 | | 良　性 | |
| | | | | 数 | 率（%） | 数 | 率（%） | 数 | 率（%） |
| S41～H29 | 27,153 | 26,556 | 97.8 | 4,873 | 18.3 | 6,491 | 24.4 | 15,085 | 56.8 |

※がんに上皮内がん、上皮内腺がんを含む

## 表６－２　子宮がん検診（頸部）精密検査結果

平成30年度～令和５年度

| 年　度 | 精密検査該当数 | 精密検査受診者数 | 精検受診率（%） | 組織診結果内訳※ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | が　ん | | CIN3・AIS | | CIN3以外の異形成 | | 良　性 | |
| | | | | 数 | 率（%） | 数 | 率（%） | 数 | 率（%） | 数 | 率（%） |
| H30 | 780 | 729 | 93.5 | 18 | 2.5 | 128 | 17.6 | 311 | 42.7 | 272 | 37.3 |
| R元 | 834 | 775 | 92.9 | 13 | 1.7 | 122 | 15.7 | 225 | 29.0 | 415 | 53.5 |
| R２ | 659 | 610 | 92.6 | 11 | 1.8 | 112 | 18.4 | 217 | 35.6 | 270 | 44.3 |
| R３ | 680 | 637 | 93.7 | 14 | 2.2 | 99 | 15.5 | 220 | 34.5 | 304 | 47.7 |
| R４ | 663 | 612 | 92.3 | 9 | 1.5 | 101 | 16.5 | 186 | 30.4 | 316 | 51.6 |
| R５ | 539 | 486 | 90.2 | 11 | 2.3 | 55 | 11.3 | 152 | 31.3 | 268 | 55.1 |
| 合計 | 3,616 | 3,363 | 93.0 | 76 | 2.3 | 617 | 18.3 | 1,311 | 39.0 | 1,845 | 54.9 |

※CIN3・AISは治療報告のあった数
※がんにCIN3（上皮内癌）は含めない

## 表７　子宮がん検診（頸部）経過観察結果（累計）

昭和41年度～平成29年度

| 年　度 | 経過観察該当数 | 経過観察受診者数 | | 経過観察からの発見がん |
|---|---|---|---|---|
| | | | 率（%） | |
| S41～H29 | 55,337 | 50,687 | 91.6 | 2,143 |

## 表８　経過観察からCIN3、AIS治療までの期間

平成30年度～令和５年度

| 年　度 | 経過観察該当数 | 経過観察受診数 | CIN3・AIS | 治療までの経過観察期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ～６M | ６～12M | １～２Y | ２～３Y | ３Y～ |
| H30 | 269 | 228 | 14 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| R元 | 209 | 167 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| R２ | 258 | 229 | 13 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| R３ | 206 | 179 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| R４ | 280 | 222 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| R５ | 217 | 167 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 1,439 | 1,192 | 58 | 14 | 18 | 18 | 4 | 4 |

## 表９　経過観察からがん治療までの期間（頸部）

平成30年度～令和５年度

| 年　度 | 経過観察該当数 | 経過観察受診数 | がん | 治療までの経過観察期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ～６M | ６～12M | １～２Y | ２～３Y | ３Y～ |
| H30 | 269 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R元 | 209 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R２ | 258 | 229 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R３ | 206 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R４ | 280 | 222 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R５ | 217 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,222 | 1,031 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |

## 表10－１　子宮がん検診（頸部）年齢別受診者数と発見がん数（H30～R４年度）

| 年齢 | 受診者数 | CIN3、AIS | 率 | 浸潤がん | 発見率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| ～19 | 98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20～29 | 8729 | 33 | 0.38 | 2 | 0.02 |
| 30～39 | 25733 | 161 | 0.63 | 7 | 0.03 |
| 40～49 | 59759 | 247 | 0.41 | 27 | 0.05 |
| 50～59 | 58,909 | 86 | 0.15 | 12 | 0.02 |
| 60～69 | 65,224 | 50 | 0.08 | 8 | 0.01 |
| 70～ | 56,503 | 35 | 0.06 | 11 | 0.02 |
| 計 | 274,955 | 612 | 0.22 | 67 | 0.02 |

## 表10－２　子宮がん検診（頸部）年齢別受診者数と発見がん数（令和５年度）

| 年齢 | 受診者数 | CIN3、AIS | 率 | 浸潤がん | 発見率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| ～19 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20～29 | 1,840 | 3 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| 30～39 | 4,867 | 13 | 0.27 | 4 | 0.08 |
| 40～49 | 11,164 | 23 | 0.21 | 3 | 0.03 |
| 50～59 | 11,991 | 13 | 0.11 | 2 | 0.02 |
| 60～69 | 11,834 | 6 | 0.05 | 1 | 0.01 |
| 70～ | 11,394 | 5 | 0.04 | 1 | 0.01 |
| 計 | 53,100 | 63 | 0.12 | 11 | 0.02 |

## 表11　子宮がん検診（頸部・体部）追跡調査による発見がんの内訳（累計）

昭和41年度～平成29年度

| 年　度 | 発見がん数 | 内　訳 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 頸　部　が　ん | | | | 体部がん | その他のがん |
| | | 上皮内がん | 浸潤がん | | 区分不能 | | |
| | | | Ⅰa | Ⅰb以上 | | | |
| S41～H29 | 7,290 | 4,177 | 1,292 | 878 | 73 | 484 | 390 |

## 表12　子宮がん検診（頸部）がんおよび前駆病変の進行期分類

平成30年度～令和５年度

| 年　度 | 発見がん数 | 内　訳 | | | | CIN3 | AIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 扁平上皮がん | | 腺がん | 区分不能 | | |
| | | Ⅰa | Ⅰb以上 | | | | |
| H30 | 18 | 5 | 8 | 5 | 0 | 138 | 4 |
| R元 | 13 | 2 | 8 | 2 | 1 | 127 | 3 |
| R２ | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 121 | 4 |
| R３ | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 106 | 0 |
| R４ | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 107 | 2 |
| R５ | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 63 | 0 |
| 合計 | 78 | 29 | 26 | 22 | 1 | 662 | 13 |

## 表13　子宮がん（体部）検診結果（累計）

昭和62年度～令和５年度

| 年　度 | 受診者数 | 有　所　見　者　数 | | | | | 細胞診結果 | | | 発見がん数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 要精検者数 | 要精検率（%） | 経過観察者数 | 経過観察率（%） | その他 | 陰性 | 疑陽性 | 陽性 | |
| S62～H30 | 118,034 | 1,797 | 1.5 | 3,145 | 2.7 | | 113,375 | 4,288 | 371 | 475 |
| R元 | 1,822 | 18 | 1.0 | 66 | 3.6 | 1,738 | 1,738 | 77 | 7 | 9 |
| R２ | 1,298 | 23 | 1.8 | 43 | 3.3 | 1,318 | 1,231 | 63 | 4 | 10 |
| R３ | 1,166 | 28 | 2.4 | 27 | 2.3 | 1,111 | 1,111 | 54 | 1 | 5 |
| R４ | 920 | 30 | 3.3 | 59 | 6.4 | 831 | 831 | 85 | 4 | 9 |
| R５ | 627 | 20 | 3.2 | 24 | 3.8 | 583 | 583 | 40 | 4 | 8 |
| 合計 | 123,867 | 1,916 | 1.5 | 3,364 | 2.7 | | 118,869 | 4,607 | 391 | 516 |

※H25までその他に超音波所見を含む

## 表14　子宮がん検診（体部）実施状況及び発見がん数（累計）

昭和62年度～令和５年度

| 年　度 | 受診者数 | | | 発見がん数 | | | | | | 陽性反応適中度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総　数 | 検診センター | 検診車 | 総数 | 発見率(%) | 検診センター | 発見率(%) | 検診車 | 発見率(%) | |
| S62～H30 | 118,034 | 89,933 | 28,101 | 475 | 0.40 | 353 | 0.39 | 122 | 0.43 | |
| R元 | 1,822 | 1,612 | 210 | 9 | 0.49 | 5 | 0.31 | 4 | 1.90 | 44.44 |
| R２ | 1,298 | 1,125 | 173 | 10 | 0.77 | 8 | 0.71 | 2 | 1.16 | 34.78 |
| R３ | 1,166 | 960 | 206 | 5 | 0.43 | 4 | 0.42 | 1 | 0.49 | 17.86 |
| R４ | 920 | 706 | 214 | 9 | 0.98 | 7 | 0.99 | 2 | 0.93 | 30.00 |
| R５ | 627 | 439 | 188 | 8 | 1.28 | 8 | 1.82 | 0 | 0.00 | 40.00 |
| 合計 | 123,867 | 94,775 | 29,092 | 516 | 0.42 | 385 | 0.41 | 131 | 0.45 | 31.93 |

## 表15　子宮がん検診（体部）実施状況及び発見がん数（令和５年度・管轄別）

| 管轄 | 受診者数 | | | 要精検者数 | | | | | | 精検受診者数 | | 発見がん数 | | | | | | 陽性反応適中度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総　数 | 検診センター | 検診車 | 総数 | 要精検率(%) | 検診センター | 要精検率(%) | 検診車 | 要精検率(%) | 総数 | 精検受診率(%) | 総数 | 発見率(%) | 検診センター | 発見率(%) | 検診車 | 発見率(%) | |
| 札幌 | 217 | 170 | 47 | 17 | 7.83 | 15 | 8.82 | 2 | 4.26 | 17 | 100.0 | 6 | 2.76 | 6 | 3.53 | 0 | 0.00 | 35.29 |
| 旭川 | 384 | 267 | 117 | 3 | 0.78 | 2 | 0.75 | 1 | 0.85 | 3 | 100.0 | 2 | 0.52 | 2 | 0.75 | 0 | 0.00 | 66.67 |
| 釧路 | 26 | 2 | 24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 合計 | 627 | 439 | 188 | 20 | 3.19 | 17 | 3.87 | 3 | 1.60 | 20 | 100.0 | 8 | 1.28 | 8 | 1.82 | 0 | 0.00 | 45.00 |

※陽性反応適中度は経過観察からの発見がんをのぞいて算出。

## 表16　子宮がん検診（体部）精密検査結果（累計）

平成23年度～令和５年度

| 年　度 | 精密検査該当数 | 精密検査受診者数 | 精検受診率（%） | 組織診結果内訳※ | | | | | | （別掲）がん 経過観察期間を経た者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | が　ん | | 子宮内膜増殖症 | | 良　性 | | |
| | | | | 数 | 率（%） | 数 | 率（%） | 数 | 率（%） | 数 |
| H23～H30 | 222 | 216 | 97.3 | 91 | 42.1 | 12 | 5.6 | 107 | 49.5 | 6 |
| R元 | 18 | 18 | 100.0 | 8 | 44.4 | 0 | 0.0 | 10 | 55.6 | 0 |
| R２ | 23 | 23 | 100.0 | 8 | 34.8 | 0 | 0.0 | 15 | 65.2 | 0 |
| R３ | 28 | 26 | 92.9 | 5 | 19.2 | 1 | 3.8 | 20 | 76.9 | 0 |
| R４ | 30 | 30 | 100.0 | 7 | 23.3 | 1 | 3.3 | 20 | 66.7 | 2 |
| R５ | 20 | 20 | 100.0 | 8 | 40.0 | 1 | 5.0 | 11 | 55.0 | 0 |
| 合計 | 341 | 333 | 97.7 | 127 | 38.1 | 15 | 4.5 | 183 | 55.0 | 8 |

※組織診結果は確定診断ではない。
※この発見がん数は“組織診ののちすぐにがんと診断されたもの”の数であるため、表13～15とは一致しない。

## 表17　子宮がん検診（体部）経過観察結果（累計）

平成23年度～令和５年度

| 年度 | 経過観察該当数 | 経過観察受診者数 | | 経過観察からの発見がん |
|---|---|---|---|---|
| | | | 率（%） | |
| H23～H30 | 1,216 | 1,122 | 92.3 | 18 |
| R元 | 66 | 60 | 90.9 | 2 |
| R２ | 43 | 36 | 83.7 | 2 |
| R３ | 27 | 21 | 77.8 | 0 |
| R４ | 59 | 53 | 89.8 | 3 |
| R５ | 24 | 23 | 95.8 | 0 |
| 合計 | 1,435 | 1,315 | 91.6 | 25 |

## 表18　子宮がん検診（体部）年齢別受診者数と発見がん数（累計）

昭和62年度～令和４年度

| 年　齢 | 受診者数 | 発見がん数 | 発見率(%) |
|---|---|---|---|
| ～29 | 24 | 0 | 0.00 |
| 30～39 | 602 | 4 | 0.66 |
| 40～49 | 8,903 | 55 | 0.62 |
| 50～59 | 25,226 | 311 | 1.23 |
| 60～69 | 21,304 | 185 | 0.87 |
| 70～ | 9,146 | 71 | 0.78 |
| 合計 | 65,205 | 626 | 0.96 |

※10歳階級表

※この発見がん数は頸部で要精検になったもののうち体部がんの診断を受けたものも含むため表13・14とは一致しない。

## 表19　子宮がん検診（体部）年齢別受診者数と発見がん数（令和５年度）

| 年　齢 | 受診者数 | 発見がん数 | 発見率(%) |
|---|---|---|---|
| ～29 | 1 | 0 | 0.00 |
| 30～39 | 6 | 0 | 0.00 |
| 40～49 | 69 | 1 | 1.45 |
| 50～59 | 231 | 3 | 1.30 |
| 60～69 | 170 | 1 | 0.59 |
| 70～ | 150 | 3 | 2.00 |
| 合計 | 627 | 8 | 1.28 |

※この発見がん数は頸部で要精検になったもののうち体部がんの診断を受けたものも含むため表13～15及び表20とは一致しない。

## 表20　子宮がん検診（体部）受診歴別発見がん数（令和５年度）

| 受診歴 | 受診者数 | 発見がん数 | 発見率(%) |
|---|---|---|---|
| 初　回 | 441 | 4 | 0.91 |
| １年前 | 80 | 1 | 1.25 |
| ２年前 | 88 | 3 | 3.41 |
| ３年前 | 18 | 0 | 0.00 |
| 合計 | 627 | 8 | 1.28 |

※初回受診には、４年以上受診のなかった方も含む

# 乳がん検診

令和５年度は、３台の検診車で138市町村[1)]を延375日間[2)]巡回したほか、７事業所[3)]に延13日間[4)]巡回し、検診を実施した。各検診センターと巡回検診の受診者数の合計は以下のとおりであり、272名（令和７年２月17日現在）のがんを発見した。

1）札幌72・旭川44・釧路22市町村　　2）札幌189・旭川125・釧路61日間　　3）札幌４・釧路３事業所　　4）札幌９・釧路４日間

| | 合計 | 総　数 | | | 検診センター | | | | 検診車（巡回） | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 札幌 | 旭川 | 釧路 | 小計 | 札幌 | 旭川 | 釧路 | 小計 | 札幌 | 旭川 | 釧路 |
| 市町村[5)] | 49,472 | 26,536 | 16,814 | 6,122 | 26,303 | 15,297 | 8,435 | 2,571 | 23,169 | 11,239 | 8,379 | 3,551 |
| 事業所[6)] | 9,319 | 5,103 | 3,049 | 1,167 | 8,063 | 4,479 | 2,745 | 839 | 1,256 | 624 | 304 | 328 |
| 個　人 | 2,531 | 1,363 | 988 | 180 | 2,489 | 1,358 | 953 | 178 | 42 | 5 | 35 | 2 |
| 合　計 | 61,322 | 33,002 | 20,851 | 7,469 | 36,855 | 21,134 | 12,133 | 3,588 | 24,467 | 11,868 | 8,718 | 3,881 |

5）実施主体が市町村のもの　　6）実施主体が事業所のもの

【検診の受診状況】

受診総数61,322名のうち、検診車による巡回検診は24,467名（39.9％）、検診センターでの施設検診は36,855名（60.1％）であった。国の指針により40歳以上の乳がん検診は２年に１回の実施であるため、令和３年度の受診数と比較すると93名増（検診車631名増、検診センター538名減）であった（表２）。

要精検者は1,278名（要精検率2.1％）、経過観察者は59名であった（表１）。

受診歴別にみると、初回受診者数は20,169名（32.9％）、１年前受診者数は14,233名（23.2％）、２年前受診者数は23,757名（38.7％）、３年前受診者数は3,163名（5.2％）であった（表８）。

【発見がんの状況】

令和５年度の発見がん数は、272名（精密検査271名、経過観察１名）、乳がん発見率0.44％、陽性反応適中度21.04％であった（表２と表３は経過観察からの発見がんを除いた陽性反応適中度を記載）。

発見率を年齢階級別にみると、65～69歳が0.66％と最も高く、次いで80歳以上で0.62％、70～74歳で0.57％となっている（表７）。また、発見率を受診歴別にみると、初回受診者は0.68％と最も多く、次いで３年前受診者は0.51％、２年前受診者が0.37％、１年前受診者で0.20％であった（表８）。

平成30年度から令和４年度までの発見がんのうち、Ⅰ期以下の早期がんは895名（69.0％）であった。早期がんのうち、非浸潤癌（０期）は213名（23.8％）であった（表10）。

【まとめ】

新型コロナウイルス感染拡大による影響を受け、受診数は令和２年度に大きく減少したが、令和３年度以降は徐々に回復傾向にある。しかし、施設検診において受診者数の減少が著しい。施設検診の減少については、札幌近郊には乳腺専門の医療機関が多く、検診センター以外の選択が可能なことも大きい。今後、受診数の減少に歯止めがかかるよう、検診センターでの受診のメリットを広め、どの年代の女性にも乳がんへの関心を持ってもらえるよう、啓発活動など積極的に参加していき、北海道の受診率向上に役立てていきたい。また、広大な北海道では医療機関にかかることも困難な市町村も多いため、巡回検診の実施により、道民の乳がん検診の受診機会の確保に努めていく。

（保健師　宍戸　かおり）

## 表１　検診結果（累計）

昭和48年度～令和５年度

| 年度 | 受診者数 | 有所見者数 | | | | | | 有所見内訳 | | | | | 精検検査方法内訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 要精検者数 | 要精検率（%） | 経過観察者数 | （%） | 良性 | （%） | 乳がん | 発見率（%） | 乳腺症 | 乳腺線維腺腫 | その他 | XP | 超音波 | 細胞診 |
| S48～H30 | 2,789,058 | 151,534 | 5.4 | 18,757 | 0.7 | 1,487 | 0.1 | 8,994 | 0.32 | 141,408 | 8,298 | 73,558 | 71,619 | 69,507 | 13,188 |
| R元 | 66,375 | 1,488 | 2.2 | 125 | 0.2 | 6 | 0.0 | 253 | 0.38 | 80 | 122 | 1,102 | 232 | 376 | 38 |
| R２ | 55,641 | 1,285 | 2.3 | 72 | 0.1 | 0 | 0.0 | 255 | 0.46 | 77 | 97 | 891 | 162 | 294 | 60 |
| R３ | 61,229 | 1,216 | 2.0 | 88 | 0.1 | 0 | 0.0 | 229 | 0.37 | 68 | 88 | 886 | 199 | 337 | 57 |
| R４ | 61,444 | 1,267 | 2.1 | 76 | 0.1 | 0 | 0.0 | 252 | 0.41 | 75 | 68 | 918 | 192 | 291 | 54 |
| R５ | 61,322 | 1,278 | 2.1 | 59 | 0.1 | 0 | 0.0 | 272 | 0.44 | 88 | 61 | 877 | 187 | 298 | 52 |
| 合計 | 3,095,069 | 158,068 | 5.1 | 19,177 | 0.6 | 1,493 | 0.0 | 10,255 | 0.33 | 141,796 | 8,734 | 78,232 | 72,591 | 71,103 | 13,449 |

国の指標値（許容値）　　11.0%以下　　0.23%以上

※有所見内訳と有所見総数は１人で２つ以上の所見を有する場合があり一致しない。
※精検検査方法内訳と要精検者数は１人で２つ以上を実施する場合があり一致しない。

## 表２　実施状況及び発見がん数（累計）

昭和48年度～令和５年度

| 年度 | 受診者数 | | | 発見がん数 | | | | | | 陽性反応適中度（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 | 検診センター | 検診車 | 総数 | 発見率（%） | 検診センター | 発見率（%） | 検診車 | 発見率（%） | |
| S48～H30 | 2,789,058 | 1,662,110 | 1,126,948 | 8,994 | 0.32 | 6,473 | 0.39 | 2,521 | 0.22 | |
| R元 | 66,375 | 41,574 | 24,801 | 253 | 0.38 | 156 | 0.38 | 97 | 0.39 | 16.80 |
| R２ | 55,641 | 33,550 | 22,091 | 255 | 0.46 | 159 | 0.47 | 96 | 0.43 | 19.77 |
| R３ | 61,229 | 37,393 | 23,836 | 229 | 0.37 | 139 | 0.37 | 90 | 0.38 | 18.67 |
| R４ | 61,444 | 37,422 | 24,022 | 252 | 0.41 | 157 | 0.42 | 95 | 0.40 | 19.57 |
| R５ | 61,322 | 36,855 | 24,467 | 272 | 0.44 | 164 | 0.44 | 108 | 0.44 | 21.21 |
| 合計 | 3,095,069 | 1,848,904 | 1,246,165 | 10,255 | 0.33 | 7,248 | 0.39 | 3,007 | 0.24 | |

国の指標値（許容値）　　0.23%以上　　2.5%以上

※平成17年度よりマンモグラフィを全員に実施。
※陽性反応適中度は経過観察からの発見がんを除いて算出。

## 表３　実施状況及び発見がん数（令和５年度・管轄別）

| 管轄 | 受診者数 | | | 要精検者数 | | | | | | 精検受診者数 | | 発見がん数 | | | | | | 陽性反応適中度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 | 検診センター | 検診車 | 総数 | 要精検率（%） | 検診センター | 要精検率（%） | 検診車 | 要精検率（%） | 総数 | 精検受診率（%） | 総数 | 発見率（%） | 検診センター | 発見率（%） | 検診車 | 発見率（%） | |
| 札幌 | 33,002 | 21,134 | 11,868 | 649 | 2.0 | 381 | 1.8 | 268 | 2.3 | 626 | 96.5 | 160 | 0.48 | 103 | 0.49 | 57 | 0.48 | 24.65 |
| 旭川 | 20,851 | 12,133 | 8,718 | 388 | 1.9 | 204 | 1.7 | 184 | 2.1 | 382 | 98.5 | 81 | 0.39 | 48 | 0.40 | 33 | 0.38 | 20.61 |
| 釧路 | 7,469 | 3,588 | 3,881 | 241 | 3.2 | 162 | 4.5 | 79 | 2.0 | 234 | 97.1 | 31 | 0.42 | 13 | 0.36 | 18 | 0.46 | 12.86 |
| 合計 | 61,322 | 36,855 | 24,467 | 1,278 | 2.1 | 747 | 2.0 | 531 | 2.2 | 1242 | 97.2 | 272 | 0.44 | 164 | 0.44 | 108 | 0.44 | 21.21 |

国の指標値（許容値）　　11.0%以下　　80%以上　　0.23%以上　　2.5%以上

※陽性反応適中度は経過観察からの発見がんを除いて算出。

## 表４　精密検査（要組織診）結果（累計）

昭和53年度～平成25年度

| 年　度 | 要組織診該当数 | 組織診受診数 | 有所見内訳 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 乳がん | （%） | 乳腺症 | （%） | 乳腺線維腺腫 | （%） | その他 | （%） |
| S53～H25 | 43,534 | 42,573 | 6,512 | 15.0 | 11,886 | 27.3 | 2,896 | 6.7 | 20,545 | 47.2 |

※組織診受診者数と有所見は１人で２つ以上の所見を有する場合があり一致しない。
※この表の有所見内訳は、経過観察期間を経ずに診断された件数であり、表１の内訳とは一致しない。

## 表５　精密検査結果（累計）

平成26年度～令和５年度

| 年　度 | 要精検者数 | 精検受診者数 | 有所見内訳 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 乳がん | （%） | 乳腺症 | （%） | 乳腺線維腺腫 | （%） | その他 | （%） |
| H26～H30 | 11,278 | 11,111 | 1,497 | 13.3 | 1,174 | 10.4 | 670 | 5.9 | 8,043 | 71.3 |
| R元 | 1,488 | 1,454 | 250 | 16.8 | 75 | 5.0 | 113 | 7.6 | 1,021 | 68.6 |
| R２ | 1,285 | 1,254 | 254 | 19.8 | 75 | 5.8 | 94 | 7.3 | 837 | 65.1 |
| R３ | 1,216 | 1,192 | 227 | 18.7 | 66 | 5.4 | 82 | 6.7 | 823 | 67.7 |
| R４ | 1,267 | 1,240 | 248 | 19.6 | 70 | 5.5 | 62 | 4.9 | 866 | 68.4 |
| R５ | 1,278 | 1,242 | 271 | 21.2 | 86 | 6.7 | 59 | 4.6 | 731 | 57.2 |
| 合計 | 17,812 | 17,493 | 2,747 | 15.4 | 1,546 | 8.7 | 1,080 | 6.1 | 12,321 | 69.2 |

※平成26年度よりシステム変更に伴い、要組織診該当数の算出が困難となったため、表４から表５へと変更した。
※精検受診者数と有所見内訳は１人で２つ以上の所見を有する場合があり一致しない。
※この表の有所見内訳は、経過観察からの発見がんを除く。

## 表６　年齢別受診者数と発見がん数（累計）

昭和48年度～令和４年度

| 年　齢 | 受診者数 | 発見がん数 | 発見率(%) |
|---|---|---|---|
| ～29 | 20,486 | 17 | 0.08 |
| 30～39 | 361,587 | 411 | 0.11 |
| 40～49 | 780,367 | 2,600 | 0.33 |
| 50～59 | 870,745 | 2,636 | 0.30 |
| 60～69 | 704,832 | 2,811 | 0.40 |
| 70～ | 295,730 | 1,508 | 0.51 |
| 合計 | 3,033,747 | 9,983 | 0.33 |

※10歳階級表

## 表７　年齢別受診者数と発見がん数（令和５年度）

| 年　齢 | 受診者数 | 発見がん数 | 発見率(%) |
|---|---|---|---|
| ～29 | 596 | 0 | 0.00 |
| 30～34 | 1,074 | 4 | 0.37 |
| 35～39 | 2,089 | 3 | 0.14 |
| 40～44 | 6,751 | 21 | 0.31 |
| 45～49 | 7,321 | 34 | 0.46 |
| 50～54 | 7,740 | 30 | 0.39 |
| 55～59 | 6,817 | 27 | 0.40 |
| 60～64 | 7,340 | 25 | 0.34 |
| 65～69 | 6,832 | 45 | 0.66 |
| 70～74 | 8,312 | 47 | 0.57 |
| 75～79 | 4,358 | 23 | 0.53 |
| 80～ | 2,092 | 13 | 0.62 |
| 合計 | 61,322 | 272 | 0.44 |

※５歳階級表

## 表８　受診歴別発見がん数（令和５年度）

| 受診歴 | 受診者数 | 発見がん数 | 発見率(%) |
|---|---|---|---|
| 初回受診 | 20,169 | 138 | 0.68 |
| １年前受診 | 14,233 | 29 | 0.20 |
| ２年前受診 | 23,757 | 89 | 0.37 |
| ３年前受診 | 3,163 | 16 | 0.51 |
| 合計 | 61,322 | 272 | 0.44 |

※初回受診には、４年以上受診のなかった方も含む

## 表９　がん発見時の受診状況（累計）

昭和48年度～令和４年度

| 年度 | 発見がん数 | 発見時の内訳 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 初回受診 | 経過観察 | 再受診 |
| S48～H29 | 8,685 | 4,268 | 1,171 | 3,246 |
| H30 | 309 | 138 | 26 | 145 |
| R元 | 253 | 112 | 21 | 120 |
| R２ | 255 | 114 | 14 | 127 |
| R３ | 229 | 111 | 22 | 96 |
| R４ | 252 | 131 | 13 | 108 |
| 合計 | 9,983 | 4,874 | 1,267 | 3,842 |

※再受診とは・・・前回の検診から３年以内に検診を受診し、
１ヶ月以上の経過観察指示を受けずに乳癌と診断された方

## 表10　追跡調査による発見がんの病期区分（累計）

昭和48年度～令和４年度

| 年度 | 総数 | 病期分類 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 早期がん | | | | 進行がん | | | | 不明 |
| | | 計 | 0 | Ⅰ | 旧分類0 | 計 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |
| S48～H29 | 8,685 | 5,219 | 991 | 4,173 | 55 | 3,384 | 2,895 | 409 | 80 | 82 |
| H30 | 309 | 230 | 66 | 164 | 0 | 78 | 65 | 12 | 1 | 1 |
| R元 | 253 | 181 | 39 | 142 | 0 | 71 | 64 | 5 | 2 | 1 |
| R２ | 255 | 170 | 45 | 125 | 0 | 84 | 75 | 8 | 1 | 1 |
| R３ | 229 | 160 | 28 | 132 | 0 | 67 | 52 | 11 | 4 | 2 |
| R４ | 252 | 154 | 35 | 119 | 0 | 85 | 76 | 8 | 1 | 13 |
| 合計 | 9,983 | 6,114 | 1,204 | 4,855 | 55 | 3,769 | 3,227 | 453 | 89 | 100 |

乳癌取扱い規約に準ずる。

# 肺がん検診

令和５年度は、22台の検診車で136市町村[1)]を延2,025日間[2)]巡回したほか、39事業所[3)]に延58日間[4)]巡回し、検診を実施した。胸部CT検査に関しては、１台の検診車で14市町村を延24日間巡回し、検診を実施した。各検診センターと巡回検診の受診者数の合計は以下のとおりであり、胸部X線検査では100名、胸部CT検査では９名（令和７年２月19日現在）のがんを発見した。

1）札幌64・旭川50・釧路22市町村　2）札幌1,081・旭川530・釧路414日間　3）札幌18・旭川5・釧路16事業所　4）札幌21・旭川10・釧路27日間

| 胸部X線検査 | 合計 | 総数 | | | 検診センター | | | | 検診車（巡回） | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 札幌 | 旭川 | 釧路 | 小計 | 札幌 | 旭川 | 釧路 | 小計 | 札幌 | 旭川 | 釧路 |
| 市町村[5)] | 85,356 | 44,447 | 26,092 | 14,817 | 21,864 | 11,857 | 6,965 | 3,042 | 63,492 | 32,590 | 19,127 | 11,775 |
| 事業所[6)] | 2,019 | 578 | 811 | 630 | 69 | 26 | 24 | 19 | 1,950 | 552 | 787 | 611 |
| 個　人 | 74 | 37 | 23 | 14 | 72 | 36 | 23 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 87,449 | 45,062 | 26,926 | 15,461 | 22,005 | 11,919 | 7,012 | 3,074 | 65,444 | 33,143 | 19,914 | 12,387 |

| 胸部CT検査 | 合計 | 総数 | | | 検診センター | | | | 検診車（巡回） | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 札幌 | 旭川 | 釧路 | 小計 | 札幌 | 旭川 | 釧路 | 小計 | 札幌 | 旭川 | 釧路 |
| 市町村[5)] | 1,003 | 241 | 656 | 106 | 177 | 35 | 142 | 0 | 826 | 206 | 514 | 106 |
| 事業所[6)] | 138 | 130 | 8 | 0 | 137 | 129 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 個　人 | 1,098 | 1,020 | 72 | 6 | 1,092 | 1,020 | 72 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 合計 | 2,239 | 1,391 | 736 | 112 | 1,406 | 1,184 | 222 | 0 | 833 | 207 | 514 | 112 |

5）実施主体が市町村のもの　　6）実施主体が事業所のもの

## 【胸部X線検査】

胸部X線検査の総受診者数は87,449名（前年比1,925名減、減少率2.2%）であった。実施形態別では検診車が65,444名で、全体の74.8%を占めた。性･年齢別では、男女とも70～74歳代の受診が多く、受診歴別では１年前受診が52,329名と経年受診が半数以上を占めた(表６､７)。肺がん検診結果では、精検受診率は90.4%と前年度から0.8ポイント減少した。がん発見率および陽性反応的中度は例年と変わりはなく、いずれも国の指標を大きく上回っている（表１、２、３）。

追跡調査による発見がんの令和４年度までの累計では、発見がん2,887名のうち、０期32名、Ⅰ期1,505名で、合わせると53.2%が早期に発見されている（表８）。

肺がんは罹患数が多く、死亡率も高い。とりわけ、北海道の肺がん死亡率は全国でもトップレベルである。検診では早期がんの発見率が高いため、今後も受診拡大や、継続受診に向けたアプローチが必要である。

## 【低線量CT検査】

胸部CT検査の総受診数は2,239名（前年比1,021名減、減少率31.3%）であった。特に検診車での減少が著しく、年度途中でCT検診車が故障したため、巡回でのCT検診が中止したことが要因である。

精検受診率は97.4%で、高い割合を維持している（表１）。令和５年度の肺がん発見率は0.40%で、前年度より0.09ポイント減少した。しかし、現時点では確定診断がついていない受診者もいることから、今後さらに上昇する可能性がある（表２）。

追跡調査による発見がんの令和４年度までの累計では、発見がん285名のうち、０期14名、Ⅰ期204名で、合わせると76.5%が早期に発見されている（表４）。胸部X線と比べ早期の割合が高いが、確定診断が不可能な大きさのうちに要精検となったものは、がんを疑いながら経過観察を必要とされるため、検診の性質を理解したうえで受診できるよう、十分な配慮が必要である。

## 【まとめ】

肺がんは、がんの中で最も死亡率が高いがんである。特に北海道では、肺がんの罹患率・死亡率が全国平均と比較して高いが、道内の呼吸器専門の医療機関は限られており、地域によっては受診が困難であるといった特性がある。検診の機会を逃してしまうと、がんの発見が遅れ、将来的に治療の選択肢が狭まったり、手遅れになることが危惧される。

今後も実施主体と連携を取りながら、継続受診に向けた働きかけや、要精検者に対しては、早期に適切な検査や治療が受けられるよう､確実に精検受診に結びつけられるようアプローチが必要である。

（保健師　張山　朋恵）

## 表１　検診結果（累計）

昭和51年度～令和５年度

| 年　度 | 受診者数 | （再掲）喀痰実施数 | 要精検者数 | 要精検率（%） | 有所見者数 | 有所見率（%） | 精検受診数 | 精検受診率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S51～H30 | 3,252,824 | 228,192 | 105,729 | 3.3 | 389,480 | 12.0 | 97,879 | 92.6 |
| R元 | 86,950 | 1,654 | 1,700 | 2.0 | 11,485 | 13.2 | 1,536 | 90.4 |
| R２ | 77,320 | 1,458 | 1,126 | 1.5 | 10,182 | 13.2 | 993 | 88.2 |
| R３ | 86,228 | 1,490 | 1,122 | 1.3 | 11,766 | 13.6 | 1,004 | 89.5 |
| R４ | 89,374 | 1,313 | 1,324 | 1.5 | 13,077 | 14.6 | 1,208 | 91.2 |
| R５ | 87,449 | 1,252 | 1,361 | 1.6 | 14,518 | 16.6 | 1,231 | 90.4 |
| 合計 | 3,680,145 | 235,359 | 112,362 | 3.1 | 450,508 | 12.2 | 103,851 | 92.4 |
| 国の指標値（許容値） | | | | 3.0%以下 | | 指標なし | | 70%以上 |

※平成26年度よりシステム変更に伴い、これまで含まれていなかった事業所分・人間ドック分の受診者数を含めるように改変した。（胃がん・肺がん・大腸がん）

## 表２　実施状況及び発見がん数（累計）

昭和51年度～令和５年度

| 年　度 | 受診者数 | | | 発見がん数 | | | | | | 陽性反応適中度（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総　数 | 検診センター | 検診車 | 総　数 | 発見率（%） | 検診センター | 発見率（%） | 検診車 | 発見率（%） | |
| S51～H30 | 3,252,824 | 639,656 | 2,613,168 | 2,541 | 0.08 | 560 | 0.09 | 1,981 | 0.08 | 2.40 |
| R元 | 86,950 | 21,810 | 65,140 | 89 | 0.10 | 22 | 0.10 | 67 | 0.10 | 5.24 |
| R２ | 77,320 | 19,120 | 58,200 | 75 | 0.10 | 22 | 0.12 | 53 | 0.09 | 6.66 |
| R３ | 86,228 | 22,062 | 64,166 | 90 | 0.10 | 23 | 0.10 | 67 | 0.10 | 8.02 |
| R４ | 89,374 | 22,957 | 66,417 | 92 | 0.10 | 19 | 0.08 | 73 | 0.11 | 6.95 |
| R５ | 87,449 | 22,005 | 65,444 | 100 | 0.11 | 18 | 0.08 | 82 | 0.13 | 7.35 |
| 合計 | 3,680,145 | 747,610 | 2,932,535 | 2,987 | 0.08 | 664 | 0.09 | 2,323 | 0.08 | 2.66 |
| 国の指標値（許容値） | | | | 0.03%以上 | | | | | | 1.3%以上 |

## 表３　実施状況及び発見がん数（令和５年度・管轄別）

| 管轄 | 受診者数 | | | 要精検者数 | | | | | | 精検受診者数 | | 発見がん数 | | | | | | 陽性反応適中度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 | 検診センター | 検診車 | 総数 | 要精検率（%） | 検診センター | 要精検率（%） | 検診車 | 要精検率（%） | 総数 | 精検受診率（%） | 総数 | 発見率（%） | 検診センター | 発見率（%） | 検診車 | 発見率（%） | |
| 札幌 | 45,062 | 11,919 | 33,143 | 539 | 1.2 | 123 | 1.0 | 416 | 1.3 | 496 | 92.0 | 60 | 0.13 | 10 | 0.08 | 50 | 0.15 | 11.13 |
| 旭川 | 26,926 | 7,012 | 19,914 | 429 | 1.6 | 81 | 1.2 | 348 | 1.7 | 394 | 91.8 | 26 | 0.10 | 5 | 0.07 | 21 | 0.11 | 6.06 |
| 釧路 | 15,461 | 3,074 | 12,387 | 393 | 2.5 | 95 | 3.1 | 298 | 2.4 | 341 | 86.8 | 14 | 0.09 | 3 | 0.10 | 11 | 0.09 | 3.56 |
| 合計 | 87,449 | 22,005 | 65,444 | 1,361 | 1.6 | 299 | 1.4 | 1,062 | 1.6 | 1,231 | 90.4 | 100 | 0.11 | 18 | 0.08 | 82 | 0.13 | 7.35 |
| 国の指標値（許容値） | | | | 3.0%以下 | | | | | | 70%以上 | | 0.03%以上 | | | | | | 1.3%以上 |

## 表４　喀痰細胞診実施結果（累計・抜粋）

昭和62年度～令和５年度

| 年　度 | 喀痰検査実施数 | 要精検者数 | 要経過観察者数 | 判　定　区　分 | | | | | 肺がん | その他のがん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | C | D | E | | |
| S62～H30 | 211,498 | 420 | 3,268 | 671 | 207,177 | 3,240 | 224 | 186 | 240 | 41 |
| R元 | 1,654 | 3 | 18 | 1 | 1,632 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| R２ | 1,458 | 0 | 6 | 2 | 1,451 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R３ | 1,490 | 0 | 8 | 3 | 1,481 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R４ | 1,313 | 3 | 4 | 1 | 1,305 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| R５ | 1,252 | 2 | 14 | 0 | 1,236 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 合計 | 218,665 | 428 | 3,318 | 678 | 214,282 | 3,286 | 230 | 188 | 248 | 41 |

## 表５　年齢別受診者数と発見がん数（累計）

昭和51年度～令和４年度

| 年　齢 | 受診者数 | 発見がん数 | 発見率(%) |
|---|---|---|---|
| ～39 | 230,703 | 4 | 0.002 |
| 40～49 | 545,205 | 64 | 0.01 |
| 50～59 | 762,786 | 253 | 0.03 |
| 60～69 | 1,144,171 | 1,149 | 0.10 |
| 70～ | 909,831 | 1,417 | 0.16 |
| 合計 | 3,592,696 | 2,887 | 0.08 |

※10歳階級表

## 表６　性・年齢別受診者数と発見がん数（令和５年度）

| 年　齢 | 受診者数 | | | 発見がん数 | | | 発見率（%） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性　別 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 |
| ～39 | 1,929 | 1,078 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40～44 | 4,191 | 1,490 | 2,701 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45～49 | 4,598 | 1,707 | 2,891 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50～54 | 5,378 | 1,989 | 3,389 | 1 | 1 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 55～59 | 5,662 | 2,026 | 3,636 | 3 | 3 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0.00 |
| 60～64 | 8,484 | 2,832 | 5,652 | 9 | 3 | 6 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 65～69 | 13,746 | 5,435 | 8,311 | 15 | 9 | 6 | 0.11 | 0.17 | 0.07 |
| 70～74 | 20,093 | 8,326 | 11,767 | 25 | 15 | 10 | 0.12 | 0.18 | 0.08 |
| 75～79 | 13,605 | 6,124 | 7,481 | 30 | 17 | 13 | 0.22 | 0.28 | 0.17 |
| 80～ | 9,763 | 4,754 | 5,009 | 17 | 9 | 8 | 0.17 | 0.19 | 0.16 |
| 合計 | 87,449 | 35,761 | 51,688 | 100 | 57 | 43 | 0.11 | 0.16 | 0.08 |

※５歳階級表

## 表７　性・受診歴別受診者数および発見がん数（令和５年度）

| 受診歴 | 受診者数 | | | 発見がん数 | | | 発見率（%） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 |
| 初　回 | 35,120 | 13,546 | 21,574 | 52 | 26 | 26 | 0.15 | 0.19 | 0.12 |
| 1 年 前 | 52,329 | 22,215 | 30,114 | 48 | 31 | 17 | 0.09 | 0.14 | 0.06 |
| 合計 | 87,449 | 35,761 | 51,688 | 100 | 57 | 43 | 0.11 | 0.16 | 0.08 |

※初回受診には、２年以上受診のなかった方も含む

## 表８　追跡調査による発見がんの病期区分（累計）

昭和51年度～令和４年度

| 年　度 | 発見がん数 | 病期分類 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ０Ｃ | Ｏ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 不　明 |
| Ｓ51～Ｈ30 | 2,447 | 2 | 24 | 1,310 | 186 | 558 | 310 | 57 |
| Ｈ29 | 94 | 0 | 2 | 41 | 17 | 16 | 14 | 4 |
| Ｒ元 | 89 | 0 | 4 | 41 | 8 | 18 | 14 | 4 |
| Ｒ２ | 75 | 0 | 0 | 35 | 9 | 13 | 16 | 2 |
| Ｒ３ | 90 | 0 | 1 | 35 | 12 | 12 | 24 | 6 |
| Ｒ４ | 92 | 0 | 1 | 43 | 10 | 19 | 17 | 2 |
| 合計 | 2,887 | 2 | 32 | 1,505 | 242 | 636 | 395 | 75 |

肺癌取扱い規約準ずる。

# ＣＴ肺がん検診

## 表１　検診結果（累計）

平成14年度～令和５年度

| 年　度 | 受診者数 | （再掲）喀痰実施数 | 要精検者数 | 要精検率（%） | 有所見者数 | 有所見率（%） | 精検受診数 | 精検受診率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H14～H30 | 45,945 | 6,416 | 2,226 | 4.8 | 35,941 | 78.2 | 2,125 | 95.5 |
| R元 | 3,978 | 222 | 190 | 4.8 | 3,264 | 82.1 | 185 | 97.4 |
| R２ | 3,218 | 206 | 131 | 4.1 | 2,658 | 82.6 | 130 | 99.2 |
| R３ | 3,484 | 218 | 179 | 5.1 | 2,768 | 79.4 | 167 | 93.3 |
| R４ | 3,260 | 162 | 178 | 5.5 | 2,646 | 81.2 | 165 | 92.7 |
| R５ | 2,239 | 126 | 116 | 5.2 | 1,858 | 83.0 | 113 | 97.4 |
| 合計 | 62,124 | 7,350 | 3,020 | 4.9 | 49,135 | 79.1 | 2,885 | 95.5 |

注）平成18年度より政管・ドック分も含む

## 表２　検診実施状況及び発見がん数（累計）

平成14年度～令和５年度

| 年度 | 受診者数 | | | 要精検者数 | | | | | | 発見がん数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総　数 | 検診センター | 検診車 | 総数 | 要精検率（%） | 検診センター | 要精検率（%） | 検診車 | 要精検率（%） | 総数 | 発見率（%） | 検診センター | 発見率（%） | 検診車 | 発見率（%） |
| H14～H30 | 45,945 | 26,699 | 19,246 | 2,226 | 4.8 | 1,418 | 5.3 | 808 | 4.2 | 224 | 0.49 | 153 | 0.57 | 71 | 0.37 |
| R元 | 3,978 | 1,919 | 2,059 | 190 | 4.8 | 73 | 3.8 | 117 | 5.7 | 12 | 0.30 | 4 | 0.21 | 8 | 0.39 |
| R２ | 3,218 | 1,441 | 1,777 | 131 | 4.1 | 41 | 2.8 | 90 | 5.1 | 20 | 0.62 | 8 | 0.56 | 12 | 0.68 |
| R３ | 3,484 | 1,577 | 1,907 | 179 | 5.1 | 53 | 3.4 | 126 | 6.6 | 13 | 0.37 | 6 | 0.38 | 7 | 0.37 |
| R４ | 3,260 | 1,404 | 1,856 | 178 | 5.5 | 52 | 3.7 | 126 | 6.8 | 16 | 0.49 | 7 | 0.50 | 9 | 0.48 |
| R５ | 2,239 | 1,406 | 833 | 116 | 5.2 | 60 | 4.3 | 56 | 6.7 | 9 | 0.40 | 5 | 0.36 | 4 | 0.48 |
| 合計 | 62,124 | 34,446 | 27,678 | 3,020 | 4.9 | 1,697 | 4.9 | 1,323 | 4.8 | 294 | 0.47 | 183 | 0.53 | 111 | 0.40 |

## 表３　喀痰細胞診結果（累計・抜粋）

平成14年度～令和５年度

| 年　度 | 喀痰検査実施数 | 要精検者数 | 要経過観察者数 | 判定区分 | | | | | 肺がん | その他のがん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | C | D | E | | |
| H14～H30 | 6,416 | 9 | 103 | 22 | 6,291 | 93 | 9 | 1 | 3 | 1 |
| R元 | 222 | 1 | 1 | 0 | 220 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R２ | 206 | 0 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R３ | 218 | 0 | 2 | 0 | 216 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R４ | 162 | 0 | 4 | 0 | 158 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R５ | 126 | 0 | 1 | 0 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 7,350 | 10 | 112 | 22 | 7,215 | 102 | 9 | 2 | 3 | 1 |

## 表４　追跡調査による発見がんの病期区分（累計）

平成14年度～令和４年度

| 年　度 | 発見がん数 | 病　期　分　類 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ０Ｃ | ０ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 不明 |
| H14～H29 | 213 | 0 | 8 | 160 | 13 | 18 | 12 | 2 |
| H30 | 11 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R元 | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ｒ２ | 20 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Ｒ３ | 13 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Ｒ４ | 16 | 0 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 合計 | 285 | 0 | 14 | 204 | 20 | 28 | 16 | 3 |

注）平成18年度より政管・ドック分も含む

# 大腸がん検診

令和５年度は、141市町村[1)]、31事業所[2)]を巡回し検診を実施した。各検診センターと巡回検診の受診者数の合計は以下のとおりであり、387名（令和７年２月26日現在）のがんを発見した。

1）札幌67・旭川52・釧路22市町村　　2）札幌８・旭川14・釧路９事業所

| | 合計 | 総　数 | | | 検診センター | | | | 検診車（巡回） | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 札幌 | 旭川 | 釧路 | 小計 | 札幌 | 旭川 | 釧路 | 小計 | 札幌 | 旭川 | 釧路 |
| 市町村[3)] | 95,973 | 52,728 | 28,506 | 14,739 | 26,292 | 15,268 | 7,638 | 3,386 | 69,681 | 37,460 | 20,868 | 11,353 |
| 事業所[4)] | 16,511 | 9,196 | 4,505 | 2,810 | 13,882 | 8,159 | 3,232 | 2,491 | 2,629 | 1,037 | 1,273 | 319 |
| 個　人 | 1,149 | 797 | 218 | 134 | 1,125 | 779 | 218 | 128 | 24 | 18 | 0 | 6 |
| 合　計 | 113,633 | 62,721 | 33,229 | 17,683 | 41,299 | 24,206 | 11,088 | 6,005 | 72,334 | 38,515 | 22,141 | 11,678 |

3）実施主体が市町村のもの　　4）実施主体が事業所のもの

## 【最近の動向について（全国）】

令和５年（2023年）は、がん死亡数は382,504名と前年より減少したが、大腸がん死亡数は53,131名と前年より増加した※1。また、部位別死亡数順位は、大腸がんが男性２位、女性１位であった。※1

部位別の罹患数（2020年）は、男性２位、女性２位であった※2。

（資料　※１日本対がん協会「人口動態統計による全国がん死亡データ」　※２国立がん研究センター「全国がん登録罹患データ」）

## 【検診の受診状況】

受診総数は113,633名（前年比1,261名減、1.1％減）で、検診車による巡回検診が72,334名（前年比2.0％減）、検診センターでの施設検診が41,299名（前年比0.5％増）であった。

## 【精密検査の受診状況】

要精検者は7,582名（検診車5,179名、検診センター2,403名）で、要精検率は6.7％、精検受診率は77.7％であった（表３）。また男女ともに若年であるほど精検受診率は低く、最低50.0％（～39歳）、最高85.7％（75～79歳）と世代間の差が大きかった。なお、80歳以上の年齢で精検受診率が低く出ているが、これは、精密検査のために医療機関を受診するも、受診者の体力や身体的負担等を考慮した結果、医師の判断により大腸内視鏡を行わない場合もあり、精検未受診とは一概に言えないケースもある。

また、性別の精検受診率は男性73.8％、女性81.5％と性別間でも差が見られた（表４）。

## 【発見がんについて】

令和５年度の発見がんの総数は387名（男性208名、女性179名）で、がん発見率は0.34％、陽性反応適中度は5.10％であった（表２、４）。

がん発見率は、性別では男性が高く、また男女とも80歳以上を除いては高齢になるほど高くなる（表６）。受診歴別では、初回受診者（過去３年間、当協会における大腸がん検診の受診歴がない者）が発見がん数の49.1％を占め、がん発見率は0.65％で高かった（表７）。これらは、例年と同様であった。

追跡調査の結果、令和４年度の検診で発見され、手術施行されたがんのうち68.2％が早期がんであった（表８）。

## 【まとめ】

受診者数は昨年度と比べほぼ横ばいとなっており、コロナ禍以降、受診者数は回復し安定してきたものの、依然として平成30年度以前からは減少したままとなっている。（参考 ： 平成30年度受診者数125,893名）

また、精検受診率は77.7％と、国の指標である70.0％以上は満たしているものの年々減少してきており、いわゆる「がん検診の受けっぱなし」状態の受診者がいることが課題となっている。

大腸がん検診は、便潜血検査自体は簡便で受けやすいが、主な精密検査である大腸内視鏡に対する受診者の精神的・身体的負担が高いこともあり、がん検診受診者数は多くても、精検未受診者も多い傾向がある。当協会においても、精検未受診者に対して、保健師が契約者と連携し、個別の受診勧奨を複数回行っているが、大腸がん検診は他のがん検診と比べても特に、「検査が苦痛なので受けたくない」、「痔だと思うので受けない」等の自己判断で未受診のまま放置してしまう方が多くみられている。

今後とも、がん検診の受診勧奨と併せて、精密検査の重要性を受診者に理解していただけるよう、がん教育に努めていく必要があると考えられる。

（保健師　沼田　枝里奈）

## 表１　大腸がん検診結果及び精検結果（累計）

昭和62年度～令和５年度

| 年　度 | 受診者数 | 要精検者数 | 要精検率(%) | 精検受診者数 | 精検受診率(%) | 精検結果内訳 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 大腸がん | 炎症 | 潰瘍 | ポリープ | そ の 他 | 異常なし |
| S62～H30 | 3,335,430 | 324,797 | 9.7 | 275,794 | 84.9 | 10,473 | 3,704 | 263 | 109,909 | 40,578 | 110,867 |
| R元 | 117,281 | 9,246 | 7.9 | 7,436 | 80.4 | 361 | 118 | 5 | 585 | 4,623 | 1,744 |
| R２ | 100,019 | 8,050 | 8.0 | 6,238 | 77.5 | 271 | 105 | 8 | 462 | 3,855 | 1,537 |
| R３ | 106,312 | 7,399 | 7.0 | 5,769 | 78.0 | 330 | 101 | 5 | 422 | 3,642 | 1,269 |
| R４ | 114,894 | 7,597 | 6.6 | 6,002 | 79.0 | 380 | 124 | 6 | 416 | 3,791 | 1,285 |
| R５ | 113,633 | 7,582 | 6.7 | 5,890 | 77.7 | 387 | 103 | 4 | 398 | 3,763 | 1,235 |
| 合計 | 3,887,569 | 364,671 | 9.4 | 307,129 | 84.2 | 12,202 | 4,255 | 291 | 112,192 | 60,252 | 117,937 |
| 国の指標値（許容値） | | | 7.0%以下 | | 70.0%以上 | | | | | | |

## 表２　大腸がん検診実施状況及び発見がん数（累計）

昭和62年度～令和５年度

| 年度 | 受診者数 | | | 発見がん数 | | | | | | 陽性反応適中度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総　数 | 検診センター | 検診車 | 総　数 | 発見率(%) | 検診センター | 発見率(%) | 検診車 | 発見率(%) | |
| S62～H30 | 3,335,430 | 940,214 | 2,395,216 | 10,473 | 0.31 | 2,715 | 0.29 | 7,758 | 0.32 | 3.22 |
| R元 | 117,281 | 40,499 | 76,782 | 361 | 0.31 | 102 | 0.25 | 259 | 0.34 | 3.90 |
| R２ | 100,019 | 34,663 | 65,356 | 271 | 0.27 | 81 | 0.23 | 190 | 0.29 | 3.37 |
| R３ | 106,312 | 40,073 | 66,239 | 330 | 0.31 | 123 | 0.31 | 207 | 0.31 | 4.46 |
| R４ | 114,894 | 41,114 | 73,780 | 380 | 0.33 | 101 | 0.25 | 279 | 0.38 | 5.00 |
| R５ | 113,633 | 41,299 | 72,334 | 387 | 0.34 | 96 | 0.23 | 291 | 0.40 | 5.10 |
| 合計 | 3,887,569 | 1,137,862 | 2,749,707 | 12,202 | 0.31 | 3,218 | 0.28 | 8,984 | 0.33 | 3.35 |
| 国の指標値（許容値） | | | | | 0.13%以上 | | | | 1.9%以上 | |

## 表３　大腸がん検診実施状況及び発見がん数（令和５年度・管轄別）

| 管轄 | 受診者数 | | | 要精検者数 | | | | | | 精検受診者数 | | 発見がん数 | | | | | | 陽性反応適中度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総　数 | 検診センター | 検診車 | 総数 | 要精検率(%) | 検診センター | 要精検率(%) | 検診車 | 要精検率(%) | 総数 | 精検受診率(%) | 総数 | 発見率(%) | 検診センター | 発見率(%) | 検診車 | 発見率(%) | |
| 札幌 | 62,721 | 24,206 | 38,515 | 4,228 | 6.7 | 1,365 | 5.6 | 2,863 | 7.4 | 3,275 | 77.5 | 209 | 0.33 | 46 | 0.19 | 163 | 0.42 | 4.94 |
| 旭川 | 33,229 | 11,088 | 22,141 | 2,158 | 6.5 | 672 | 6.1 | 1,486 | 6.7 | 1,700 | 78.8 | 110 | 0.33 | 34 | 0.31 | 76 | 0.34 | 5.10 |
| 釧路 | 17,683 | 6,005 | 11,678 | 1,196 | 6.8 | 366 | 6.1 | 830 | 7.1 | 915 | 76.5 | 68 | 0.38 | 16 | 0.27 | 52 | 0.45 | 5.69 |
| 合計 | 113,633 | 41,299 | 72,334 | 7,582 | 6.7 | 2,403 | 5.8 | 5,179 | 7.2 | 5,890 | 77.7 | 387 | 0.34 | 96 | 0.23 | 291 | 0.40 | 5.10 |
| 国の指標値（許容値） | | | | | 7.0%以下 | | | | | | 70%以上 | | 0.13%以上 | | | | 1.9%以上 | |

※陽性反応適中度は経過観察からの発見がんをのぞいて算出した。

## 表４　性・年齢別大腸がん検診実施状況及び精密検査結果（令和５年度）

| 年齢 | 性別 | 受診者数 | 要精検者数 | 精検受診者数 | 精検結果内訳 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 大腸がん | 炎症 | 潰瘍 | ポリープ | その他 | 異常なし |
| ～39 | 男 | 1,741 | 81 | 43 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | 17 |
| | 女 | 1,541 | 75 | 35 | 1 | 4 | 0 | 3 | 13 | 14 |
| | 計 | 3,282 | 156 | 78 | 2 | 5 | 0 | 4 | 36 | 31 |
| 40～44 | 男 | 2,749 | 118 | 67 | 4 | 3 | 0 | 4 | 36 | 20 |
| | 女 | 4,210 | 195 | 128 | 2 | 5 | 0 | 4 | 68 | 49 |
| | 計 | 6,959 | 313 | 195 | 6 | 8 | 0 | 8 | 104 | 69 |
| 45～49 | 男 | 3,335 | 143 | 89 | 4 | 4 | 0 | 7 | 52 | 22 |
| | 女 | 4,948 | 250 | 166 | 6 | 5 | 1 | 10 | 78 | 66 |
| | 計 | 8,283 | 393 | 255 | 10 | 9 | 1 | 17 | 130 | 88 |
| 50～54 | 男 | 3,490 | 224 | 135 | 8 | 3 | 0 | 14 | 86 | 24 |
| | 女 | 5,767 | 229 | 180 | 5 | 2 | 0 | 11 | 93 | 69 |
| | 計 | 9,257 | 453 | 315 | 13 | 5 | 0 | 25 | 179 | 93 |
| 55～59 | 男 | 3,374 | 221 | 135 | 11 | 3 | 0 | 14 | 89 | 18 |
| | 女 | 5,803 | 270 | 214 | 12 | 3 | 0 | 21 | 116 | 62 |
| | 計 | 9,177 | 491 | 349 | 23 | 6 | 0 | 35 | 205 | 80 |
| 60～64 | 男 | 4,147 | 303 | 200 | 10 | 5 | 0 | 12 | 149 | 24 |
| | 女 | 7,583 | 370 | 316 | 20 | 6 | 0 | 23 | 177 | 90 |
| | 計 | 11,730 | 673 | 516 | 30 | 11 | 0 | 35 | 326 | 114 |
| 65～69 | 男 | 6,448 | 526 | 369 | 38 | 2 | 0 | 26 | 260 | 43 |
| | 女 | 9,711 | 461 | 401 | 34 | 9 | 0 | 24 | 238 | 96 |
| | 計 | 16,159 | 987 | 770 | 72 | 11 | 0 | 50 | 498 | 139 |
| 70～74 | 男 | 9,330 | 841 | 669 | 50 | 9 | 1 | 42 | 480 | 87 |
| | 女 | 13,343 | 805 | 700 | 40 | 10 | 0 | 49 | 448 | 153 |
| | 計 | 22,673 | 1,646 | 1,369 | 90 | 19 | 1 | 91 | 928 | 240 |
| 75～79 | 男 | 6,732 | 636 | 542 | 47 | 5 | 1 | 43 | 386 | 60 |
| | 女 | 8,536 | 628 | 541 | 38 | 4 | 0 | 39 | 319 | 141 |
| | 計 | 15,268 | 1,264 | 1,083 | 85 | 9 | 1 | 82 | 705 | 201 |
| 80～ | 男 | 5,265 | 662 | 522 | 35 | 10 | 1 | 24 | 368 | 84 |
| | 女 | 5,580 | 544 | 438 | 21 | 10 | 0 | 27 | 284 | 96 |
| | 計 | 10,845 | 1,206 | 960 | 56 | 20 | 1 | 51 | 652 | 180 |
| 合計 | 男 | 46,611 | 3,755 | 2,771 | 208 | 45 | 3 | 187 | 1,929 | 399 |
| | 女 | 67,022 | 3,827 | 3,119 | 179 | 58 | 1 | 211 | 1,834 | 836 |
| | 計 | 113,633 | 7,582 | 5,890 | 387 | 103 | 4 | 398 | 3,763 | 1,235 |

## 表５　年齢別受診者数と発見がん数（累計）

昭和62年度～令和４年度

| 年　齢 | 受診者数 | 発見がん数 | 発見率(%) |
|---|---|---|---|
| ～29 | 6,200 | 1 | 0.02 |
| 30～39 | 81,023 | 42 | 0.05 |
| 40～49 | 523,790 | 525 | 0.10 |
| 50～59 | 802,296 | 1,632 | 0.20 |
| 60～69 | 1,310,090 | 4,708 | 0.36 |
| 70～ | 1,050,537 | 4,907 | 0.47 |
| 合計 | 3,773,936 | 11,815 | 0.31 |

※10歳階級表

## 表６　性・年齢別受診者数と発見がん数（令和５年度）

| 年　齢 | 受診者数 | | | 発見がん数 | | | 発見率（%） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性　別 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 |
| ～29 | 226 | 134 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30～34 | 551 | 312 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35～39 | 2,505 | 1,295 | 1,210 | 2 | 1 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 40～44 | 6,959 | 2,749 | 4,210 | 6 | 4 | 2 | 0.09 | 0.15 | 0.05 |
| 45～49 | 8,283 | 3,335 | 4,948 | 10 | 4 | 6 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 50～54 | 9,257 | 3,490 | 5,767 | 13 | 8 | 5 | 0.14 | 0.23 | 0.09 |
| 55～59 | 9,177 | 3,374 | 5,803 | 23 | 11 | 12 | 0.25 | 0.33 | 0.21 |
| 60～64 | 11,730 | 4,147 | 7,583 | 30 | 10 | 20 | 0.26 | 0.24 | 0.26 |
| 65～69 | 16,159 | 6,448 | 9,711 | 72 | 38 | 34 | 0.45 | 0.59 | 0.35 |
| 70～74 | 22,673 | 9,330 | 13,343 | 90 | 50 | 40 | 0.40 | 0.54 | 0.30 |
| 75～79 | 15,268 | 6,732 | 8,536 | 85 | 47 | 38 | 0.56 | 0.70 | 0.45 |
| 80～ | 10,845 | 5,265 | 5,580 | 56 | 35 | 21 | 0.52 | 0.66 | 0.38 |
| 合計 | 113,633 | 46,611 | 67,022 | 387 | 208 | 179 | 0.34 | 0.45 | 0.27 |

※５歳階級表

## 表７　性・受診歴別受診者数及び発見がん数（令和５年度）

| 受診歴 | 受診者数 | | | 発見がん数 | | | 発見率（%） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 |
| 初　回 | 29,173 | 11,411 | 17,762 | 190 | 101 | 89 | 0.65 | 0.89 | 0.50 |
| １年前 | 67,948 | 29,870 | 38,078 | 136 | 73 | 63 | 0.20 | 0.24 | 0.17 |
| ２年前 | 12,889 | 4,071 | 8,818 | 47 | 27 | 20 | 0.36 | 0.66 | 0.23 |
| ３年前 | 3,623 | 1,259 | 2,364 | 14 | 7 | 7 | 0.39 | 0.56 | 0.30 |
| 合計 | 113,633 | 46,611 | 67,022 | 387 | 208 | 179 | 0.34 | 0.45 | 0.27 |

※初回受診には、４年以上受診のなかった方も含む

## 表８　追跡調査による発見がんの内訳（累計）

昭和62年度～令和４年度

| 年度 | 発見がん数（A） | 手術施行数（B） | B／A（%） | 手術施行内訳（C） | | | | | | （再掲）内視鏡切除数（D） | D／B（%） | 手術未施行（E） | E／A（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 早期がん | C／B（%） | 進行がん | C／B（%） | 深達度不明 | C／B（%） | | | | |
| S62～H29 | 9,981 | 9,887 | 99.1 | 6,698 | 67.7 | 3,156 | 31.9 | 33 | 0.3 | 4,867 | 49.2 | 88 | 0.9 |
| H30 | 492 | 479 | 97.4 | 326 | 68.1 | 150 | 31.3 | 3 | 0.6 | 256 | 53.4 | 13 | 2.6 |
| R元 | 361 | 354 | 98.1 | 240 | 67.8 | 112 | 31.6 | 2 | 0.6 | 195 | 55.1 | 7 | 1.9 |
| R２ | 271 | 268 | 98.9 | 193 | 72.0 | 71 | 26.5 | 4 | 1.5 | 158 | 59.0 | 3 | 1.1 |
| R３ | 330 | 329 | 99.7 | 218 | 66.3 | 109 | 33.1 | 2 | 0.6 | 177 | 53.8 | 1 | 0.3 |
| R４ | 380 | 365 | 96.1 | 249 | 68.2 | 116 | 31.8 | 0 | 0.0 | 196 | 53.7 | 15 | 3.9 |
| 合計 | 11,815 | 11,682 | 98.9 | 7,924 | 67.8 | 3,714 | 31.8 | 44 | 0.4 | 5,849 | 50.1 | 127 | 1.1 |

## 表９　発見がんにおける手術施行者の深達度（令和４年度）

| 手術施行 | 早期がん | | 進行がん | | | | 深達度不明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | m | sm | mp | ss | se（a） | si（ai） | |
| 365 | 169 | 80 | 40 | 62 | 14 | 0 | 0 |

大腸癌取扱い規約に準ずる。

# 前立腺がん検診

令和５年度は、106市町村[1)]、29事業所[2)]を巡回し、検診を実施した。各検診センターと巡回検診の受診者数の合計は以下のとおりであり、136名（令和７年２月15日現在）のがんを発見した。

1）札幌52・旭川38・釧路16市町村　　2）札幌20・旭川７・釧路２事業所

| | 合計 | 総　数 | | | 検診センター | | | | 検診車（巡回） | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 札幌 | 旭川 | 釧路 | 小計 | 札幌 | 旭川 | 釧路 | 小計 | 札幌 | 旭川 | 釧路 |
| 市町村[3)] | 13,662 | 6,630 | 3,746 | 3,286 | 2,006 | 1,278 | 164 | 564 | 11,656 | 5,352 | 3,582 | 2,722 |
| 事業所[4)] | 1,107 | 555 | 413 | 139 | 890 | 470 | 288 | 132 | 217 | 85 | 125 | 7 |
| 個　人 | 2,384 | 1,353 | 976 | 55 | 2,204 | 1,234 | 916 | 54 | 180 | 119 | 60 | 1 |
| 合　計 | 17,153 | 8,538 | 5,135 | 3,480 | 5,100 | 2,982 | 1,368 | 750 | 12,053 | 5,556 | 3,767 | 2,730 |

3）実施主体が市町村のもの　　4）実施主体が事業所のもの

【検診の受診状況】

対象者は基本的に50歳以上と定めているが、実施主体によっては50歳以下も対象とし、PSA（前立腺特異抗原）の検査を実施している。令和５年度の受診総数については、令和４年度と比較して293名減少、減少率は1.7％であった（表１）。

【精密検査の受診状況】

要精検者数は1,009名で、要精検率は5.9％であった。そのうち精検受診者数は832名で、精検受診率は82.5％であった（表１）。

【発見がんについて】

発見がん（率）は136名（0.79％）で、検診センター43名、検診車93名であった（表３）。

年齢階級別にみると、50～54歳の階級以降からがんが発見されており、75～79歳の階級で発見率はピークとなっている（表５）。

受診歴別発見がんでは、初回受診のがん発見率が最も高く、次いで３年前受診の発見率が高い（表６）。

【まとめ】

前立腺がんは現在、男性の部位別罹患数で１位であり、男性の10人に１人*1が罹患するといわれている。また、年齢が高くなるにつれ、がん発見率も上がっている。しかし比較的進行が遅いがんでもあり、早期に発見できれば生存率が高い特徴がある。

前立腺がん検診は血液検査で行い、食事制限もないことから、健康診査等と同時に受診しやすい利点がある。前立腺がんに対する知識の普及や、50歳以上の世代を中心に、他のがん検診や健康診査等とあわせて受診するよう勧奨していきたい。

＊1　2020年データに基づく （出典：国立がん研究センター「がん情報サービス」）

（保健師　張山　朋恵）

## 表１　検診結果及び精密検査結果（累計）

平成９年度～令和５年度

| 年　度 | 受診者数 | 要精検者数 | 要精検率（%） | 精検受診者数 | 精検受診率（%） | 精　検　結　果　内　訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 前立腺がん | 前立腺肥大 | そ　の　他 | 異常なし |
| H９～H30 | 205,766 | 11,892 | 5.8 | 9,343 | 78.6 | 2,077 | 3,125 | 2,472 | 1,669 |
| R元 | 15,854 | 847 | 5.3 | 707 | 83.5 | 126 | 203 | 227 | 151 |
| R２ | 14,429 | 914 | 6.3 | 768 | 84.0 | 133 | 267 | 218 | 150 |
| R３ | 16,062 | 948 | 5.9 | 779 | 82.2 | 140 | 221 | 253 | 165 |
| R４ | 17,446 | 976 | 5.6 | 805 | 82.5 | 142 | 259 | 242 | 162 |
| R５ | 17,153 | 1,009 | 5.9 | 832 | 82.5 | 136 | 291 | 248 | 157 |
| 合計 | 286,710 | 16,586 | 5.8 | 13,234 | 79.8 | 2,754 | 4,366 | 3,660 | 2,454 |

※平成26年度よりシステム変更に伴い、これまで含まれていなかった人間ドック分の受診者数を含めるように改変した。

## 表２　検診実施状況及び発見がん数（累計）

平成９年度～令和５年度

| 年　度 | 受　診　者　数 | | | 発　見　が　ん　数 | | | | | | 陽性反応適中度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総　数 | 検診センター | 検診車 | 総　数 | 発見率（%） | 検診センター | 発見率（%） | 検診車 | 発見率（%） | |
| H９～H30 | 205,766 | 64,369 | 141,397 | 2,077 | 1.01 | 716 | 1.11 | 1,361 | 0.96 | 17.47 |
| R元 | 15,854 | 4,884 | 10,970 | 126 | 0.79 | 47 | 0.96 | 79 | 0.72 | 14.88 |
| R２ | 14,429 | 4,101 | 10,328 | 133 | 0.92 | 41 | 1.00 | 92 | 0.89 | 14.55 |
| R３ | 16,062 | 4,786 | 11,276 | 140 | 0.87 | 43 | 0.90 | 97 | 0.86 | 14.77 |
| R４ | 17,446 | 5,214 | 12,232 | 142 | 0.81 | 50 | 0.96 | 92 | 0.75 | 14.55 |
| R５ | 17,153 | 5,100 | 12,053 | 136 | 0.79 | 43 | 0.84 | 93 | 0.77 | 13.48 |
| 合計 | 286,710 | 88,454 | 198,256 | 2,754 | 0.96 | 940 | 1.06 | 1,814 | 0.91 | |

## 表３　実施状況及び発見がん数（令和５年度・管轄別）

| 管轄 | 受診者数 | | | 要精検者数 | | | | | | 精検受診者数 | | 発見がん数 | | | | | | 陽性反応適中度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総　数 | 検診センター | 検診車 | 総数 | 要精検率（%） | 検診センター | 要精検率（%） | 検診車 | 要精検率（%） | 総数 | 精検受診率（%） | 総数 | 発見率（%） | 検診センター | 発見率（%） | 検診車 | 発見率（%） | |
| 札幌 | 8,538 | 2,982 | 5,556 | 515 | 6.0 | 187 | 6.3 | 328 | 5.9 | 415 | 80.6 | 65 | 0.76 | 27 | 0.91 | 38 | 0.68 | 12.62 |
| 旭川 | 5,135 | 1,368 | 3,767 | 265 | 5.2 | 64 | 4.7 | 201 | 5.3 | 230 | 86.8 | 34 | 0.66 | 9 | 0.66 | 25 | 0.66 | 12.83 |
| 釧路 | 3,480 | 750 | 2,730 | 229 | 6.6 | 33 | 4.4 | 196 | 7.2 | 187 | 81.7 | 37 | 1.06 | 7 | 0.93 | 30 | 1.10 | 16.16 |
| 総数 | 17,153 | 5,100 | 12,053 | 1,009 | 5.9 | 284 | 5.6 | 725 | 6.0 | 832 | 82.5 | 136 | 0.79 | 43 | 0.84 | 93 | 0.77 | 13.48 |

## 表４　年齢別受診数と発見がん数（累計）

平成９年度～令和４年度

| 年　齢 | 受診者数 | 発見がん数 | 発見率(%) |
|---|---|---|---|
| ～39 | 1,605 | 0 | 0.00 |
| 40～49 | 10,359 | 4 | 0.04 |
| 50～59 | 44,074 | 98 | 0.22 |
| 60～69 | 105,457 | 939 | 0.89 |
| 70～ | 108,032 | 1,577 | 1.46 |
| 年齢不詳 | 30 | 0 | 0.00 |
| 合計 | 269,557 | 2,618 | 0.97 |

※10歳階級表

## 表６　受診歴別発見がん数（令和５年度）

| 受診歴 | 受診者数 | 発見がん数 | 発見率(%) |
|---|---|---|---|
| 初　回 | 5,064 | 83 | 1.64 |
| １年前 | 9,838 | 41 | 0.42 |
| ２年前 | 1,741 | 6 | 0.34 |
| ３年前 | 510 | 6 | 1.18 |
| 合計 | 17,153 | 136 | 0.79 |

初回受診には、４年以上受診のなかった方も含む。

## 表５　年齢別受診数と発見がん数（令和５年度）

| 年　齢 | 受診者数 | 発見がん数 | 発見率(%) |
|---|---|---|---|
| ～39 | 97 | 0 | 0.00 |
| 40～44 | 310 | 0 | 0.00 |
| 45～49 | 511 | 0 | 0.00 |
| 50～54 | 1,408 | 1 | 0.07 |
| 55～59 | 1,480 | 4 | 0.27 |
| 60～64 | 1,980 | 10 | 0.51 |
| 65～69 | 3,102 | 22 | 0.71 |
| 70～74 | 4,111 | 51 | 1.24 |
| 75～79 | 2,568 | 38 | 1.48 |
| 80～ | 1,586 | 10 | 0.63 |
| 合計 | 17,153 | 136 | 0.79 |

※５歳階級表

# 3　健康診査の成績

※「3 健康診査の成績」「4 各種検査の成績」について、割合（%）は四捨五入の関係で合計100%にならない場合があります。

## 【特定健診等】総合判定結果

令和５年度

| | | 受診者数 | 判定 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 異常なし | | 有所見 | | 要指導 | | 治療継続 | | 要医療 | |
| | | | （人） | （%） | （人） | （%） | （人） | （%） | （人） | （%） | （人） | （%） |
| 男性 | ～19歳 | 7 | 2 | 28.6 | 0 | 0.0 | 2 | 28.6 | 0 | 0.0 | 3 | 42.9 |
| | 20～24歳 | 48 | 11 | 22.9 | 0 | 0.0 | 23 | 47.9 | 1 | 2.1 | 13 | 27.1 |
| | 25～29歳 | 93 | 18 | 19.4 | 0 | 0.0 | 46 | 49.5 | 2 | 2.2 | 27 | 29.0 |
| | 30～34歳 | 201 | 38 | 18.9 | 0 | 0.0 | 99 | 49.3 | 6 | 3.0 | 58 | 28.9 |
| | 35～39歳 | 405 | 45 | 11.1 | 0 | 0.0 | 214 | 52.8 | 26 | 6.4 | 120 | 29.6 |
| | 40～44歳 | 845 | 90 | 10.7 | 0 | 0.0 | 377 | 44.6 | 76 | 9.0 | 302 | 35.7 |
| | 45～49歳 | 1,014 | 72 | 7.1 | 0 | 0.0 | 418 | 41.2 | 127 | 12.5 | 397 | 39.2 |
| | 50～54歳 | 1,115 | 46 | 4.1 | 0 | 0.0 | 416 | 37.3 | 228 | 20.4 | 425 | 38.1 |
| | 55～59歳 | 1,177 | 42 | 3.6 | 0 | 0.0 | 405 | 34.4 | 307 | 26.1 | 423 | 35.9 |
| | 60～64歳 | 1,691 | 48 | 2.8 | 0 | 0.0 | 476 | 28.1 | 543 | 32.1 | 624 | 36.9 |
| | 65～69歳 | 3,752 | 39 | 1.0 | 0 | 0.0 | 921 | 24.5 | 1,462 | 39.0 | 1,330 | 35.4 |
| | 70～74歳 | 6,113 | 59 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1,105 | 18.1 | 2,650 | 43.4 | 2,299 | 37.6 |
| | 75～79歳 | 4,745 | 46 | 1.0 | 0 | 0.0 | 764 | 16.1 | 2,225 | 46.9 | 1,710 | 36.0 |
| | 80歳以上 | 3,699 | 11 | 0.3 | 0 | 0.0 | 483 | 13.1 | 1,663 | 45.0 | 1,542 | 41.7 |
| | 小　計 | 24,905 | 567 | 2.3 | 0 | 0.0 | 5,749 | 23.1 | 9,316 | 37.4 | 9,273 | 37.2 |
| 女性 | ～19歳 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 20～24歳 | 56 | 29 | 51.8 | 0 | 0.0 | 17 | 30.4 | 3 | 5.4 | 7 | 12.5 |
| | 25～29歳 | 128 | 60 | 46.9 | 0 | 0.0 | 46 | 35.9 | 3 | 2.3 | 19 | 14.8 |
| | 30～34歳 | 358 | 155 | 43.3 | 0 | 0.0 | 148 | 41.3 | 7 | 2.0 | 48 | 13.4 |
| | 35～39歳 | 818 | 274 | 33.5 | 0 | 0.0 | 387 | 47.3 | 44 | 5.4 | 113 | 13.8 |
| | 40～44歳 | 1,466 | 450 | 30.7 | 0 | 0.0 | 694 | 47.3 | 95 | 6.5 | 227 | 15.5 |
| | 45～49歳 | 1,757 | 377 | 21.5 | 0 | 0.0 | 823 | 46.8 | 167 | 9.5 | 390 | 22.2 |
| | 50～54歳 | 1,807 | 195 | 10.8 | 0 | 0.0 | 868 | 48.0 | 289 | 16.0 | 455 | 25.2 |
| | 55～59歳 | 2,222 | 150 | 6.8 | 0 | 0.0 | 1,053 | 47.4 | 531 | 23.9 | 488 | 22.0 |
| | 60～64歳 | 3,360 | 134 | 4.0 | 0 | 0.0 | 1,354 | 40.3 | 1,092 | 32.5 | 780 | 23.2 |
| | 65～69歳 | 5,760 | 108 | 1.9 | 0 | 0.0 | 1,949 | 33.8 | 2,229 | 38.7 | 1,474 | 25.6 |
| | 70～74歳 | 8,468 | 112 | 1.3 | 0 | 0.0 | 2,192 | 25.9 | 3,892 | 46.0 | 2,272 | 26.8 |
| | 75～79歳 | 5,770 | 65 | 1.1 | 0 | 0.0 | 1,191 | 20.6 | 2,926 | 50.7 | 1,588 | 27.5 |
| | 80歳以上 | 3,949 | 21 | 0.5 | 0 | 0.0 | 688 | 17.4 | 1,887 | 47.8 | 1,353 | 34.3 |
| | 小　計 | 35,921 | 2,132 | 5.9 | 0 | 0.0 | 11,410 | 31.8 | 13,165 | 36.6 | 9,214 | 25.7 |
| 総数 | ～19歳 | 9 | 4 | 44.4 | 0 | 0.0 | 2 | 22.2 | 0 | 0.0 | 3 | 33.3 |
| | 20～24歳 | 104 | 40 | 38.5 | 0 | 0.0 | 40 | 38.5 | 4 | 3.8 | 20 | 19.2 |
| | 25～29歳 | 221 | 78 | 35.3 | 0 | 0.0 | 92 | 41.6 | 5 | 2.3 | 46 | 20.8 |
| | 30～34歳 | 559 | 193 | 34.5 | 0 | 0.0 | 247 | 44.2 | 13 | 2.3 | 106 | 19.0 |
| | 35～39歳 | 1,223 | 319 | 26.1 | 0 | 0.0 | 601 | 49.1 | 70 | 5.7 | 233 | 19.1 |
| | 40～44歳 | 2,311 | 540 | 23.4 | 0 | 0.0 | 1,071 | 46.3 | 171 | 7.4 | 529 | 22.9 |
| | 45～49歳 | 2,771 | 449 | 16.2 | 0 | 0.0 | 1,241 | 44.8 | 294 | 10.6 | 787 | 28.4 |
| | 50～54歳 | 2,922 | 241 | 8.2 | 0 | 0.0 | 1,284 | 43.9 | 517 | 17.7 | 880 | 30.1 |
| | 55～59歳 | 3,399 | 192 | 5.6 | 0 | 0.0 | 1,458 | 42.9 | 838 | 24.7 | 911 | 26.8 |
| | 60～64歳 | 5,051 | 182 | 3.6 | 0 | 0.0 | 1,830 | 36.2 | 1,635 | 32.4 | 1,404 | 27.8 |
| | 65～69歳 | 9,512 | 147 | 1.5 | 0 | 0.0 | 2,870 | 30.2 | 3,691 | 38.8 | 2,804 | 29.5 |
| | 70～74歳 | 14,581 | 171 | 1.2 | 0 | 0.0 | 3,297 | 22.6 | 6,542 | 44.9 | 4,571 | 31.3 |
| | 75～79歳 | 10,515 | 111 | 1.1 | 0 | 0.0 | 1,955 | 18.6 | 5,151 | 49.0 | 3,298 | 31.4 |
| | 80歳以上 | 7,648 | 32 | 0.4 | 0 | 0.0 | 1,171 | 15.3 | 3,550 | 46.4 | 2,895 | 37.9 |
| | 合　計 | 60,826 | 2,699 | 4.4 | 0 | 0.0 | 17,159 | 28.2 | 22,481 | 37.0 | 18,487 | 30.4 |

### 実施状況

市町村の特定健診・後期高齢者健診・一般健康診査のなかで、60,826人に総合判定を行った。
男女別では、男性24,905人（40.9%）女性35,921人（59.1%）であった。
また、年齢階級でみると、70～74歳が最も高く、次いで、75～79歳、65～69歳の順であった。

### 判定結果

異常なし（精検不要）4.4%、要指導28.2%、治療継続37.0%、要医療30.4%であった。

## 【特定健診等】メタボリック判定結果

令和５年度

| | | 受診者数 | 判定 非該当 | | 予備群該当 | | 基準該当 | | 判定不能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | （人） | （%） | （人） | （%） | （人） | （%） | （人） | （%） |
| 男性 | ～19歳 | 7 | 6 | 85.7 | 0 | 0.0 | 1 | 14.3 | 0 | 0.0 |
| | 20～24歳 | 48 | 37 | 77.1 | 5 | 10.4 | 2 | 4.2 | 4 | 8.3 |
| | 25～29歳 | 93 | 71 | 76.3 | 16 | 17.2 | 2 | 2.2 | 4 | 4.3 |
| | 30～34歳 | 201 | 145 | 72.1 | 33 | 16.4 | 12 | 6.0 | 11 | 5.5 |
| | 35～39歳 | 405 | 259 | 64.0 | 79 | 19.5 | 42 | 10.4 | 25 | 6.2 |
| | 40～44歳 | 845 | 554 | 65.6 | 165 | 19.5 | 126 | 14.9 | 0 | 0.0 |
| | 45～49歳 | 1,014 | 623 | 61.4 | 203 | 20.0 | 188 | 18.5 | 0 | 0.0 |
| | 50～54歳 | 1,114 | 616 | 55.3 | 231 | 20.7 | 266 | 23.9 | 1 | 0.1 |
| | 55～59歳 | 1,176 | 638 | 54.3 | 240 | 20.4 | 298 | 25.3 | 0 | 0.0 |
| | 60～64歳 | 1,691 | 888 | 52.5 | 306 | 18.1 | 496 | 29.3 | 1 | 0.1 |
| | 65～69歳 | 3,750 | 1,899 | 50.6 | 674 | 18.0 | 1,154 | 30.8 | 23 | 0.6 |
| | 70～74歳 | 6,113 | 3,217 | 52.6 | 1,007 | 16.5 | 1,848 | 30.2 | 41 | 0.7 |
| | 75～79歳 | 4,669 | 1,428 | 30.6 | 469 | 10.0 | 754 | 16.1 | 2,018 | 43.2 |
| | 80歳以上 | 3,634 | 1,102 | 30.3 | 317 | 8.7 | 456 | 12.5 | 1,759 | 48.4 |
| | 小　計 | 24,760 | 11,483 | 46.4 | 3,745 | 15.1 | 5,645 | 22.8 | 3,887 | 15.7 |
| 女性 | ～19歳 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 20～24歳 | 56 | 50 | 89.3 | 4 | 7.1 | 0 | 0.0 | 2 | 3.6 |
| | 25～29歳 | 128 | 120 | 93.8 | 3 | 2.3 | 1 | 0.8 | 4 | 3.1 |
| | 30～34歳 | 358 | 308 | 86.0 | 8 | 2.2 | 4 | 1.1 | 38 | 10.6 |
| | 35～39歳 | 817 | 720 | 88.1 | 26 | 3.2 | 14 | 1.7 | 57 | 7.0 |
| | 40～44歳 | 1,466 | 1,360 | 92.8 | 61 | 4.2 | 43 | 2.9 | 2 | 0.1 |
| | 45～49歳 | 1,757 | 1,580 | 89.9 | 111 | 6.3 | 65 | 3.7 | 1 | 0.1 |
| | 50～54歳 | 1,807 | 1,562 | 86.4 | 124 | 6.9 | 117 | 6.5 | 4 | 0.2 |
| | 55～59歳 | 2,221 | 1,945 | 87.6 | 133 | 6.0 | 143 | 6.4 | 0 | 0.0 |
| | 60～64歳 | 3,360 | 2,898 | 86.3 | 212 | 6.3 | 249 | 7.4 | 1 | 0.0 |
| | 65～69歳 | 5,758 | 4,895 | 85.0 | 332 | 5.8 | 513 | 8.9 | 18 | 0.3 |
| | 70～74歳 | 8,467 | 7,200 | 85.0 | 426 | 5.0 | 805 | 9.5 | 36 | 0.4 |
| | 75～79歳 | 5,681 | 2,891 | 50.9 | 146 | 2.6 | 370 | 6.5 | 2,274 | 40.0 |
| | 80歳以上 | 3,858 | 1,698 | 44.0 | 109 | 2.8 | 216 | 5.6 | 1,835 | 47.6 |
| | 小　計 | 35,736 | 27,229 | 76.2 | 1,695 | 4.7 | 2,540 | 7.1 | 4,272 | 12.0 |
| 総数 | ～19歳 | 9 | 8 | 88.9 | 0 | 0.0 | 1 | 11.1 | 0 | 0.0 |
| | 20～24歳 | 104 | 87 | 83.7 | 9 | 8.7 | 2 | 1.9 | 6 | 5.8 |
| | 25～29歳 | 221 | 191 | 86.4 | 19 | 8.6 | 3 | 1.4 | 8 | 3.6 |
| | 30～34歳 | 559 | 453 | 81.0 | 41 | 7.3 | 16 | 2.9 | 49 | 8.8 |
| | 35～39歳 | 1,222 | 979 | 80.1 | 105 | 8.6 | 56 | 4.6 | 82 | 6.7 |
| | 40～44歳 | 2,311 | 1,914 | 82.8 | 226 | 9.8 | 169 | 7.3 | 2 | 0.1 |
| | 45～49歳 | 2,771 | 2,203 | 79.5 | 314 | 11.3 | 253 | 9.1 | 1 | 0.0 |
| | 50～54歳 | 2,921 | 2,178 | 74.6 | 355 | 12.2 | 383 | 13.1 | 5 | 0.2 |
| | 55～59歳 | 3,397 | 2,583 | 76.0 | 373 | 11.0 | 441 | 13.0 | 0 | 0.0 |
| | 60～64歳 | 5,051 | 3,786 | 75.0 | 518 | 10.3 | 745 | 14.7 | 2 | 0.0 |
| | 65～69歳 | 9,508 | 6,794 | 71.5 | 1,006 | 10.6 | 1,667 | 17.5 | 41 | 0.4 |
| | 70～74歳 | 14,580 | 10,417 | 71.4 | 1,433 | 9.8 | 2,653 | 18.2 | 77 | 0.5 |
| | 75～79歳 | 10,350 | 4,319 | 41.7 | 615 | 5.9 | 1,124 | 10.9 | 4,292 | 41.5 |
| | 80歳以上 | 7,492 | 2,800 | 37.4 | 426 | 5.7 | 672 | 9.0 | 3,594 | 48.0 |
| | 合　計 | 60,496 | 38,712 | 64.0 | 5,440 | 9.0 | 8,185 | 13.5 | 8,159 | 13.5 |

## メタボリックシンドローム判定結果

市町村の特定健診・後期高齢者健診・一般健康診査のなかで、60,496人にメタボリックシンドローム判定を行った。

男女別では、男性24,760人（40.9%）女性35,736人（59.1%）であった。

また、年齢階級では、70～74歳が最も多く、次いで、75～79歳、65～69歳の順であった。

## 判定結果

腹囲条件該当者で血糖、糖尿、脂質検査項目のいずれか１項目が該当する

予備軍該当者が9.0%、いずれか２項目以上が該当する基準該当が13.5%、非該当は64.0%であった。

腹囲未実施など、判定条件をみたさず判定不能となったものが13.5%あった。

男性では予備軍該当が15.1%、基準該当が22.8%、非該当が46.4%であり、女性では予備軍該当が4.7%、基準該当が7.1%、非該当が76.2%であった。

## 【特定健診等】腹囲測定結果

令和５年度

| | | 受診者数 | 判定 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 男性 85cm未満、女性 90cm未満 | | 男性 85cm以上、女性 90cm以上 | |
| | | | （人） | （%） | （人） | （%） |
| 男性 | ～19歳 | 7 | 6 | 85.7 | 1 | 14.3 |
| | 20～24歳 | 44 | 30 | 68.2 | 14 | 31.8 |
| | 25～29歳 | 89 | 62 | 69.7 | 27 | 30.3 |
| | 30～34歳 | 190 | 118 | 62.1 | 72 | 37.9 |
| | 35～39歳 | 380 | 204 | 53.7 | 176 | 46.3 |
| | 40～44歳 | 845 | 441 | 52.2 | 404 | 47.8 |
| | 45～49歳 | 1,014 | 479 | 47.2 | 535 | 52.8 |
| | 50～54歳 | 1,113 | 502 | 45.1 | 611 | 54.9 |
| | 55～59歳 | 1,176 | 544 | 46.3 | 632 | 53.7 |
| | 60～64歳 | 1,690 | 800 | 47.3 | 890 | 52.7 |
| | 65～69歳 | 3,727 | 1,720 | 46.1 | 2,007 | 53.9 |
| | 70～74歳 | 6,072 | 2,999 | 49.4 | 3,073 | 50.6 |
| | 75～79歳 | 2,652 | 1,366 | 51.5 | 1,286 | 48.5 |
| | 80歳以上 | 1,875 | 1,058 | 56.4 | 817 | 43.6 |
| | 小　計 | 20,874 | 10,329 | 49.5 | 10,545 | 50.5 |
| 女性 | ～19歳 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| | 20～24歳 | 54 | 48 | 88.9 | 6 | 11.1 |
| | 25～29歳 | 124 | 115 | 92.7 | 9 | 7.3 |
| | 30～34歳 | 320 | 286 | 89.4 | 34 | 10.6 |
| | 35～39歳 | 760 | 674 | 88.7 | 86 | 11.3 |
| | 40～44歳 | 1,464 | 1,290 | 88.1 | 174 | 11.9 |
| | 45～49歳 | 1,756 | 1,500 | 85.4 | 256 | 14.6 |
| | 50～54歳 | 1,803 | 1,496 | 83.0 | 307 | 17.0 |
| | 55～59歳 | 2,221 | 1,871 | 84.2 | 350 | 15.8 |
| | 60～64歳 | 3,359 | 2,830 | 84.3 | 529 | 15.7 |
| | 65～69歳 | 5,740 | 4,785 | 83.4 | 955 | 16.6 |
| | 70～74歳 | 8,431 | 7,096 | 84.2 | 1,335 | 15.8 |
| | 75～79歳 | 3,407 | 2,867 | 84.2 | 540 | 15.8 |
| | 80歳以上 | 2,023 | 1,687 | 83.4 | 336 | 16.6 |
| | 小　計 | 31,464 | 26,547 | 84.4 | 4,917 | 15.6 |
| 総数 | ～19歳 | 9 | 8 | 88.9 | 1 | 11.1 |
| | 20～24歳 | 98 | 78 | 79.6 | 20 | 20.4 |
| | 25～29歳 | 213 | 177 | 83.1 | 36 | 16.9 |
| | 30～34歳 | 510 | 404 | 79.2 | 106 | 20.8 |
| | 35～39歳 | 1,140 | 878 | 77.0 | 262 | 23.0 |
| | 40～44歳 | 2,309 | 1,731 | 75.0 | 578 | 25.0 |
| | 45～49歳 | 2,770 | 1,979 | 71.4 | 791 | 28.6 |
| | 50～54歳 | 2,916 | 1,998 | 68.5 | 918 | 31.5 |
| | 55～59歳 | 3,397 | 2,415 | 71.1 | 982 | 28.9 |
| | 60～64歳 | 5,049 | 3,630 | 71.9 | 1,419 | 28.1 |
| | 65～69歳 | 9,467 | 6,505 | 68.7 | 2,962 | 31.3 |
| | 70～74歳 | 14,503 | 10,095 | 69.6 | 4,408 | 30.4 |
| | 75～79歳 | 6,059 | 4,233 | 69.9 | 1,826 | 30.1 |
| | 80歳以上 | 3,898 | 2,745 | 70.4 | 1,153 | 29.6 |
| | 合　計 | 52,338 | 36,876 | 70.5 | 15,462 | 29.5 |

### 実施状況

市町村の特定健診・後期高齢者健診・一般健康診査のなかで、52,338人に腹囲測定を行った。
男女別では、男性20,874人（39.9%）女性31,464人（60.1%）であった。
また、年齢階級では、70～74歳が最も多く、次いで、65～69歳、75～79歳の順であった。

### 判定結果

男性の腹囲85cm未満は49.5%、85cm以上は50.5%、女性の腹囲90cm未満は84.4%、90cm以上は15.6%であった。

## 【特定健診等】血圧測定結果

令和５年度

| | | 受診者数 | 判定 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 異常なし | | 要指導 | | 治療継続 | | 要医療 | |
| | | | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) |
| 男性 | ～19歳 | 7 | 5 | 71.4 | 1 | 14.3 | 0 | 0.0 | 1 | 14.3 |
| | 20～24歳 | 48 | 39 | 81.3 | 7 | 14.6 | 2 | 4.2 | 0 | 0.0 |
| | 25～29歳 | 93 | 81 | 87.1 | 11 | 11.8 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 |
| | 30～34歳 | 201 | 152 | 75.6 | 43 | 21.4 | 2 | 1.0 | 4 | 2.0 |
| | 35～39歳 | 405 | 292 | 72.1 | 91 | 22.5 | 16 | 4.0 | 6 | 1.5 |
| | 40～44歳 | 845 | 573 | 67.8 | 209 | 24.7 | 37 | 4.4 | 26 | 3.1 |
| | 45～49歳 | 1,014 | 601 | 59.3 | 244 | 24.1 | 121 | 11.9 | 48 | 4.7 |
| | 50～54歳 | 1,114 | 549 | 49.3 | 310 | 27.8 | 197 | 17.7 | 58 | 5.2 |
| | 55～59歳 | 1,176 | 514 | 43.7 | 315 | 26.8 | 296 | 25.2 | 51 | 4.3 |
| | 60～64歳 | 1,691 | 580 | 34.3 | 452 | 26.7 | 567 | 33.5 | 92 | 5.4 |
| | 65～69歳 | 3,750 | 1,007 | 26.9 | 960 | 25.6 | 1,561 | 41.6 | 222 | 5.9 |
| | 70～74歳 | 6,113 | 1,342 | 22.0 | 1,488 | 24.3 | 2,961 | 48.4 | 322 | 5.3 |
| | 75～79歳 | 4,745 | 859 | 18.1 | 1,054 | 22.2 | 2,608 | 55.0 | 224 | 4.7 |
| | 80歳以上 | 3,699 | 575 | 15.5 | 737 | 19.9 | 2,180 | 58.9 | 207 | 5.6 |
| | 小　計 | 24,901 | 7,169 | 28.8 | 5,922 | 23.8 | 10,549 | 42.4 | 1,261 | 5.1 |
| 女性 | ～19歳 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 20～24歳 | 56 | 50 | 89.3 | 6 | 10.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 25～29歳 | 128 | 117 | 91.4 | 10 | 7.8 | 0 | 0.0 | 1 | 0.8 |
| | 30～34歳 | 358 | 335 | 93.6 | 22 | 6.1 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| | 35～39歳 | 817 | 724 | 88.6 | 70 | 8.6 | 16 | 2.0 | 7 | 0.9 |
| | 40～44歳 | 1,466 | 1,242 | 84.7 | 178 | 12.1 | 30 | 2.0 | 16 | 1.1 |
| | 45～49歳 | 1,757 | 1,370 | 78.0 | 252 | 14.3 | 99 | 5.6 | 36 | 2.0 |
| | 50～54歳 | 1,807 | 1,155 | 63.9 | 372 | 20.6 | 206 | 11.4 | 74 | 4.1 |
| | 55～59歳 | 2,221 | 1,342 | 60.4 | 482 | 21.7 | 325 | 14.6 | 72 | 3.2 |
| | 60～64歳 | 3,360 | 1,624 | 48.3 | 860 | 25.6 | 732 | 21.8 | 144 | 4.3 |
| | 65～69歳 | 5,759 | 2,370 | 41.2 | 1,509 | 26.2 | 1,644 | 28.5 | 236 | 4.1 |
| | 70～74歳 | 8,468 | 2,717 | 32.1 | 2,201 | 26.0 | 3,155 | 37.3 | 395 | 4.7 |
| | 75～79歳 | 5,770 | 1,372 | 23.8 | 1,416 | 24.5 | 2,716 | 47.1 | 266 | 4.6 |
| | 80歳以上 | 3,949 | 668 | 16.9 | 911 | 23.1 | 2,159 | 54.7 | 211 | 5.3 |
| | 小　計 | 35,918 | 15,088 | 42.0 | 8,289 | 23.1 | 11,082 | 30.9 | 1,459 | 4.1 |
| 総数 | ～19歳 | 9 | 7 | 77.8 | 1 | 11.1 | 0 | 0.0 | 1 | 11.1 |
| | 20～24歳 | 104 | 89 | 85.6 | 13 | 12.5 | 2 | 1.9 | 0 | 0.0 |
| | 25～29歳 | 221 | 198 | 89.6 | 21 | 9.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| | 30～34歳 | 559 | 487 | 87.1 | 65 | 11.6 | 2 | 0.4 | 5 | 0.9 |
| | 35～39歳 | 1,222 | 1,016 | 83.1 | 161 | 13.2 | 32 | 2.6 | 13 | 1.1 |
| | 40～44歳 | 2,311 | 1,815 | 78.5 | 387 | 16.7 | 67 | 2.9 | 42 | 1.8 |
| | 45～49歳 | 2,771 | 1,971 | 71.1 | 496 | 17.9 | 220 | 7.9 | 84 | 3.0 |
| | 50～54歳 | 2,921 | 1,704 | 58.3 | 682 | 23.3 | 403 | 13.8 | 132 | 4.5 |
| | 55～59歳 | 3,397 | 1,856 | 54.6 | 797 | 23.5 | 621 | 18.3 | 123 | 3.6 |
| | 60～64歳 | 5,051 | 2,204 | 43.6 | 1,312 | 26.0 | 1,299 | 25.7 | 236 | 4.7 |
| | 65～69歳 | 9,509 | 3,377 | 35.5 | 2,469 | 26.0 | 3,205 | 33.7 | 458 | 4.8 |
| | 70～74歳 | 14,581 | 4,059 | 27.8 | 3,689 | 25.3 | 6,116 | 41.9 | 717 | 4.9 |
| | 75～79歳 | 10,515 | 2,231 | 21.2 | 2,470 | 23.5 | 5,324 | 50.6 | 490 | 4.7 |
| | 80歳以上 | 7,648 | 1,243 | 16.3 | 1,648 | 21.5 | 4,339 | 56.7 | 418 | 5.5 |
| | 合　計 | 60,819 | 22,257 | 36.6 | 14,211 | 23.4 | 21,631 | 35.6 | 2,720 | 4.5 |

### 実施状況

市町村の特定健診・後期高齢者健診・一般健康診査のなかで、60,819人に血圧測定を行った。
男女別では、男性24,901人（40.9%）女性35,918人（59.1%）であった。
また、年齢階級では、70～74歳が最も多く、次いで、75～79歳、65～69歳の順であった。

### 判定結果

異常なし（精検不要）36.6%、要指導23.4%、治療継続35.6%、要医療4.5%であった。

## 【特定健診等】血中脂質検査結果

令和５年度

| | | 受診者数 | 判定 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 異常なし | | 要指導 | | 治療継続 | | 要医療 | |
| | | | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) |
| 男性 | ～19歳 | 7 | 5 | 71.4 | 2 | 28.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 20～24歳 | 48 | 32 | 66.7 | 16 | 33.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 25～29歳 | 93 | 42 | 45.2 | 45 | 48.4 | 2 | 2.2 | 4 | 4.3 |
| | 30～34歳 | 201 | 101 | 50.2 | 88 | 43.8 | 2 | 1.0 | 10 | 5.0 |
| | 35～39歳 | 405 | 151 | 37.3 | 204 | 50.4 | 14 | 3.5 | 36 | 8.9 |
| | 40～44歳 | 845 | 295 | 34.9 | 421 | 49.8 | 47 | 5.6 | 82 | 9.7 |
| | 45～49歳 | 1,014 | 321 | 31.7 | 491 | 48.4 | 95 | 9.4 | 107 | 10.6 |
| | 50～54歳 | 1,115 | 307 | 27.5 | 555 | 49.8 | 163 | 14.6 | 90 | 8.1 |
| | 55～59歳 | 1,177 | 351 | 29.8 | 538 | 45.7 | 199 | 16.9 | 89 | 7.6 |
| | 60～64歳 | 1,691 | 433 | 25.6 | 748 | 44.2 | 396 | 23.4 | 114 | 6.7 |
| | 65～69歳 | 3,752 | 1,032 | 27.5 | 1,534 | 40.9 | 988 | 26.3 | 198 | 5.3 |
| | 70～74歳 | 6,113 | 1,776 | 29.1 | 2,289 | 37.4 | 1,803 | 29.5 | 245 | 4.0 |
| | 75～79歳 | 4,744 | 1,576 | 33.2 | 1,551 | 32.7 | 1,471 | 31.0 | 146 | 3.1 |
| | 80歳以上 | 3,699 | 1,452 | 39.3 | 1,126 | 30.4 | 1,037 | 28.0 | 84 | 2.3 |
| | 小　計 | 24,904 | 7,874 | 31.6 | 9,608 | 38.6 | 6,217 | 25.0 | 1,205 | 4.8 |
| 女性 | ～19歳 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 20～24歳 | 56 | 45 | 80.4 | 11 | 19.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 25～29歳 | 128 | 95 | 74.2 | 29 | 22.7 | 2 | 1.6 | 2 | 1.6 |
| | 30～34歳 | 358 | 263 | 73.5 | 87 | 24.3 | 1 | 0.3 | 7 | 2.0 |
| | 35～39歳 | 818 | 558 | 68.2 | 239 | 29.2 | 8 | 1.0 | 13 | 1.6 |
| | 40～44歳 | 1,466 | 939 | 64.1 | 480 | 32.7 | 27 | 1.8 | 20 | 1.4 |
| | 45～49歳 | 1,757 | 937 | 53.3 | 692 | 39.4 | 65 | 3.7 | 63 | 3.6 |
| | 50～54歳 | 1,807 | 655 | 36.2 | 879 | 48.6 | 152 | 8.4 | 121 | 6.7 |
| | 55～59歳 | 2,222 | 605 | 27.2 | 1,103 | 49.6 | 352 | 15.8 | 162 | 7.3 |
| | 60～64歳 | 3,360 | 740 | 22.0 | 1,614 | 48.0 | 799 | 23.8 | 207 | 6.2 |
| | 65～69歳 | 5,760 | 1,122 | 19.5 | 2,636 | 45.8 | 1,733 | 30.1 | 269 | 4.7 |
| | 70～74歳 | 8,468 | 1,625 | 19.2 | 3,424 | 40.4 | 3,108 | 36.7 | 311 | 3.7 |
| | 75～79歳 | 5,770 | 1,176 | 20.4 | 2,061 | 35.7 | 2,383 | 41.3 | 150 | 2.6 |
| | 80歳以上 | 3,949 | 1,003 | 25.4 | 1,334 | 33.8 | 1,520 | 38.5 | 92 | 2.3 |
| | 小　計 | 35,921 | 9,765 | 27.2 | 14,589 | 40.6 | 10,150 | 28.3 | 1,417 | 3.9 |
| 総数 | ～19歳 | 9 | 7 | 77.8 | 2 | 22.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 20～24歳 | 104 | 77 | 74.0 | 27 | 26.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 25～29歳 | 221 | 137 | 62.0 | 74 | 33.5 | 4 | 1.8 | 6 | 2.7 |
| | 30～34歳 | 559 | 364 | 65.1 | 175 | 31.3 | 3 | 0.5 | 17 | 3.0 |
| | 35～39歳 | 1,223 | 709 | 58.0 | 443 | 36.2 | 22 | 1.8 | 49 | 4.0 |
| | 40～44歳 | 2,311 | 1,234 | 53.4 | 901 | 39.0 | 74 | 3.2 | 102 | 4.4 |
| | 45～49歳 | 2,771 | 1,258 | 45.4 | 1,183 | 42.7 | 160 | 5.8 | 170 | 6.1 |
| | 50～54歳 | 2,922 | 962 | 32.9 | 1,434 | 49.1 | 315 | 10.8 | 211 | 7.2 |
| | 55～59歳 | 3,399 | 956 | 28.1 | 1,641 | 48.3 | 551 | 16.2 | 251 | 7.4 |
| | 60～64歳 | 5,051 | 1,173 | 23.2 | 2,362 | 46.8 | 1,195 | 23.7 | 321 | 6.4 |
| | 65～69歳 | 9,512 | 2,154 | 22.6 | 4,170 | 43.8 | 2,721 | 28.6 | 467 | 4.9 |
| | 70～74歳 | 14,581 | 3,401 | 23.3 | 5,713 | 39.2 | 4,911 | 33.7 | 556 | 3.8 |
| | 75～79歳 | 10,514 | 2,752 | 26.2 | 3,612 | 34.4 | 3,854 | 36.7 | 296 | 2.8 |
| | 80歳以上 | 7,648 | 2,455 | 32.1 | 2,460 | 32.2 | 2,557 | 33.4 | 176 | 2.3 |
| | 合　計 | 60,825 | 17,639 | 29.0 | 24,197 | 39.8 | 16,367 | 26.9 | 2,622 | 4.3 |

### 実施状況

市町村の特定健診・後期高齢者健診・一般健康診査のなかで、60,825人に血中脂質検査を行った。
男女別では、男性24,904人（40.9%）女性35,921人（59.1%）であった。
また、年齢階級では、70～74歳が最も多く、次いで、75～79歳、65～69歳の順であった。

### 判定結果

異常なし（精検不要）29.0%、要指導39.8%、治療継続26.9%、要医療4.3%であった。

## 【特定健診等】糖代謝検査結果

令和５年度

| | | 受診者数 | 判定 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 異常なし | | 要指導 | | 治療継続 | | 要医療 | |
| | | | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) |
| 男性 | ～19歳 | 7 | 5 | 71.4 | 2 | 28.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 20～24歳 | 48 | 40 | 83.3 | 6 | 12.5 | 1 | 2.1 | 1 | 2.1 |
| | 25～29歳 | 93 | 77 | 82.8 | 16 | 17.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 30～34歳 | 201 | 149 | 74.1 | 49 | 24.4 | 0 | 0.0 | 3 | 1.5 |
| | 35～39歳 | 405 | 267 | 65.9 | 122 | 30.1 | 8 | 2.0 | 8 | 2.0 |
| | 40～44歳 | 845 | 540 | 63.9 | 266 | 31.5 | 21 | 2.5 | 18 | 2.1 |
| | 45～49歳 | 1,014 | 554 | 54.6 | 388 | 38.3 | 44 | 4.3 | 28 | 2.8 |
| | 50～54歳 | 1,115 | 515 | 46.2 | 478 | 42.9 | 84 | 7.5 | 38 | 3.4 |
| | 55～59歳 | 1,177 | 501 | 42.6 | 511 | 43.4 | 109 | 9.3 | 56 | 4.8 |
| | 60～64歳 | 1,691 | 666 | 39.4 | 747 | 44.2 | 187 | 11.1 | 91 | 5.4 |
| | 65～69歳 | 3,752 | 1,323 | 35.3 | 1,721 | 45.9 | 485 | 12.9 | 223 | 5.9 |
| | 70～74歳 | 6,113 | 1,923 | 31.5 | 2,836 | 46.4 | 1,008 | 16.5 | 346 | 5.7 |
| | 75～79歳 | 4,744 | 1,397 | 29.4 | 2,245 | 47.3 | 792 | 16.7 | 310 | 6.5 |
| | 80歳以上 | 3,699 | 1,002 | 27.1 | 1,879 | 50.8 | 581 | 15.7 | 237 | 6.4 |
| | 小　計 | 24,904 | 8,959 | 36.0 | 11,266 | 45.2 | 3,320 | 13.3 | 1,359 | 5.5 |
| 女性 | ～19歳 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 20～24歳 | 56 | 53 | 94.6 | 3 | 5.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 25～29歳 | 128 | 118 | 92.2 | 10 | 7.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 30～34歳 | 358 | 310 | 86.6 | 42 | 11.7 | 1 | 0.3 | 5 | 1.4 |
| | 35～39歳 | 818 | 649 | 79.3 | 154 | 18.8 | 9 | 1.1 | 6 | 0.7 |
| | 40～44歳 | 1,466 | 1,131 | 77.1 | 308 | 21.0 | 18 | 1.2 | 9 | 0.6 |
| | 45～49歳 | 1,757 | 1,252 | 71.3 | 455 | 25.9 | 39 | 2.2 | 11 | 0.6 |
| | 50～54歳 | 1,807 | 1,114 | 61.6 | 619 | 34.3 | 40 | 2.2 | 34 | 1.9 |
| | 55～59歳 | 2,222 | 1,247 | 56.1 | 870 | 39.2 | 68 | 3.1 | 37 | 1.7 |
| | 60～64歳 | 3,360 | 1,623 | 48.3 | 1,482 | 44.1 | 178 | 5.3 | 77 | 2.3 |
| | 65～69歳 | 5,760 | 2,462 | 42.7 | 2,836 | 49.2 | 315 | 5.5 | 147 | 2.6 |
| | 70～74歳 | 8,468 | 3,106 | 36.7 | 4,456 | 52.6 | 655 | 7.7 | 251 | 3.0 |
| | 75～79歳 | 5,770 | 1,844 | 32.0 | 3,204 | 55.5 | 473 | 8.2 | 249 | 4.3 |
| | 80歳以上 | 3,949 | 1,247 | 31.6 | 2,146 | 54.3 | 355 | 9.0 | 201 | 5.1 |
| | 小　計 | 35,921 | 16,158 | 45.0 | 16,585 | 46.2 | 2,151 | 6.0 | 1,027 | 2.9 |
| 総数 | ～19歳 | 9 | 7 | 77.8 | 2 | 22.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 20～24歳 | 104 | 93 | 89.4 | 9 | 8.7 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| | 25～29歳 | 221 | 195 | 88.2 | 26 | 11.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 30～34歳 | 559 | 459 | 82.1 | 91 | 16.3 | 1 | 0.2 | 8 | 1.4 |
| | 35～39歳 | 1,223 | 916 | 74.9 | 276 | 22.6 | 17 | 1.4 | 14 | 1.1 |
| | 40～44歳 | 2,311 | 1,671 | 72.3 | 574 | 24.8 | 39 | 1.7 | 27 | 1.2 |
| | 45～49歳 | 2,771 | 1,806 | 65.2 | 843 | 30.4 | 83 | 3.0 | 39 | 1.4 |
| | 50～54歳 | 2,922 | 1,629 | 55.7 | 1,097 | 37.5 | 124 | 4.2 | 72 | 2.5 |
| | 55～59歳 | 3,399 | 1,748 | 51.4 | 1,381 | 40.6 | 177 | 5.2 | 93 | 2.7 |
| | 60～64歳 | 5,051 | 2,289 | 45.3 | 2,229 | 44.1 | 365 | 7.2 | 168 | 3.3 |
| | 65～69歳 | 9,512 | 3,785 | 39.8 | 4,557 | 47.9 | 800 | 8.4 | 370 | 3.9 |
| | 70～74歳 | 14,581 | 5,029 | 34.5 | 7,292 | 50.0 | 1,663 | 11.4 | 597 | 4.1 |
| | 75～79歳 | 10,514 | 3,241 | 30.8 | 5,449 | 51.8 | 1,265 | 12.0 | 559 | 5.3 |
| | 80歳以上 | 7,648 | 2,249 | 29.4 | 4,025 | 52.6 | 936 | 12.2 | 438 | 5.7 |
| | 合　計 | 60,825 | 25,117 | 41.3 | 27,851 | 45.8 | 5,471 | 9.0 | 2,386 | 3.9 |

### 実施状況

市町村の特定健診・後期高齢者健診・一般健康診査のなかで、60,825人に糖代謝検査を行った。
男女別では、男性24,904人（40.9%）女性35,921人（59.1%）であった。
また、年齢階級では、70～74歳が最も多く、次いで、75～79歳、65～69歳の順であった。

### 判定結果

異常なし（精検不要）41.3%、要指導45.8%、治療継続9.0%、要医療3.9%であった。

## 【特定健診等】尿検査（蛋白）結果

令和５年度

| | | 受診者数 | 判定 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 異常なし | | 要指導 | | 治療継続 | | 要医療 | |
| | | | （人） | （%） | （人） | （%） | （人） | （%） | （人） | （%） |
| 男性 | ～19歳 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 20～24歳 | 48 | 47 | 97.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.1 |
| | 25～29歳 | 93 | 88 | 94.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 5.4 |
| | 30～34歳 | 200 | 199 | 99.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| | 35～39歳 | 402 | 390 | 97.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 3.0 |
| | 40～44歳 | 844 | 830 | 98.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14 | 1.7 |
| | 45～49歳 | 1,010 | 989 | 97.9 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 | 19 | 1.9 |
| | 50～54歳 | 1,114 | 1,075 | 96.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 38 | 3.4 |
| | 55～59歳 | 1,175 | 1,133 | 96.4 | 0 | 0.0 | 5 | 0.4 | 37 | 3.1 |
| | 60～64歳 | 1,689 | 1,627 | 96.3 | 0 | 0.0 | 8 | 0.5 | 54 | 3.2 |
| | 65～69歳 | 3,748 | 3,588 | 95.7 | 0 | 0.0 | 24 | 0.6 | 136 | 3.6 |
| | 70～74歳 | 6,107 | 5,799 | 95.0 | 0 | 0.0 | 31 | 0.5 | 277 | 4.5 |
| | 75～79歳 | 4,744 | 4,482 | 94.5 | 0 | 0.0 | 35 | 0.7 | 227 | 4.8 |
| | 80歳以上 | 3,696 | 3,451 | 93.4 | 0 | 0.0 | 30 | 0.8 | 215 | 5.8 |
| | 小　計 | 24,877 | 23,705 | 95.3 | 0 | 0.0 | 137 | 0.3 | 1,035 | 4.2 |
| 女性 | ～19歳 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 20～24歳 | 55 | 53 | 96.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 3.6 |
| | 25～29歳 | 128 | 125 | 97.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 2.3 |
| | 30～34歳 | 355 | 344 | 96.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 3.1 |
| | 35～39歳 | 816 | 801 | 98.2 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 13 | 1.6 |
| | 40～44歳 | 1,463 | 1,419 | 97.0 | 3 | 0.2 | 1 | 0.1 | 40 | 2.7 |
| | 45～49歳 | 1,748 | 1,702 | 97.4 | 2 | 0.1 | 3 | 0.2 | 41 | 2.3 |
| | 50～54歳 | 1,807 | 1,765 | 97.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 40 | 2.2 |
| | 55～59歳 | 2,220 | 2,184 | 98.4 | 0 | 0.0 | 3 | 0.1 | 33 | 1.5 |
| | 60～64歳 | 3,360 | 3,293 | 98.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.1 | 64 | 1.9 |
| | 65～69歳 | 5,757 | 5,628 | 97.8 | 0 | 0.0 | 5 | 0.1 | 124 | 2.2 |
| | 70～74歳 | 8,467 | 8,285 | 97.9 | 0 | 0.0 | 9 | 0.1 | 173 | 2.0 |
| | 75～79歳 | 5,768 | 5,628 | 97.6 | 0 | 0.0 | 12 | 0.2 | 128 | 2.2 |
| | 80歳以上 | 3,944 | 3,818 | 96.8 | 0 | 0.0 | 6 | 0.2 | 120 | 3.0 |
| | 小　計 | 35,890 | 35,047 | 97.7 | 7 | 0.0 | 44 | 0.1 | 792 | 2.2 |
| 総数 | ～19歳 | 9 | 9 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 20～24歳 | 103 | 100 | 97.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 2.9 |
| | 25～29歳 | 221 | 213 | 96.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 3.6 |
| | 30～34歳 | 555 | 543 | 97.8 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 11 | 2.0 |
| | 35～39歳 | 1,218 | 1,191 | 97.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 25 | 2.1 |
| | 40～44歳 | 2,307 | 2,249 | 97.5 | 3 | 0.1 | 1 | 0.0 | 54 | 2.3 |
| | 45～49歳 | 2,758 | 2,691 | 97.6 | 2 | 0.1 | 5 | 0.2 | 60 | 2.2 |
| | 50～54歳 | 2,921 | 2,840 | 97.2 | 1 | 0.0 | 2 | 0.1 | 78 | 2.7 |
| | 55～59歳 | 3,395 | 3,317 | 97.7 | 0 | 0.0 | 8 | 0.2 | 70 | 2.1 |
| | 60～64歳 | 5,049 | 4,920 | 97.4 | 0 | 0.0 | 11 | 0.2 | 118 | 2.3 |
| | 65～69歳 | 9,505 | 9,216 | 97.0 | 0 | 0.0 | 29 | 0.3 | 260 | 2.7 |
| | 70～74歳 | 14,574 | 14,084 | 96.6 | 0 | 0.0 | 40 | 0.3 | 450 | 3.1 |
| | 75～79歳 | 10,512 | 10,110 | 96.2 | 0 | 0.0 | 47 | 0.4 | 355 | 3.4 |
| | 80歳以上 | 7,640 | 7,269 | 95.1 | 0 | 0.0 | 36 | 0.5 | 335 | 4.4 |
| | 合　計 | 60,767 | 58,752 | 96.7 | 7 | 0.01 | 181 | 0.3 | 1,827 | 3.0 |

### 実施状況

市町村の特定健診・後期高齢者健診・一般健康診査のなかで、60,767人に尿蛋白検査を行った。
男女別では、男性24,877人（40.9%）女性35,890人（59.1%）であった。
また、年齢階級では、70～74歳が最も多く、次いで、75～79歳、65～69歳の順であった。

### 判定結果

異常なし（精検不要）96.7%、要指導0.01%、治療継続0.3%、要医療3.0%であった。

## 【特定健診等】尿検査（糖）結果

令和５年度

| | | 受診者数 | 判定 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 異常なし | | 要指導 | | 要医療 | |
| | | | （人） | （%） | （人） | （%） | （人） | （%） |
| 男性 | ～19歳 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 20～24歳 | 48 | 47 | 97.9 | 0 | 0.0 | 1 | 2.1 |
| | 25～29歳 | 93 | 93 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 30～34歳 | 200 | 198 | 99.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 |
| | 35～39歳 | 402 | 392 | 97.5 | 0 | 0.0 | 10 | 2.5 |
| | 40～44歳 | 844 | 824 | 97.6 | 0 | 0.0 | 20 | 2.4 |
| | 45～49歳 | 1,010 | 961 | 95.1 | 0 | 0.0 | 49 | 4.9 |
| | 50～54歳 | 1,114 | 1,026 | 92.1 | 0 | 0.0 | 88 | 7.9 |
| | 55～59歳 | 1,175 | 1,079 | 91.8 | 0 | 0.0 | 96 | 8.2 |
| | 60～64歳 | 1,689 | 1,534 | 90.8 | 0 | 0.0 | 155 | 9.2 |
| | 65～69歳 | 3,748 | 3,407 | 90.9 | 0 | 0.0 | 341 | 9.1 |
| | 70～74歳 | 6,107 | 5,441 | 89.1 | 0 | 0.0 | 666 | 10.9 |
| | 75～79歳 | 4,744 | 4,284 | 90.3 | 0 | 0.0 | 460 | 9.7 |
| | 80歳以上 | 3,696 | 3,355 | 90.8 | 0 | 0.0 | 341 | 9.2 |
| | 小　計 | 24,877 | 22,648 | 91.0 | 0 | 0.0 | 2,229 | 9.0 |
| 女性 | ～19歳 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 20～24歳 | 55 | 55 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 25～29歳 | 128 | 128 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 30～34歳 | 355 | 353 | 99.4 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 |
| | 35～39歳 | 816 | 808 | 99.0 | 0 | 0.0 | 8 | 1.0 |
| | 40～44歳 | 1,463 | 1,448 | 99.0 | 0 | 0.0 | 15 | 1.0 |
| | 45～49歳 | 1,748 | 1,724 | 98.6 | 0 | 0.0 | 24 | 1.4 |
| | 50～54歳 | 1,807 | 1,779 | 98.5 | 0 | 0.0 | 28 | 1.5 |
| | 55～59歳 | 2,220 | 2,178 | 98.1 | 0 | 0.0 | 42 | 1.9 |
| | 60～64歳 | 3,360 | 3,280 | 97.6 | 0 | 0.0 | 80 | 2.4 |
| | 65～69歳 | 5,757 | 5,614 | 97.5 | 0 | 0.0 | 143 | 2.5 |
| | 70～74歳 | 8,467 | 8,215 | 97.0 | 0 | 0.0 | 252 | 3.0 |
| | 75～79歳 | 5,768 | 5,557 | 96.3 | 0 | 0.0 | 211 | 3.7 |
| | 80歳以上 | 3,944 | 3,802 | 96.4 | 0 | 0.0 | 142 | 3.6 |
| | 小　計 | 35,890 | 34,943 | 97.4 | 0 | 0.0 | 947 | 2.6 |
| 総数 | ～19歳 | 9 | 9 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 20～24歳 | 103 | 102 | 99.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| | 25～29歳 | 221 | 221 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 30～34歳 | 555 | 551 | 99.3 | 0 | 0.0 | 4 | 0.7 |
| | 35～39歳 | 1,218 | 1,200 | 98.5 | 0 | 0.0 | 18 | 1.5 |
| | 40～44歳 | 2,307 | 2,272 | 98.5 | 0 | 0.0 | 35 | 1.5 |
| | 45～49歳 | 2,758 | 2,685 | 97.4 | 0 | 0.0 | 73 | 2.6 |
| | 50～54歳 | 2,921 | 2,805 | 96.0 | 0 | 0.0 | 116 | 4.0 |
| | 55～59歳 | 3,395 | 3,257 | 95.9 | 0 | 0.0 | 138 | 4.1 |
| | 60～64歳 | 5,049 | 4,814 | 95.3 | 0 | 0.0 | 235 | 4.7 |
| | 65～69歳 | 9,505 | 9,021 | 94.9 | 0 | 0.0 | 484 | 5.1 |
| | 70～74歳 | 14,574 | 13,656 | 93.7 | 0 | 0.0 | 918 | 6.3 |
| | 75～79歳 | 10,512 | 9,841 | 93.6 | 0 | 0.0 | 671 | 6.4 |
| | 80歳以上 | 7,640 | 7,157 | 93.7 | 0 | 0.0 | 483 | 6.3 |
| | 合　計 | 60,767 | 57,591 | 94.8 | 0 | 0.0 | 3,176 | 5.2 |

### 実施状況

市町村の特定健診・後期高齢者健診・一般健康診査のなかで、60,767人に尿糖検査を行った。
男女別では、男性24,877人（40.9%）女性35,890人（59.1%）であった。
また、年齢階級では、70～74歳が最も多く、次いで、75～79歳、65～69歳の順であった。

### 判定結果

異常なし（精検不要）94.8%、要医療5.2%であった。

## 【事業所健診】総合判定結果

令和５年度

| | | 受診者数 | 判定 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 異常なし | | 有所見 | | 要指導 | | 治療継続 | | 要精検 | | 要医療 | |
| | | | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) |
| 男性 | ～19歳 | 895 | 316 | 35.3 | 9 | 1.0 | 404 | 45.1 | 3 | 0.3 | 2 | 0.2 | 161 | 18.0 |
| | 20～24歳 | 2,064 | 614 | 29.7 | 52 | 2.5 | 1,015 | 49.2 | 21 | 1.0 | 0 | 0.0 | 362 | 17.5 |
| | 25～29歳 | 2,216 | 541 | 24.4 | 57 | 2.6 | 1,068 | 48.2 | 41 | 1.9 | 7 | 0.3 | 502 | 22.7 |
| | 30～34歳 | 1,976 | 337 | 17.1 | 64 | 3.2 | 959 | 48.5 | 66 | 3.3 | 8 | 0.4 | 542 | 27.4 |
| | 35～39歳 | 2,066 | 235 | 11.4 | 63 | 3.0 | 965 | 46.7 | 94 | 4.5 | 32 | 1.5 | 677 | 32.8 |
| | 40～44歳 | 2,589 | 157 | 6.1 | 62 | 2.4 | 1,124 | 43.4 | 207 | 8.0 | 108 | 4.2 | 931 | 36.0 |
| | 45～49歳 | 3,743 | 136 | 3.6 | 88 | 2.4 | 1,493 | 39.9 | 501 | 13.4 | 169 | 4.5 | 1,356 | 36.2 |
| | 50～54歳 | 4,170 | 108 | 2.6 | 63 | 1.5 | 1,406 | 33.7 | 796 | 19.1 | 227 | 5.4 | 1,570 | 37.6 |
| | 55～59歳 | 3,519 | 60 | 1.7 | 51 | 1.4 | 982 | 27.9 | 904 | 25.7 | 223 | 6.3 | 1,299 | 36.9 |
| | 60～64歳 | 2,711 | 28 | 1.0 | 22 | 0.8 | 624 | 23.0 | 833 | 30.7 | 182 | 6.7 | 1,022 | 37.7 |
| | 65～69歳 | 1,359 | 13 | 1.0 | 13 | 1.0 | 276 | 20.3 | 421 | 31.0 | 90 | 6.6 | 546 | 40.2 |
| | 70～74歳 | 805 | 6 | 0.7 | 4 | 0.5 | 116 | 14.4 | 275 | 34.2 | 50 | 6.2 | 354 | 44.0 |
| | 75～79歳 | 222 | 2 | 0.9 | 1 | 0.5 | 33 | 14.9 | 81 | 36.5 | 11 | 5.0 | 94 | 42.3 |
| | 80歳以上 | 110 | 1 | 0.9 | 0 | 0.0 | 12 | 10.9 | 37 | 33.6 | 0 | 0.0 | 60 | 54.5 |
| | 小　計 | 28,445 | 2,554 | 9.0 | 549 | 1.9 | 10,477 | 36.8 | 4,280 | 15.0 | 1,109 | 3.9 | 9,476 | 33.3 |
| 女性 | ～19歳 | 850 | 432 | 50.8 | 18 | 2.1 | 262 | 30.8 | 5 | 0.6 | 0 | 0.0 | 133 | 15.6 |
| | 20～24歳 | 1,661 | 797 | 48.0 | 41 | 2.5 | 605 | 36.4 | 26 | 1.6 | 1 | 0.1 | 191 | 11.5 |
| | 25～29歳 | 1,557 | 609 | 39.1 | 35 | 2.2 | 673 | 43.2 | 26 | 1.7 | 8 | 0.5 | 206 | 13.2 |
| | 30～34歳 | 1,301 | 393 | 30.2 | 38 | 2.9 | 612 | 47.0 | 43 | 3.3 | 15 | 1.2 | 200 | 15.4 |
| | 35～39歳 | 1,482 | 312 | 21.1 | 58 | 3.9 | 662 | 44.7 | 82 | 5.5 | 48 | 3.2 | 320 | 21.6 |
| | 40～44歳 | 2,404 | 402 | 16.7 | 100 | 4.2 | 1,042 | 43.3 | 142 | 5.9 | 83 | 3.5 | 635 | 26.4 |
| | 45～49歳 | 3,129 | 330 | 10.5 | 103 | 3.3 | 1,436 | 45.9 | 311 | 9.9 | 110 | 3.5 | 839 | 26.8 |
| | 50～54歳 | 3,341 | 210 | 6.3 | 71 | 2.1 | 1,410 | 42.2 | 525 | 15.7 | 125 | 3.7 | 1,000 | 29.9 |
| | 55～59歳 | 2,656 | 108 | 4.1 | 48 | 1.8 | 1,101 | 41.5 | 562 | 21.2 | 99 | 3.7 | 738 | 27.8 |
| | 60～64歳 | 1,947 | 48 | 2.5 | 26 | 1.3 | 694 | 35.6 | 557 | 28.6 | 76 | 3.9 | 546 | 28.0 |
| | 65～69歳 | 1,072 | 19 | 1.8 | 12 | 1.1 | 330 | 30.8 | 369 | 34.4 | 29 | 2.7 | 313 | 29.2 |
| | 70～74歳 | 553 | 8 | 1.4 | 6 | 1.1 | 119 | 21.5 | 214 | 38.7 | 18 | 3.3 | 188 | 34.0 |
| | 75～79歳 | 110 | 2 | 1.8 | 1 | 0.9 | 21 | 19.1 | 41 | 37.3 | 5 | 4.5 | 40 | 36.4 |
| | 80歳以上 | 223 | 2 | 0.9 | 1 | 0.4 | 23 | 10.3 | 45 | 20.2 | 0 | 0.0 | 152 | 68.2 |
| | 小　計 | 22,286 | 3,672 | 16.5 | 558 | 2.5 | 8,990 | 40.3 | 2,948 | 13.2 | 617 | 2.8 | 5,501 | 24.7 |
| 総数 | ～19歳 | 1,745 | 748 | 42.9 | 27 | 1.5 | 666 | 38.2 | 8 | 0.5 | 2 | 0.1 | 294 | 16.8 |
| | 20～24歳 | 3,725 | 1,411 | 37.9 | 93 | 2.5 | 1,620 | 43.5 | 47 | 1.3 | 1 | 0.0 | 553 | 14.8 |
| | 25～29歳 | 3,773 | 1,150 | 30.5 | 92 | 2.4 | 1,741 | 46.1 | 67 | 1.8 | 15 | 0.4 | 708 | 18.8 |
| | 30～34歳 | 3,277 | 730 | 22.3 | 102 | 3.1 | 1,571 | 47.9 | 109 | 3.3 | 23 | 0.7 | 742 | 22.6 |
| | 35～39歳 | 3,548 | 547 | 15.4 | 121 | 3.4 | 1,627 | 45.9 | 176 | 5.0 | 80 | 2.3 | 997 | 28.1 |
| | 40～44歳 | 4,993 | 559 | 11.2 | 162 | 3.2 | 2,166 | 43.4 | 349 | 7.0 | 191 | 3.8 | 1,566 | 31.4 |
| | 45～49歳 | 6,872 | 466 | 6.8 | 191 | 2.8 | 2,929 | 42.6 | 812 | 11.8 | 279 | 4.1 | 2,195 | 31.9 |
| | 50～54歳 | 7,511 | 318 | 4.2 | 134 | 1.8 | 2,816 | 37.5 | 1,321 | 17.6 | 352 | 4.7 | 2,570 | 34.2 |
| | 55～59歳 | 6,175 | 168 | 2.7 | 99 | 1.6 | 2,083 | 33.7 | 1,466 | 23.7 | 322 | 5.2 | 2,037 | 33.0 |
| | 60～64歳 | 4,658 | 76 | 1.6 | 48 | 1.0 | 1,318 | 28.3 | 1,390 | 29.8 | 258 | 5.5 | 1,568 | 33.7 |
| | 65～69歳 | 2,431 | 32 | 1.3 | 25 | 1.0 | 606 | 24.9 | 790 | 32.5 | 119 | 4.9 | 859 | 35.3 |
| | 70～74歳 | 1,358 | 14 | 1.0 | 10 | 0.7 | 235 | 17.3 | 489 | 36.0 | 68 | 5.0 | 542 | 39.9 |
| | 75～79歳 | 332 | 4 | 1.2 | 2 | 0.6 | 54 | 16.3 | 122 | 36.7 | 16 | 4.8 | 134 | 40.4 |
| | 80歳以上 | 333 | 3 | 0.9 | 1 | 0.3 | 35 | 10.5 | 82 | 24.6 | 0 | 0.0 | 212 | 63.7 |
| | 合　計 | 50,731 | 6,226 | 12.3 | 1,107 | 2.2 | 19,467 | 38.4 | 7,228 | 14.2 | 1,726 | 3.4 | 14,977 | 29.5 |

### 実施状況

事業所健診のなかで、50,731人に総合判定を行った。

男女別では、男性28,445人（56.1%）女性22,286人（43.9%）であった。

また、年齢階級では、50～54歳が最も多く、次いで、45～49歳、55～59歳の順であった。

### 判定結果

異常なし（精検不要）12.3%、有所見2.2%、要指導38.4%、治療継続14.2%、要精検3.4%、要医療29.5%であった。

## 【事業所健診】診察結果

令和５年度

| | | 受診者数 | 判定 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 異常なし | | 有所見 | | 治療継続 | | 要医療 | |
| | | | （人） | （%） | （人） | （%） | （人） | （%） | （人） | （%） |
| 男性 | ～19歳 | 309 | 308 | 99.7 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 20～24歳 | 1,197 | 1,184 | 98.9 | 9 | 0.8 | 0 | 0.0 | 4 | 0.3 |
| | 25～29歳 | 1,141 | 1,128 | 98.9 | 6 | 0.5 | 0 | 0.0 | 7 | 0.6 |
| | 30～34歳 | 1,270 | 1,260 | 99.2 | 8 | 0.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| | 35～39歳 | 1,555 | 1,533 | 98.6 | 18 | 1.2 | 0 | 0.0 | 4 | 0.3 |
| | 40～44歳 | 1,972 | 1,942 | 98.5 | 18 | 0.9 | 0 | 0.0 | 12 | 0.6 |
| | 45～49歳 | 2,604 | 2,564 | 98.5 | 16 | 0.6 | 3 | 0.1 | 21 | 0.8 |
| | 50～54歳 | 2,644 | 2,592 | 98.0 | 31 | 1.2 | 2 | 0.1 | 19 | 0.7 |
| | 55～59歳 | 2,081 | 2,031 | 97.6 | 30 | 1.4 | 0 | 0.0 | 20 | 1.0 |
| | 60～64歳 | 1,846 | 1,771 | 95.9 | 42 | 2.3 | 0 | 0.0 | 33 | 1.8 |
| | 65～69歳 | 1,269 | 1,210 | 95.4 | 36 | 2.8 | 1 | 0.1 | 22 | 1.7 |
| | 70～74歳 | 790 | 744 | 94.2 | 24 | 3.0 | 0 | 0.0 | 22 | 2.8 |
| | 75～79歳 | 215 | 196 | 91.2 | 11 | 5.1 | 0 | 0.0 | 8 | 3.7 |
| | 80歳以上 | 102 | 92 | 90.2 | 7 | 6.9 | 0 | 0.0 | 3 | 2.9 |
| | 小　計 | 18,995 | 18,555 | 97.7 | 257 | 1.4 | 7 | 0.0 | 176 | 0.9 |
| 女性 | ～19歳 | 296 | 293 | 99.0 | 2 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| | 20～24歳 | 1,164 | 1,150 | 98.8 | 10 | 0.9 | 0 | 0.0 | 4 | 0.3 |
| | 25～29歳 | 963 | 944 | 98.0 | 13 | 1.3 | 0 | 0.0 | 6 | 0.6 |
| | 30～34歳 | 897 | 882 | 98.3 | 11 | 1.2 | 1 | 0.1 | 3 | 0.3 |
| | 35～39歳 | 1,167 | 1,143 | 97.9 | 13 | 1.1 | 2 | 0.2 | 9 | 0.8 |
| | 40～44歳 | 2,021 | 1,985 | 98.2 | 23 | 1.1 | 1 | 0.0 | 12 | 0.6 |
| | 45～49歳 | 2,554 | 2,493 | 97.6 | 40 | 1.6 | 4 | 0.2 | 17 | 0.7 |
| | 50～54歳 | 2,762 | 2,696 | 97.6 | 37 | 1.3 | 4 | 0.1 | 25 | 0.9 |
| | 55～59歳 | 2,225 | 2,146 | 96.4 | 45 | 2.0 | 2 | 0.1 | 32 | 1.4 |
| | 60～64歳 | 1,729 | 1,658 | 95.9 | 49 | 2.8 | 2 | 0.1 | 20 | 1.2 |
| | 65～69歳 | 1,038 | 1,006 | 96.9 | 22 | 2.1 | 1 | 0.1 | 9 | 0.9 |
| | 70～74歳 | 543 | 508 | 93.6 | 21 | 3.9 | 2 | 0.4 | 12 | 2.2 |
| | 75～79歳 | 109 | 102 | 93.6 | 5 | 4.6 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 |
| | 80歳以上 | 211 | 203 | 96.2 | 4 | 1.9 | 0 | 0.0 | 4 | 1.9 |
| | 小　計 | 17,679 | 17,209 | 97.3 | 295 | 1.7 | 21 | 0.1 | 154 | 0.9 |
| 総数 | ～19歳 | 605 | 601 | 99.3 | 3 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| | 20～24歳 | 2,361 | 2,334 | 98.9 | 19 | 0.8 | 0 | 0.0 | 8 | 0.3 |
| | 25～29歳 | 2,104 | 2,072 | 98.5 | 19 | 0.9 | 0 | 0.0 | 13 | 0.6 |
| | 30～34歳 | 2,167 | 2,142 | 98.8 | 19 | 0.9 | 2 | 0.1 | 4 | 0.2 |
| | 35～39歳 | 2,722 | 2,676 | 98.3 | 31 | 1.1 | 2 | 0.1 | 13 | 0.5 |
| | 40～44歳 | 3,993 | 3,927 | 98.3 | 41 | 1.0 | 1 | 0.0 | 24 | 0.6 |
| | 45～49歳 | 5,158 | 5,057 | 98.0 | 56 | 1.1 | 7 | 0.1 | 38 | 0.7 |
| | 50～54歳 | 5,406 | 5,288 | 97.8 | 68 | 1.3 | 6 | 0.1 | 44 | 0.8 |
| | 55～59歳 | 4,306 | 4,177 | 97.0 | 75 | 1.7 | 2 | 0.0 | 52 | 1.2 |
| | 60～64歳 | 3,575 | 3,429 | 95.9 | 91 | 2.5 | 2 | 0.1 | 53 | 1.5 |
| | 65～69歳 | 2,307 | 2,216 | 96.1 | 58 | 2.5 | 2 | 0.1 | 31 | 1.3 |
| | 70～74歳 | 1,333 | 1,252 | 93.9 | 45 | 3.4 | 2 | 0.2 | 34 | 2.6 |
| | 75～79歳 | 324 | 298 | 92.0 | 16 | 4.9 | 1 | 0.3 | 9 | 2.8 |
| | 80歳以上 | 313 | 295 | 94.2 | 11 | 3.5 | 0 | 0.0 | 7 | 2.2 |
| | 合　計 | 36,674 | 35,764 | 97.5 | 552 | 1.5 | 28 | 0.1 | 330 | 0.9 |

### 実施状況

事業所健診のなかで、36,674人に診察を行った。

男女別では、男性18,995人（51.8%）女性17,679人（48.2%）であった。

また、年齢階級では、50～54歳が最も多く、次いで、45～49歳、55～59歳の順であった。

### 判定結果

他覚所見が認められない異常なし（精検不要が）97.5%、他覚所見が認められたもののうち、変化がなければ次回検診まで様子を見ていいもの（有所見）1.5%、治療継続0.1%、要医療0.9%であった。

## 【事業所健診】血圧測定結果

令和５年度

| | | 受診者数 | 判定 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 異常なし | | 要指導 | | 治療継続 | | 要医療 | |
| | | | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) |
| 男性 | ～19歳 | 892 | 585 | 65.6 | 302 | 33.9 | 1 | 0.1 | 4 | 0.4 |
| | 20～24歳 | 2,540 | 1,791 | 70.5 | 722 | 28.4 | 7 | 0.3 | 20 | 0.8 |
| | 25～29歳 | 2,223 | 1,723 | 77.5 | 463 | 20.8 | 14 | 0.6 | 23 | 1.0 |
| | 30～34歳 | 1,950 | 1,422 | 72.9 | 456 | 23.4 | 37 | 1.9 | 35 | 1.8 |
| | 35～39歳 | 2,053 | 1,400 | 68.2 | 513 | 25.0 | 71 | 3.5 | 69 | 3.4 |
| | 40～44歳 | 2,570 | 1,592 | 61.9 | 717 | 27.9 | 150 | 5.8 | 111 | 4.3 |
| | 45～49歳 | 3,718 | 1,946 | 52.3 | 1,064 | 28.6 | 494 | 13.3 | 214 | 5.8 |
| | 50～54歳 | 4,139 | 1,746 | 42.2 | 1,260 | 30.4 | 867 | 20.9 | 266 | 6.4 |
| | 55～59歳 | 3,512 | 1,295 | 36.9 | 960 | 27.3 | 1,043 | 29.7 | 214 | 6.1 |
| | 60～64歳 | 2,694 | 753 | 28.0 | 721 | 26.8 | 1,028 | 38.2 | 192 | 7.1 |
| | 65～69歳 | 1,349 | 273 | 20.2 | 363 | 26.9 | 607 | 45.0 | 106 | 7.9 |
| | 70～74歳 | 799 | 146 | 18.3 | 186 | 23.3 | 401 | 50.2 | 66 | 8.3 |
| | 75～79歳 | 215 | 40 | 18.6 | 40 | 18.6 | 120 | 55.8 | 15 | 7.0 |
| | 80歳以上 | 102 | 20 | 19.6 | 17 | 16.7 | 61 | 59.8 | 4 | 3.9 |
| | 小　計 | 28,756 | 14,732 | 51.2 | 7,784 | 27.1 | 4,901 | 17.0 | 1,339 | 4.7 |
| 女性 | ～19歳 | 842 | 750 | 89.1 | 89 | 10.6 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 |
| | 20～24歳 | 2,176 | 1,976 | 90.8 | 191 | 8.8 | 3 | 0.1 | 6 | 0.3 |
| | 25～29歳 | 1,553 | 1,458 | 93.9 | 84 | 5.4 | 4 | 0.3 | 7 | 0.5 |
| | 30～34歳 | 1,288 | 1,147 | 89.1 | 118 | 9.2 | 15 | 1.2 | 8 | 0.6 |
| | 35～39歳 | 1,474 | 1,273 | 86.4 | 153 | 10.4 | 23 | 1.6 | 25 | 1.7 |
| | 40～44歳 | 2,402 | 1,946 | 81.0 | 345 | 14.4 | 64 | 2.7 | 47 | 2.0 |
| | 45～49歳 | 3,118 | 2,311 | 74.1 | 537 | 17.2 | 171 | 5.5 | 99 | 3.2 |
| | 50～54歳 | 3,338 | 2,052 | 61.5 | 732 | 21.9 | 422 | 12.6 | 132 | 4.0 |
| | 55～59歳 | 2,653 | 1,472 | 55.5 | 595 | 22.4 | 487 | 18.4 | 99 | 3.7 |
| | 60～64歳 | 1,944 | 953 | 49.0 | 463 | 23.8 | 433 | 22.3 | 95 | 4.9 |
| | 65～69歳 | 1,070 | 410 | 38.3 | 306 | 28.6 | 289 | 27.0 | 65 | 6.1 |
| | 70～74歳 | 547 | 135 | 24.7 | 147 | 26.9 | 230 | 42.0 | 35 | 6.4 |
| | 75～79歳 | 109 | 23 | 21.1 | 26 | 23.9 | 53 | 48.6 | 7 | 6.4 |
| | 80歳以上 | 211 | 36 | 17.1 | 21 | 10.0 | 148 | 70.1 | 6 | 2.8 |
| | 小　計 | 22,725 | 15,942 | 70.2 | 3,807 | 16.8 | 2,343 | 10.3 | 633 | 2.8 |
| 総数 | ～19歳 | 1,734 | 1,335 | 77.0 | 391 | 22.5 | 2 | 0.1 | 6 | 0.3 |
| | 20～24歳 | 4,716 | 3,767 | 79.9 | 913 | 19.4 | 10 | 0.2 | 26 | 0.6 |
| | 25～29歳 | 3,776 | 3,181 | 84.2 | 547 | 14.5 | 18 | 0.5 | 30 | 0.8 |
| | 30～34歳 | 3,238 | 2,569 | 79.3 | 574 | 17.7 | 52 | 1.6 | 43 | 1.3 |
| | 35～39歳 | 3,527 | 2,673 | 75.8 | 666 | 18.9 | 94 | 2.7 | 94 | 2.7 |
| | 40～44歳 | 4,972 | 3,538 | 71.2 | 1,062 | 21.4 | 214 | 4.3 | 158 | 3.2 |
| | 45～49歳 | 6,836 | 4,257 | 62.3 | 1,601 | 23.4 | 665 | 9.7 | 313 | 4.6 |
| | 50～54歳 | 7,477 | 3,798 | 50.8 | 1,992 | 26.6 | 1,289 | 17.2 | 398 | 5.3 |
| | 55～59歳 | 6,165 | 2,767 | 44.9 | 1,555 | 25.2 | 1,530 | 24.8 | 313 | 5.1 |
| | 60～64歳 | 4,638 | 1,706 | 36.8 | 1,184 | 25.5 | 1,461 | 31.5 | 287 | 6.2 |
| | 65～69歳 | 2,419 | 683 | 28.2 | 669 | 27.7 | 896 | 37.0 | 171 | 7.1 |
| | 70～74歳 | 1,346 | 281 | 20.9 | 333 | 24.7 | 631 | 46.9 | 101 | 7.5 |
| | 75～79歳 | 324 | 63 | 19.4 | 66 | 20.4 | 173 | 53.4 | 22 | 6.8 |
| | 80歳以上 | 313 | 56 | 17.9 | 38 | 12.1 | 209 | 66.8 | 10 | 3.2 |
| | 合　計 | 51,481 | 30,674 | 59.6 | 11,591 | 22.5 | 7,244 | 14.1 | 1,972 | 3.8 |

### 実施状況

事業所健診のなかで、51,481人に血圧測定を行った。

男女別では、男性28,756人（55.9%）女性22,725人（44.1%）であった。

また、年齢階級では、50～54歳が最も多く、次いで、45～49歳、55～59歳の順であった。

### 判定結果

異常なし（精検不要）59.6%、要指導22.5%、治療継続14.1%、要医療3.8%であった。

## 【事業所健診】尿検査（蛋白）結果

令和５年度

| | | 受診者数 | 判定 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 異常なし | | 要指導 | | 要医療 | |
| | | | （人） | （%） | （人） | （%） | （人） | （%） |
| 男性 | ～19歳 | 796 | 772 | 97.0 | 23 | 2.9 | 1 | 0.1 |
| | 20～24歳 | 3,149 | 3,066 | 97.4 | 75 | 2.4 | 8 | 0.3 |
| | 25～29歳 | 2,162 | 2,122 | 98.1 | 38 | 1.8 | 2 | 0.1 |
| | 30～34歳 | 1,922 | 1,858 | 96.7 | 53 | 2.8 | 11 | 0.6 |
| | 35～39歳 | 2,029 | 1,977 | 97.4 | 41 | 2.0 | 11 | 0.5 |
| | 40～44歳 | 2,545 | 2,484 | 97.6 | 48 | 1.9 | 13 | 0.5 |
| | 45～49歳 | 3,699 | 3,626 | 98.0 | 50 | 1.4 | 23 | 0.6 |
| | 50～54歳 | 4,113 | 4,007 | 97.4 | 79 | 1.9 | 27 | 0.7 |
| | 55～59歳 | 3,500 | 3,403 | 97.2 | 58 | 1.7 | 39 | 1.1 |
| | 60～64歳 | 2,681 | 2,583 | 96.3 | 69 | 2.6 | 29 | 1.1 |
| | 65～69歳 | 1,330 | 1,265 | 95.1 | 43 | 3.2 | 22 | 1.7 |
| | 70～74歳 | 786 | 736 | 93.6 | 29 | 3.7 | 21 | 2.7 |
| | 75～79歳 | 207 | 196 | 94.7 | 6 | 2.9 | 5 | 2.4 |
| | 80歳以上 | 91 | 84 | 92.3 | 5 | 5.5 | 2 | 2.2 |
| | 小　計 | 29,010 | 28,179 | 97.1 | 617 | 2.1 | 214 | 0.7 |
| 女性 | ～19歳 | 745 | 724 | 97.2 | 19 | 2.6 | 2 | 0.3 |
| | 20～24歳 | 2,926 | 2,837 | 97.0 | 74 | 2.5 | 15 | 0.5 |
| | 25～29歳 | 1,531 | 1,493 | 97.5 | 28 | 1.8 | 10 | 0.7 |
| | 30～34歳 | 1,275 | 1,246 | 97.7 | 26 | 2.0 | 3 | 0.2 |
| | 35～39歳 | 1,461 | 1,430 | 97.9 | 20 | 1.4 | 11 | 0.8 |
| | 40～44歳 | 2,387 | 2,346 | 98.3 | 30 | 1.3 | 11 | 0.5 |
| | 45～49歳 | 3,108 | 3,047 | 98.0 | 44 | 1.4 | 17 | 0.5 |
| | 50～54歳 | 3,327 | 3,283 | 98.7 | 34 | 1.0 | 10 | 0.3 |
| | 55～59歳 | 2,640 | 2,613 | 99.0 | 21 | 0.8 | 6 | 0.2 |
| | 60～64歳 | 1,938 | 1,917 | 98.9 | 13 | 0.7 | 8 | 0.4 |
| | 65～69歳 | 1,069 | 1,057 | 98.9 | 9 | 0.8 | 3 | 0.3 |
| | 70～74歳 | 544 | 534 | 98.2 | 8 | 1.5 | 2 | 0.4 |
| | 75～79歳 | 95 | 94 | 98.9 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 |
| | 80歳以上 | 148 | 129 | 87.2 | 13 | 8.8 | 6 | 4.1 |
| | 小　計 | 23,194 | 22,750 | 98.1 | 340 | 1.5 | 104 | 0.4 |
| 総数 | ～19歳 | 1,541 | 1,496 | 97.1 | 42 | 2.7 | 3 | 0.2 |
| | 20～24歳 | 6,075 | 5,903 | 97.2 | 149 | 2.5 | 23 | 0.4 |
| | 25～29歳 | 3,693 | 3,615 | 97.9 | 66 | 1.8 | 12 | 0.3 |
| | 30～34歳 | 3,197 | 3,104 | 97.1 | 79 | 2.5 | 14 | 0.4 |
| | 35～39歳 | 3,490 | 3,407 | 97.6 | 61 | 1.7 | 22 | 0.6 |
| | 40～44歳 | 4,932 | 4,830 | 97.9 | 78 | 1.6 | 24 | 0.5 |
| | 45～49歳 | 6,807 | 6,673 | 98.0 | 94 | 1.4 | 40 | 0.6 |
| | 50～54歳 | 7,440 | 7,290 | 98.0 | 113 | 1.5 | 37 | 0.5 |
| | 55～59歳 | 6,140 | 6,016 | 98.0 | 79 | 1.3 | 45 | 0.7 |
| | 60～64歳 | 4,619 | 4,500 | 97.4 | 82 | 1.8 | 37 | 0.8 |
| | 65～69歳 | 2,399 | 2,322 | 96.8 | 52 | 2.2 | 25 | 1.0 |
| | 70～74歳 | 1,330 | 1,270 | 95.5 | 37 | 2.8 | 23 | 1.7 |
| | 75～79歳 | 302 | 290 | 96.0 | 7 | 2.3 | 5 | 1.7 |
| | 80歳以上 | 239 | 213 | 89.1 | 18 | 7.5 | 8 | 3.3 |
| | 合　計 | 52,204 | 50,929 | 97.6 | 957 | 1.8 | 318 | 0.6 |

### 実施状況

事業所健診のなかで、52,204人に尿蛋白検査を行った。

男女別では、男性29,010人（55.6%）女性23,194人（44.4%）であった。

また、年齢階級では、50～54歳が最も多く、次いで、45～49歳、55～59歳の順であった。

### 判定結果

異常なし（精検不要）97.6%、要指導1.8%、要医療0.6%であった。

## 【事業所健診】尿検査（糖）結果

令和５年度

| | | 受診者数 | 判定 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 異常なし | | 要指導 | | 要医療 | |
| | | | （人） | （%） | （人） | （%） | （人） | （%） |
| 男性 | ～19歳 | 796 | 796 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 20～24歳 | 3,149 | 3,131 | 99.4 | 2 | 0.1 | 16 | 0.5 |
| | 25～29歳 | 2,162 | 2,134 | 98.7 | 9 | 0.4 | 19 | 0.9 |
| | 30～34歳 | 1,922 | 1,883 | 98.0 | 5 | 0.3 | 34 | 1.8 |
| | 35～39歳 | 2,029 | 1,967 | 96.9 | 9 | 0.4 | 53 | 2.6 |
| | 40～44歳 | 2,545 | 2,452 | 96.3 | 15 | 0.6 | 78 | 3.1 |
| | 45～49歳 | 3,699 | 3,494 | 94.5 | 60 | 1.6 | 145 | 3.9 |
| | 50～54歳 | 4,113 | 3,773 | 91.7 | 116 | 2.8 | 224 | 5.4 |
| | 55～59歳 | 3,500 | 3,139 | 89.7 | 126 | 3.6 | 235 | 6.7 |
| | 60～64歳 | 2,681 | 2,391 | 89.2 | 80 | 3.0 | 210 | 7.8 |
| | 65～69歳 | 1,330 | 1,175 | 88.3 | 8 | 0.6 | 147 | 11.1 |
| | 70～74歳 | 786 | 680 | 86.5 | 2 | 0.3 | 104 | 13.2 |
| | 75～79歳 | 207 | 180 | 87.0 | 0 | 0.0 | 27 | 13.0 |
| | 80歳以上 | 91 | 79 | 86.8 | 0 | 0.0 | 12 | 13.2 |
| | 小　計 | 29,010 | 27,274 | 94.0 | 432 | 1.5 | 1,304 | 4.5 |
| 女性 | ～19歳 | 745 | 741 | 99.5 | 0 | 0.0 | 4 | 0.5 |
| | 20～24歳 | 2,926 | 2,917 | 99.7 | 0 | 0.0 | 9 | 0.3 |
| | 25～29歳 | 1,531 | 1,523 | 99.5 | 0 | 0.0 | 8 | 0.5 |
| | 30～34歳 | 1,275 | 1,261 | 98.9 | 3 | 0.2 | 11 | 0.9 |
| | 35～39歳 | 1,461 | 1,452 | 99.4 | 1 | 0.1 | 8 | 0.5 |
| | 40～44歳 | 2,387 | 2,363 | 99.0 | 2 | 0.1 | 22 | 0.9 |
| | 45～49歳 | 3,108 | 3,064 | 98.6 | 8 | 0.3 | 36 | 1.2 |
| | 50～54歳 | 3,327 | 3,260 | 98.0 | 10 | 0.3 | 57 | 1.7 |
| | 55～59歳 | 2,640 | 2,563 | 97.1 | 16 | 0.6 | 61 | 2.3 |
| | 60～64歳 | 1,938 | 1,888 | 97.4 | 5 | 0.3 | 45 | 2.3 |
| | 65～69歳 | 1,069 | 1,040 | 97.3 | 0 | 0.0 | 29 | 2.7 |
| | 70～74歳 | 544 | 518 | 95.2 | 0 | 0.0 | 26 | 4.8 |
| | 75～79歳 | 95 | 92 | 96.8 | 0 | 0.0 | 3 | 3.2 |
| | 80歳以上 | 148 | 140 | 94.6 | 0 | 0.0 | 8 | 5.4 |
| | 小　計 | 23,194 | 22,822 | 98.4 | 45 | 0.2 | 327 | 1.4 |
| 総数 | ～19歳 | 1,541 | 1,537 | 99.7 | 0 | 0.0 | 4 | 0.3 |
| | 20～24歳 | 6,075 | 6,048 | 99.6 | 2 | 0.0 | 25 | 0.4 |
| | 25～29歳 | 3,693 | 3,657 | 99.0 | 9 | 0.2 | 27 | 0.7 |
| | 30～34歳 | 3,197 | 3,144 | 98.3 | 8 | 0.3 | 45 | 1.4 |
| | 35～39歳 | 3,490 | 3,419 | 98.0 | 10 | 0.3 | 61 | 1.7 |
| | 40～44歳 | 4,932 | 4,815 | 97.6 | 17 | 0.3 | 100 | 2.0 |
| | 45～49歳 | 6,807 | 6,558 | 96.3 | 68 | 1.0 | 181 | 2.7 |
| | 50～54歳 | 7,440 | 7,033 | 94.5 | 126 | 1.7 | 281 | 3.8 |
| | 55～59歳 | 6,140 | 5,702 | 92.9 | 142 | 2.3 | 296 | 4.8 |
| | 60～64歳 | 4,619 | 4,279 | 92.6 | 85 | 1.8 | 255 | 5.5 |
| | 65～69歳 | 2,399 | 2,215 | 92.3 | 8 | 0.3 | 176 | 7.3 |
| | 70～74歳 | 1,330 | 1,198 | 90.1 | 2 | 0.2 | 130 | 9.8 |
| | 75～79歳 | 302 | 272 | 90.1 | 0 | 0.0 | 30 | 9.9 |
| | 80歳以上 | 239 | 219 | 91.6 | 0 | 0.0 | 20 | 8.4 |
| | 合　計 | 52,204 | 50,096 | 96.0 | 477 | 0.9 | 1,631 | 3.1 |

### 実施状況

事業所健診のなかで、52,204人に尿糖検査を行った。

男女別では、男性29,010人（55.6%）女性23,194人（44.4%）であった。

また、年齢階級では、50～54歳が最も多く、次いで、45～49歳、55～59歳の順であった。

### 判定結果

異常なし（精検不要）96.0%、要指導0.9%、要医療3.1%であった。

## 【事業所健診】肝機能結果

令和５年度

| | | 受診者数 | 判定 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 異常なし | | 要指導 | | 治療継続 | | 要医療 | |
| | | | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) |
| 男性 | ～19歳 | 738 | 577 | 78.2 | 99 | 13.4 | 1 | 0.1 | 61 | 8.3 |
| | 20～24歳 | 1,707 | 1,188 | 69.6 | 284 | 16.6 | 8 | 0.5 | 227 | 13.3 |
| | 25～29歳 | 2,112 | 1,360 | 64.4 | 404 | 19.1 | 16 | 0.8 | 332 | 15.7 |
| | 30～34歳 | 1,844 | 1,036 | 56.2 | 455 | 24.7 | 14 | 0.8 | 339 | 18.4 |
| | 35～39歳 | 1,993 | 1,075 | 53.9 | 502 | 25.2 | 18 | 0.9 | 398 | 20.0 |
| | 40～44歳 | 2,561 | 1,314 | 51.3 | 711 | 27.8 | 32 | 1.2 | 504 | 19.7 |
| | 45～49歳 | 3,703 | 1,846 | 49.9 | 1,111 | 30.0 | 58 | 1.6 | 688 | 18.6 |
| | 50～54歳 | 4,124 | 2,003 | 48.6 | 1,262 | 30.6 | 97 | 2.4 | 762 | 18.5 |
| | 55～59歳 | 3,471 | 1,757 | 50.6 | 1,051 | 30.3 | 105 | 3.0 | 558 | 16.1 |
| | 60～64歳 | 2,673 | 1,427 | 53.4 | 817 | 30.6 | 85 | 3.2 | 344 | 12.9 |
| | 65～69歳 | 1,321 | 788 | 59.7 | 351 | 26.6 | 22 | 1.7 | 160 | 12.1 |
| | 70～74歳 | 777 | 456 | 58.7 | 229 | 29.5 | 14 | 1.8 | 78 | 10.0 |
| | 75～79歳 | 208 | 140 | 67.3 | 52 | 25.0 | 3 | 1.4 | 13 | 6.3 |
| | 80歳以上 | 98 | 65 | 66.3 | 21 | 21.4 | 2 | 2.0 | 10 | 10.2 |
| | 小　計 | 27,330 | 15,032 | 55.0 | 7,349 | 26.9 | 475 | 1.7 | 4,474 | 16.4 |
| 女性 | ～19歳 | 757 | 728 | 96.2 | 18 | 2.4 | 0 | 0.0 | 11 | 1.5 |
| | 20～24歳 | 1,252 | 1,167 | 93.2 | 55 | 4.4 | 2 | 0.2 | 28 | 2.2 |
| | 25～29歳 | 1,459 | 1,327 | 91.0 | 86 | 5.9 | 1 | 0.1 | 45 | 3.1 |
| | 30～34歳 | 1,231 | 1,102 | 89.5 | 83 | 6.7 | 4 | 0.3 | 42 | 3.4 |
| | 35～39歳 | 1,441 | 1,280 | 88.8 | 122 | 8.5 | 3 | 0.2 | 36 | 2.5 |
| | 40～44歳 | 2,377 | 2,057 | 86.5 | 230 | 9.7 | 10 | 0.4 | 80 | 3.4 |
| | 45～49歳 | 3,096 | 2,526 | 81.6 | 427 | 13.8 | 28 | 0.9 | 115 | 3.7 |
| | 50～54歳 | 3,302 | 2,492 | 75.5 | 546 | 16.5 | 58 | 1.8 | 206 | 6.2 |
| | 55～59歳 | 2,619 | 1,918 | 73.2 | 505 | 19.3 | 42 | 1.6 | 154 | 5.9 |
| | 60～64歳 | 1,930 | 1,436 | 74.4 | 361 | 18.7 | 36 | 1.9 | 97 | 5.0 |
| | 65～69歳 | 1,053 | 795 | 75.5 | 200 | 19.0 | 23 | 2.2 | 35 | 3.3 |
| | 70～74歳 | 529 | 402 | 76.0 | 93 | 17.6 | 9 | 1.7 | 25 | 4.7 |
| | 75～79歳 | 98 | 69 | 70.4 | 18 | 18.4 | 4 | 4.1 | 7 | 7.1 |
| | 80歳以上 | 214 | 136 | 63.6 | 41 | 19.2 | 3 | 1.4 | 34 | 15.9 |
| | 小　計 | 21,358 | 17,435 | 81.6 | 2,785 | 13.0 | 223 | 1.0 | 915 | 4.3 |
| 総数 | ～19歳 | 1,495 | 1,305 | 87.3 | 117 | 7.8 | 1 | 0.1 | 72 | 4.8 |
| | 20～24歳 | 2,959 | 2,355 | 79.6 | 339 | 11.5 | 10 | 0.3 | 255 | 8.6 |
| | 25～29歳 | 3,571 | 2,687 | 75.2 | 490 | 13.7 | 17 | 0.5 | 377 | 10.6 |
| | 30～34歳 | 3,075 | 2,138 | 69.5 | 538 | 17.5 | 18 | 0.6 | 381 | 12.4 |
| | 35～39歳 | 3,434 | 2,355 | 68.6 | 624 | 18.2 | 21 | 0.6 | 434 | 12.6 |
| | 40～44歳 | 4,938 | 3,371 | 68.3 | 941 | 19.1 | 42 | 0.9 | 584 | 11.8 |
| | 45～49歳 | 6,799 | 4,372 | 64.3 | 1,538 | 22.6 | 86 | 1.3 | 803 | 11.8 |
| | 50～54歳 | 7,426 | 4,495 | 60.5 | 1,808 | 24.3 | 155 | 2.1 | 968 | 13.0 |
| | 55～59歳 | 6,090 | 3,675 | 60.3 | 1,556 | 25.6 | 147 | 2.4 | 712 | 11.7 |
| | 60～64歳 | 4,603 | 2,863 | 62.2 | 1,178 | 25.6 | 121 | 2.6 | 441 | 9.6 |
| | 65～69歳 | 2,374 | 1,583 | 66.7 | 551 | 23.2 | 45 | 1.9 | 195 | 8.2 |
| | 70～74歳 | 1,306 | 858 | 65.7 | 322 | 24.7 | 23 | 1.8 | 103 | 7.9 |
| | 75～79歳 | 306 | 209 | 68.3 | 70 | 22.9 | 7 | 2.3 | 20 | 6.5 |
| | 80歳以上 | 312 | 201 | 64.4 | 62 | 19.9 | 5 | 1.6 | 44 | 14.1 |
| | 合　計 | 48,688 | 32,467 | 66.7 | 10,134 | 20.8 | 698 | 1.4 | 5,389 | 11.1 |

### 実施状況

事業所健診のなかで、48,688人に肝機能検査を行った。

男女別では、男性27,330人（56.1%）女性21,358人（43.9%）であった。

また、年齢階級では、50～54歳が最も多く、次いで、45～49歳、55～59歳の順であった。

### 判定結果

異常なし（精検不要）66.7%、要指導20.8%、治療継続1.4%、要医療11.1%であった。

## 【事業所健診】血中脂質検査結果

令和５年度

| | | 受診者数 | 判定 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 異常なし | | 要指導 | | 治療継続 | | 要医療 | |
| | | | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) |
| 男性 | ～19歳 | 649 | 515 | 79.4 | 130 | 20.0 | 0 | 0.0 | 4 | 0.6 |
| | 20～24歳 | 1,663 | 1,112 | 66.9 | 505 | 30.4 | 5 | 0.3 | 41 | 2.5 |
| | 25～29歳 | 2,104 | 1,198 | 56.9 | 791 | 37.6 | 23 | 1.1 | 92 | 4.4 |
| | 30～34歳 | 1,839 | 814 | 44.3 | 860 | 46.8 | 43 | 2.3 | 122 | 6.6 |
| | 35～39歳 | 1,988 | 758 | 38.1 | 1,029 | 51.8 | 57 | 2.9 | 144 | 7.2 |
| | 40～44歳 | 2,556 | 895 | 35.0 | 1,320 | 51.6 | 140 | 5.5 | 201 | 7.9 |
| | 45～49歳 | 3,700 | 1,118 | 30.2 | 1,918 | 51.8 | 383 | 10.4 | 281 | 7.6 |
| | 50～54歳 | 4,123 | 1,192 | 28.9 | 2,012 | 48.8 | 640 | 15.5 | 279 | 6.8 |
| | 55～59歳 | 3,465 | 996 | 28.7 | 1,615 | 46.6 | 689 | 19.9 | 165 | 4.8 |
| | 60～64歳 | 2,669 | 787 | 29.5 | 1,136 | 42.6 | 621 | 23.3 | 125 | 4.7 |
| | 65～69歳 | 1,312 | 384 | 29.3 | 554 | 42.2 | 309 | 23.6 | 65 | 5.0 |
| | 70～74歳 | 774 | 234 | 30.2 | 328 | 42.4 | 182 | 23.5 | 30 | 3.9 |
| | 75～79歳 | 205 | 70 | 34.1 | 80 | 39.0 | 49 | 23.9 | 6 | 2.9 |
| | 80歳以上 | 95 | 41 | 43.2 | 24 | 25.3 | 25 | 26.3 | 5 | 5.3 |
| | 小　計 | 27,142 | 10,114 | 37.3 | 12,302 | 45.3 | 3,166 | 11.7 | 1,560 | 5.7 |
| 女性 | ～19歳 | 614 | 470 | 76.5 | 135 | 22.0 | 0 | 0.0 | 9 | 1.5 |
| | 20～24歳 | 1,209 | 923 | 76.3 | 265 | 21.9 | 5 | 0.4 | 16 | 1.3 |
| | 25～29歳 | 1,450 | 1,064 | 73.4 | 362 | 25.0 | 4 | 0.3 | 20 | 1.4 |
| | 30～34歳 | 1,226 | 848 | 69.2 | 346 | 28.2 | 15 | 1.2 | 17 | 1.4 |
| | 35～39歳 | 1,438 | 937 | 65.2 | 456 | 31.7 | 23 | 1.6 | 22 | 1.5 |
| | 40～44歳 | 2,378 | 1,500 | 63.1 | 766 | 32.2 | 52 | 2.2 | 60 | 2.5 |
| | 45～49歳 | 3,094 | 1,630 | 52.7 | 1,282 | 41.4 | 119 | 3.8 | 63 | 2.0 |
| | 50～54歳 | 3,299 | 1,242 | 37.6 | 1,606 | 48.7 | 302 | 9.2 | 149 | 4.5 |
| | 55～59歳 | 2,614 | 693 | 26.5 | 1,350 | 51.6 | 420 | 16.1 | 151 | 5.8 |
| | 60～64歳 | 1,929 | 454 | 23.5 | 918 | 47.6 | 455 | 23.6 | 102 | 5.3 |
| | 65～69歳 | 1,051 | 208 | 19.8 | 463 | 44.1 | 318 | 30.3 | 62 | 5.9 |
| | 70～74歳 | 525 | 113 | 21.5 | 195 | 37.1 | 192 | 36.6 | 25 | 4.8 |
| | 75～79歳 | 97 | 24 | 24.7 | 38 | 39.2 | 31 | 32.0 | 4 | 4.1 |
| | 80歳以上 | 214 | 95 | 44.4 | 74 | 34.6 | 34 | 15.9 | 11 | 5.1 |
| | 小　計 | 21,138 | 10,201 | 48.3 | 8,256 | 39.1 | 1,970 | 9.3 | 711 | 3.4 |
| 総数 | ～19歳 | 1,263 | 985 | 78.0 | 265 | 21.0 | 0 | 0.0 | 13 | 1.0 |
| | 20～24歳 | 2,872 | 2,035 | 70.9 | 770 | 26.8 | 10 | 0.3 | 57 | 2.0 |
| | 25～29歳 | 3,554 | 2,262 | 63.6 | 1,153 | 32.4 | 27 | 0.8 | 112 | 3.2 |
| | 30～34歳 | 3,065 | 1,662 | 54.2 | 1,206 | 39.3 | 58 | 1.9 | 139 | 4.5 |
| | 35～39歳 | 3,426 | 1,695 | 49.5 | 1,485 | 43.3 | 80 | 2.3 | 166 | 4.8 |
| | 40～44歳 | 4,934 | 2,395 | 48.5 | 2,086 | 42.3 | 192 | 3.9 | 261 | 5.3 |
| | 45～49歳 | 6,794 | 2,748 | 40.4 | 3,200 | 47.1 | 502 | 7.4 | 344 | 5.1 |
| | 50～54歳 | 7,422 | 2,434 | 32.8 | 3,618 | 48.7 | 942 | 12.7 | 428 | 5.8 |
| | 55～59歳 | 6,079 | 1,689 | 27.8 | 2,965 | 48.8 | 1,109 | 18.2 | 316 | 5.2 |
| | 60～64歳 | 4,598 | 1,241 | 27.0 | 2,054 | 44.7 | 1,076 | 23.4 | 227 | 4.9 |
| | 65～69歳 | 2,363 | 592 | 25.1 | 1,017 | 43.0 | 627 | 26.5 | 127 | 5.4 |
| | 70～74歳 | 1,299 | 347 | 26.7 | 523 | 40.3 | 374 | 28.8 | 55 | 4.2 |
| | 75～79歳 | 302 | 94 | 31.1 | 118 | 39.1 | 80 | 26.5 | 10 | 3.3 |
| | 80歳以上 | 309 | 136 | 44.0 | 98 | 31.7 | 59 | 19.1 | 16 | 5.2 |
| | 合　計 | 48,280 | 20,315 | 42.1 | 20,558 | 42.6 | 5,136 | 10.6 | 2,271 | 4.7 |

### 実施状況

事業所健診のなかで、48,280人に血中脂質検査を行った。

男女別では、男性27,142人（56.2%）女性21,138人（43.8%）であった。

また、年齢階級では、50～54歳が最も多く、次いで、45～49歳、55～59歳の順であった。

### 判定結果

異常なし（精検不要）42.1%、要指導42.6%、治療継続10.6%、要医療4.7%であった。

## 【事業所健診】糖代謝検査結果

令和５年度

| | | 受診者数 | 判定 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 異常なし | | 要指導 | | 治療継続 | | 要医療 | |
| | | | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) |
| 男性 | ～19歳 | 455 | 440 | 96.7 | 15 | 3.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 20～24歳 | 2,018 | 1,877 | 93.0 | 120 | 5.9 | 8 | 0.4 | 13 | 0.6 |
| | 25～29歳 | 2,204 | 1,992 | 90.4 | 181 | 8.2 | 12 | 0.5 | 19 | 0.9 |
| | 30～34歳 | 1,947 | 1,640 | 84.2 | 251 | 12.9 | 24 | 1.2 | 32 | 1.6 |
| | 35～39歳 | 2,050 | 1,695 | 82.7 | 285 | 13.9 | 35 | 1.7 | 35 | 1.7 |
| | 40～44歳 | 2,570 | 2,030 | 79.0 | 425 | 16.5 | 69 | 2.7 | 46 | 1.8 |
| | 45～49歳 | 3,713 | 2,552 | 68.7 | 871 | 23.5 | 204 | 5.5 | 86 | 2.3 |
| | 50～54歳 | 4,138 | 2,545 | 61.5 | 1,101 | 26.6 | 344 | 8.3 | 148 | 3.6 |
| | 55～59歳 | 3,510 | 1,868 | 53.2 | 1,062 | 30.3 | 421 | 12.0 | 159 | 4.5 |
| | 60～64歳 | 2,699 | 1,246 | 46.2 | 947 | 35.1 | 379 | 14.0 | 127 | 4.7 |
| | 65～69歳 | 1,350 | 654 | 48.4 | 446 | 33.0 | 176 | 13.0 | 74 | 5.5 |
| | 70～74歳 | 804 | 342 | 42.5 | 263 | 32.7 | 150 | 18.7 | 49 | 6.1 |
| | 75～79歳 | 222 | 69 | 31.1 | 98 | 44.1 | 43 | 19.4 | 12 | 5.4 |
| | 80歳以上 | 110 | 51 | 46.4 | 37 | 33.6 | 19 | 17.3 | 3 | 2.7 |
| | 小　計 | 27,790 | 19,001 | 68.4 | 6,102 | 22.0 | 1,884 | 6.8 | 803 | 2.9 |
| 女性 | ～19歳 | 364 | 355 | 97.5 | 7 | 1.9 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 |
| | 20～24歳 | 1,623 | 1,549 | 95.4 | 65 | 4.0 | 4 | 0.2 | 5 | 0.3 |
| | 25～29歳 | 1,543 | 1,440 | 93.3 | 96 | 6.2 | 4 | 0.3 | 3 | 0.2 |
| | 30～34歳 | 1,285 | 1,140 | 88.7 | 124 | 9.6 | 10 | 0.8 | 11 | 0.9 |
| | 35～39歳 | 1,474 | 1,310 | 88.9 | 143 | 9.7 | 18 | 1.2 | 3 | 0.2 |
| | 40～44歳 | 2,399 | 2,030 | 84.6 | 327 | 13.6 | 26 | 1.1 | 16 | 0.7 |
| | 45～49歳 | 3,124 | 2,558 | 81.9 | 476 | 15.2 | 61 | 2.0 | 29 | 0.9 |
| | 50～54歳 | 3,338 | 2,489 | 74.6 | 710 | 21.3 | 92 | 2.8 | 47 | 1.4 |
| | 55～59歳 | 2,651 | 1,765 | 66.6 | 727 | 27.4 | 115 | 4.3 | 44 | 1.7 |
| | 60～64歳 | 1,944 | 1,192 | 61.3 | 613 | 31.5 | 100 | 5.1 | 39 | 2.0 |
| | 65～69歳 | 1,070 | 624 | 58.3 | 363 | 33.9 | 56 | 5.2 | 27 | 2.5 |
| | 70～74歳 | 553 | 270 | 48.8 | 195 | 35.3 | 64 | 11.6 | 24 | 4.3 |
| | 75～79歳 | 108 | 50 | 46.3 | 44 | 40.7 | 11 | 10.2 | 3 | 2.8 |
| | 80歳以上 | 223 | 113 | 50.7 | 74 | 33.2 | 19 | 8.5 | 17 | 7.6 |
| | 小　計 | 21,699 | 16,885 | 77.8 | 3,964 | 18.3 | 580 | 2.7 | 270 | 1.2 |
| 総数 | ～19歳 | 819 | 795 | 97.1 | 22 | 2.7 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 |
| | 20～24歳 | 3,641 | 3,426 | 94.1 | 185 | 5.1 | 12 | 0.3 | 18 | 0.5 |
| | 25～29歳 | 3,747 | 3,432 | 91.6 | 277 | 7.4 | 16 | 0.4 | 22 | 0.6 |
| | 30～34歳 | 3,232 | 2,780 | 86.0 | 375 | 11.6 | 34 | 1.1 | 43 | 1.3 |
| | 35～39歳 | 3,524 | 3,005 | 85.3 | 428 | 12.1 | 53 | 1.5 | 38 | 1.1 |
| | 40～44歳 | 4,969 | 4,060 | 81.7 | 752 | 15.1 | 95 | 1.9 | 62 | 1.2 |
| | 45～49歳 | 6,837 | 5,110 | 74.7 | 1,347 | 19.7 | 265 | 3.9 | 115 | 1.7 |
| | 50～54歳 | 7,476 | 5,034 | 67.3 | 1,811 | 24.2 | 436 | 5.8 | 195 | 2.6 |
| | 55～59歳 | 6,161 | 3,633 | 59.0 | 1,789 | 29.0 | 536 | 8.7 | 203 | 3.3 |
| | 60～64歳 | 4,643 | 2,438 | 52.5 | 1,560 | 33.6 | 479 | 10.3 | 166 | 3.6 |
| | 65～69歳 | 2,420 | 1,278 | 52.8 | 809 | 33.4 | 232 | 9.6 | 101 | 4.2 |
| | 70～74歳 | 1,357 | 612 | 45.1 | 458 | 33.8 | 214 | 15.8 | 73 | 5.4 |
| | 75～79歳 | 330 | 119 | 36.1 | 142 | 43.0 | 54 | 16.4 | 15 | 4.5 |
| | 80歳以上 | 333 | 164 | 49.2 | 111 | 33.3 | 38 | 11.4 | 20 | 6.0 |
| | 合　計 | 49,489 | 35,886 | 72.5 | 10,066 | 20.3 | 2,464 | 5.0 | 1,073 | 2.2 |

### 実施状況

事業所健診のなかで、49,489人に糖代謝検査を行った。

男女別では、男性27,790人（56.2%）女性21,699人（43.8%）であった。

また、年齢階級では、50～54歳が最も多く、次いで、45～49歳、55～59歳の順であった。

### 判定結果

異常なし（精検不要）72.5%、要指導20.3%、治療継続5.0%、要医療2.2%であった。

## 【事業所健診】腎機能検査結果

令和５年度

| | | 受診者数 | 判定 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 異常なし | | 要指導 | | 治療継続 | | 要医療 | |
| | | | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) |
| 男性 | ～19歳 | 872 | 828 | 95.0 | 16 | 1.8 | 0 | 0.0 | 28 | 3.2 |
| | 20～24歳 | 3,346 | 3,151 | 94.2 | 108 | 3.2 | 2 | 0.1 | 85 | 2.5 |
| | 25～29歳 | 2,223 | 2,024 | 91.0 | 152 | 6.8 | 6 | 0.3 | 41 | 1.8 |
| | 30～34歳 | 1,957 | 1,746 | 89.2 | 140 | 7.2 | 6 | 0.3 | 65 | 3.3 |
| | 35～39歳 | 2,068 | 1,879 | 90.9 | 126 | 6.1 | 10 | 0.5 | 53 | 2.6 |
| | 40～44歳 | 2,585 | 2,244 | 86.8 | 246 | 9.5 | 17 | 0.7 | 78 | 3.0 |
| | 45～49歳 | 3,732 | 3,160 | 84.7 | 458 | 12.3 | 19 | 0.5 | 94 | 2.5 |
| | 50～54歳 | 4,156 | 3,337 | 80.3 | 633 | 15.2 | 55 | 1.3 | 131 | 3.2 |
| | 55～59歳 | 3,508 | 2,631 | 75.0 | 709 | 20.2 | 50 | 1.4 | 118 | 3.4 |
| | 60～64歳 | 2,692 | 1,947 | 72.3 | 559 | 20.8 | 44 | 1.6 | 142 | 5.3 |
| | 65～69歳 | 1,337 | 946 | 70.8 | 263 | 19.7 | 25 | 1.9 | 103 | 7.7 |
| | 70～74歳 | 790 | 525 | 66.5 | 181 | 22.9 | 8 | 1.0 | 76 | 9.6 |
| | 75～79歳 | 212 | 147 | 69.3 | 37 | 17.5 | 4 | 1.9 | 24 | 11.3 |
| | 80歳以上 | 100 | 63 | 63.0 | 17 | 17.0 | 4 | 4.0 | 16 | 16.0 |
| | 小　計 | 29,578 | 24,628 | 83.3 | 3,645 | 12.3 | 250 | 0.8 | 1,054 | 3.6 |
| 女性 | ～19歳 | 780 | 723 | 92.7 | 27 | 3.5 | 1 | 0.1 | 29 | 3.7 |
| | 20～24歳 | 3,047 | 2,782 | 91.3 | 148 | 4.9 | 1 | 0.0 | 116 | 3.8 |
| | 25～29歳 | 1,551 | 1,335 | 86.1 | 180 | 11.6 | 2 | 0.1 | 34 | 2.2 |
| | 30～34歳 | 1,287 | 1,124 | 87.3 | 132 | 10.3 | 2 | 0.2 | 29 | 2.3 |
| | 35～39歳 | 1,474 | 1,244 | 84.4 | 183 | 12.4 | 6 | 0.4 | 41 | 2.8 |
| | 40～44歳 | 2,399 | 2,007 | 83.7 | 305 | 12.7 | 9 | 0.4 | 78 | 3.3 |
| | 45～49歳 | 3,121 | 2,516 | 80.6 | 488 | 15.6 | 14 | 0.4 | 103 | 3.3 |
| | 50～54歳 | 3,336 | 2,480 | 74.3 | 683 | 20.5 | 21 | 0.6 | 152 | 4.6 |
| | 55～59歳 | 2,639 | 1,875 | 71.0 | 618 | 23.4 | 12 | 0.5 | 134 | 5.1 |
| | 60～64歳 | 1,942 | 1,401 | 72.1 | 442 | 22.8 | 23 | 1.2 | 76 | 3.9 |
| | 65～69歳 | 1,069 | 746 | 69.8 | 255 | 23.9 | 8 | 0.7 | 60 | 5.6 |
| | 70～74歳 | 547 | 382 | 69.8 | 113 | 20.7 | 12 | 2.2 | 40 | 7.3 |
| | 75～79歳 | 99 | 65 | 65.7 | 20 | 20.2 | 2 | 2.0 | 12 | 12.1 |
| | 80歳以上 | 206 | 70 | 34.0 | 54 | 26.2 | 17 | 8.3 | 65 | 31.6 |
| | 小　計 | 23,497 | 18,750 | 79.8 | 3,648 | 15.5 | 130 | 0.6 | 969 | 4.1 |
| 総数 | ～19歳 | 1,652 | 1,551 | 93.9 | 43 | 2.6 | 1 | 0.1 | 57 | 3.5 |
| | 20～24歳 | 6,393 | 5,933 | 92.8 | 256 | 4.0 | 3 | 0.0 | 201 | 3.1 |
| | 25～29歳 | 3,774 | 3,359 | 89.0 | 332 | 8.8 | 8 | 0.2 | 75 | 2.0 |
| | 30～34歳 | 3,244 | 2,870 | 88.5 | 272 | 8.4 | 8 | 0.2 | 94 | 2.9 |
| | 35～39歳 | 3,542 | 3,123 | 88.2 | 309 | 8.7 | 16 | 0.5 | 94 | 2.7 |
| | 40～44歳 | 4,984 | 4,251 | 85.3 | 551 | 11.1 | 26 | 0.5 | 156 | 3.1 |
| | 45～49歳 | 6,853 | 5,676 | 82.8 | 946 | 13.8 | 33 | 0.5 | 197 | 2.9 |
| | 50～54歳 | 7,492 | 5,817 | 77.6 | 1,316 | 17.6 | 76 | 1.0 | 283 | 3.8 |
| | 55～59歳 | 6,147 | 4,506 | 73.3 | 1,327 | 21.6 | 62 | 1.0 | 252 | 4.1 |
| | 60～64歳 | 4,634 | 3,348 | 72.2 | 1,001 | 21.6 | 67 | 1.4 | 218 | 4.7 |
| | 65～69歳 | 2,406 | 1,692 | 70.3 | 518 | 21.5 | 33 | 1.4 | 163 | 6.8 |
| | 70～74歳 | 1,337 | 907 | 67.8 | 294 | 22.0 | 20 | 1.5 | 116 | 8.7 |
| | 75～79歳 | 311 | 212 | 68.2 | 57 | 18.3 | 6 | 1.9 | 36 | 11.6 |
| | 80歳以上 | 306 | 133 | 43.5 | 71 | 23.2 | 21 | 6.9 | 81 | 26.5 |
| | 合　計 | 53,075 | 43,378 | 81.7 | 7,293 | 13.7 | 380 | 0.7 | 2,023 | 3.8 |

### 実施状況

事業所健診のなかで、53,075人に腎機能検査を行った。

男女別では、男性29,578人（55.7%）女性23,497人（44.3%）であった。

また、年齢階級では、50～54歳が最も多く、次いで、45～49歳、20～24歳の順であった。

### 判定結果

異常なし（精検不要）81.7%、要指導13.7%、治療継続0.7%、要医療3.8%であった。

## 【事業所健診】血液一般検査結果

令和５年度

| | | 受診者数 | 判定 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 異常なし | | 要指導 | | 治療継続 | | 要医療 | |
| | | | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) |
| 男性 | ～19歳 | 738 | 632 | 85.6 | 48 | 6.5 | 0 | 0.0 | 58 | 7.9 |
| | 20～24歳 | 1,707 | 1,412 | 82.7 | 244 | 14.3 | 0 | 0.0 | 51 | 3.0 |
| | 25～29歳 | 2,112 | 1,780 | 84.3 | 276 | 13.1 | 0 | 0.0 | 56 | 2.7 |
| | 30～34歳 | 1,845 | 1,639 | 88.8 | 160 | 8.7 | 1 | 0.1 | 45 | 2.4 |
| | 35～39歳 | 1,993 | 1,810 | 90.8 | 118 | 5.9 | 0 | 0.0 | 65 | 3.3 |
| | 40～44歳 | 2,562 | 2,314 | 90.3 | 160 | 6.2 | 7 | 0.3 | 81 | 3.2 |
| | 45～49歳 | 3,706 | 3,266 | 88.1 | 297 | 8.0 | 12 | 0.3 | 131 | 3.5 |
| | 50～54歳 | 4,135 | 3,557 | 86.0 | 415 | 10.0 | 13 | 0.3 | 150 | 3.6 |
| | 55～59歳 | 3,480 | 2,946 | 84.7 | 372 | 10.7 | 9 | 0.3 | 153 | 4.4 |
| | 60～64歳 | 2,690 | 2,273 | 84.5 | 263 | 9.8 | 16 | 0.6 | 138 | 5.1 |
| | 65～69歳 | 1,339 | 1,177 | 87.9 | 88 | 6.6 | 13 | 1.0 | 61 | 4.6 |
| | 70～74歳 | 791 | 661 | 83.6 | 72 | 9.1 | 11 | 1.4 | 47 | 5.9 |
| | 75～79歳 | 221 | 171 | 77.4 | 30 | 13.6 | 5 | 2.3 | 15 | 6.8 |
| | 80歳以上 | 108 | 54 | 50.0 | 16 | 14.8 | 8 | 7.4 | 30 | 27.8 |
| | 小　計 | 27,427 | 23,692 | 86.4 | 2,559 | 9.3 | 95 | 0.3 | 1,081 | 3.9 |
| 女性 | ～19歳 | 757 | 580 | 76.6 | 79 | 10.4 | 1 | 0.1 | 97 | 12.8 |
| | 20～24歳 | 1,256 | 927 | 73.8 | 213 | 17.0 | 14 | 1.1 | 102 | 8.1 |
| | 25～29歳 | 1,463 | 1,127 | 77.0 | 216 | 14.8 | 11 | 0.8 | 109 | 7.5 |
| | 30～34歳 | 1,233 | 903 | 73.2 | 201 | 16.3 | 19 | 1.5 | 110 | 8.9 |
| | 35～39歳 | 1,444 | 1,031 | 71.4 | 221 | 15.3 | 34 | 2.4 | 158 | 10.9 |
| | 40～44歳 | 2,347 | 1,627 | 69.3 | 342 | 14.6 | 70 | 3.0 | 308 | 13.1 |
| | 45～49歳 | 3,082 | 2,155 | 69.9 | 429 | 13.9 | 121 | 3.9 | 377 | 12.2 |
| | 50～54歳 | 3,294 | 2,552 | 77.5 | 394 | 12.0 | 95 | 2.9 | 253 | 7.7 |
| | 55～59歳 | 2,610 | 2,252 | 86.3 | 223 | 8.5 | 33 | 1.3 | 102 | 3.9 |
| | 60～64歳 | 1,910 | 1,671 | 87.5 | 175 | 9.2 | 10 | 0.5 | 54 | 2.8 |
| | 65～69歳 | 1,043 | 906 | 86.9 | 92 | 8.8 | 7 | 0.7 | 38 | 3.6 |
| | 70～74歳 | 527 | 434 | 82.4 | 58 | 11.0 | 9 | 1.7 | 26 | 4.9 |
| | 75～79歳 | 107 | 78 | 72.9 | 22 | 20.6 | 3 | 2.8 | 4 | 3.7 |
| | 80歳以上 | 222 | 80 | 36.0 | 53 | 23.9 | 17 | 7.7 | 72 | 32.4 |
| | 小　計 | 21,295 | 16,323 | 76.7 | 2,718 | 12.8 | 444 | 2.1 | 1,810 | 8.5 |
| 総数 | ～19歳 | 1,495 | 1,212 | 81.1 | 127 | 8.5 | 1 | 0.1 | 155 | 10.4 |
| | 20～24歳 | 2,963 | 2,339 | 78.9 | 457 | 15.4 | 14 | 0.5 | 153 | 5.2 |
| | 25～29歳 | 3,575 | 2,907 | 81.3 | 492 | 13.8 | 11 | 0.3 | 165 | 4.6 |
| | 30～34歳 | 3,078 | 2,542 | 82.6 | 361 | 11.7 | 20 | 0.6 | 155 | 5.0 |
| | 35～39歳 | 3,437 | 2,841 | 82.7 | 339 | 9.9 | 34 | 1.0 | 223 | 6.5 |
| | 40～44歳 | 4,909 | 3,941 | 80.3 | 502 | 10.2 | 77 | 1.6 | 389 | 7.9 |
| | 45～49歳 | 6,788 | 5,421 | 79.9 | 726 | 10.7 | 133 | 2.0 | 508 | 7.5 |
| | 50～54歳 | 7,429 | 6,109 | 82.2 | 809 | 10.9 | 108 | 1.5 | 403 | 5.4 |
| | 55～59歳 | 6,090 | 5,198 | 85.4 | 595 | 9.8 | 42 | 0.7 | 255 | 4.2 |
| | 60～64歳 | 4,600 | 3,944 | 85.7 | 438 | 9.5 | 26 | 0.6 | 192 | 4.2 |
| | 65～69歳 | 2,382 | 2,083 | 87.4 | 180 | 7.6 | 20 | 0.8 | 99 | 4.2 |
| | 70～74歳 | 1,318 | 1,095 | 83.1 | 130 | 9.9 | 20 | 1.5 | 73 | 5.5 |
| | 75～79歳 | 328 | 249 | 75.9 | 52 | 15.9 | 8 | 2.4 | 19 | 5.8 |
| | 80歳以上 | 330 | 134 | 40.6 | 69 | 20.9 | 25 | 7.6 | 102 | 30.9 |
| | 合　計 | 48,722 | 40,015 | 82.1 | 5,277 | 10.8 | 539 | 1.1 | 2,891 | 5.9 |

### 実施状況

事業所健診のなかで、48,722人に血液一般検査を行った。

男女別では、男性27,427人（56.3%）女性21,295人（43.7%）であった。

また、年齢階級では、50～54歳が最も多く、次いで、45～49歳、55～59歳の順であった。

### 判定結果

異常なし（精検不要）82.1%、要指導10.8%、治療継続1.1%、要医療5.9%であった。

## 【事業所健診】心電図検査結果

令和５年度

| | | 受診者数 | 判定 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 異常なし | | 有所見 | | 治療継続 | | 要医療 | |
| | | | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) |
| 男性 | ～19歳 | 527 | 503 | 95.4 | 20 | 3.8 | 1 | 0.2 | 3 | 0.6 |
| | 20～24歳 | 790 | 689 | 87.2 | 88 | 11.1 | 5 | 0.6 | 8 | 1.0 |
| | 25～29歳 | 884 | 777 | 87.9 | 90 | 10.2 | 3 | 0.3 | 14 | 1.6 |
| | 30～34歳 | 1,037 | 925 | 89.2 | 99 | 9.5 | 6 | 0.6 | 7 | 0.7 |
| | 35～39歳 | 1,486 | 1,294 | 87.1 | 160 | 10.8 | 7 | 0.5 | 25 | 1.7 |
| | 40～44歳 | 2,512 | 2,127 | 84.7 | 320 | 12.7 | 23 | 0.9 | 42 | 1.7 |
| | 45～49歳 | 3,670 | 2,994 | 81.6 | 508 | 13.8 | 84 | 2.3 | 84 | 2.3 |
| | 50～54歳 | 4,094 | 3,252 | 79.4 | 621 | 15.2 | 137 | 3.3 | 84 | 2.1 |
| | 55～59歳 | 3,468 | 2,626 | 75.7 | 577 | 16.6 | 171 | 4.9 | 94 | 2.7 |
| | 60～64歳 | 2,667 | 1,870 | 70.1 | 519 | 19.5 | 197 | 7.4 | 81 | 3.0 |
| | 65～69歳 | 1,309 | 855 | 65.3 | 273 | 20.9 | 112 | 8.6 | 69 | 5.3 |
| | 70～74歳 | 773 | 452 | 58.5 | 193 | 25.0 | 71 | 9.2 | 57 | 7.4 |
| | 75～79歳 | 200 | 95 | 47.5 | 54 | 27.0 | 34 | 17.0 | 17 | 8.5 |
| | 80歳以上 | 87 | 27 | 31.0 | 29 | 33.3 | 19 | 21.8 | 12 | 13.8 |
| | 小　計 | 23,504 | 18,486 | 78.7 | 3,551 | 15.1 | 870 | 3.7 | 597 | 2.5 |
| 女性 | ～19歳 | 571 | 547 | 95.8 | 23 | 4.0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| | 20～24歳 | 651 | 583 | 89.6 | 58 | 8.9 | 2 | 0.3 | 8 | 1.2 |
| | 25～29歳 | 737 | 671 | 91.0 | 53 | 7.2 | 10 | 1.4 | 3 | 0.4 |
| | 30～34歳 | 739 | 675 | 91.3 | 53 | 7.2 | 4 | 0.5 | 7 | 0.9 |
| | 35～39歳 | 1,115 | 995 | 89.2 | 96 | 8.6 | 8 | 0.7 | 16 | 1.4 |
| | 40～44歳 | 2,331 | 2,095 | 89.9 | 196 | 8.4 | 23 | 1.0 | 17 | 0.7 |
| | 45～49歳 | 3,060 | 2,718 | 88.8 | 257 | 8.4 | 33 | 1.1 | 52 | 1.7 |
| | 50～54歳 | 3,282 | 2,813 | 85.7 | 343 | 10.5 | 53 | 1.6 | 73 | 2.2 |
| | 55～59歳 | 2,598 | 2,195 | 84.5 | 284 | 10.9 | 50 | 1.9 | 69 | 2.7 |
| | 60～64歳 | 1,908 | 1,538 | 80.6 | 252 | 13.2 | 53 | 2.8 | 65 | 3.4 |
| | 65～69歳 | 1,040 | 815 | 78.4 | 159 | 15.3 | 29 | 2.8 | 37 | 3.6 |
| | 70～74歳 | 514 | 369 | 71.8 | 79 | 15.4 | 32 | 6.2 | 34 | 6.6 |
| | 75～79歳 | 95 | 54 | 56.8 | 25 | 26.3 | 5 | 5.3 | 11 | 11.6 |
| | 80歳以上 | 184 | 55 | 29.9 | 59 | 32.1 | 43 | 23.4 | 27 | 14.7 |
| | 小　計 | 18,825 | 16,123 | 85.6 | 1,937 | 10.3 | 346 | 1.8 | 419 | 2.2 |
| 総数 | ～19歳 | 1,098 | 1,050 | 95.6 | 43 | 3.9 | 2 | 0.2 | 3 | 0.3 |
| | 20～24歳 | 1,441 | 1,272 | 88.3 | 146 | 10.1 | 7 | 0.5 | 16 | 1.1 |
| | 25～29歳 | 1,621 | 1,448 | 89.3 | 143 | 8.8 | 13 | 0.8 | 17 | 1.0 |
| | 30～34歳 | 1,776 | 1,600 | 90.1 | 152 | 8.6 | 10 | 0.6 | 14 | 0.8 |
| | 35～39歳 | 2,601 | 2,289 | 88.0 | 256 | 9.8 | 15 | 0.6 | 41 | 1.6 |
| | 40～44歳 | 4,843 | 4,222 | 87.2 | 516 | 10.7 | 46 | 0.9 | 59 | 1.2 |
| | 45～49歳 | 6,730 | 5,712 | 84.9 | 765 | 11.4 | 117 | 1.7 | 136 | 2.0 |
| | 50～54歳 | 7,376 | 6,065 | 82.2 | 964 | 13.1 | 190 | 2.6 | 157 | 2.1 |
| | 55～59歳 | 6,066 | 4,821 | 79.5 | 861 | 14.2 | 221 | 3.6 | 163 | 2.7 |
| | 60～64歳 | 4,575 | 3,408 | 74.5 | 771 | 16.9 | 250 | 5.5 | 146 | 3.2 |
| | 65～69歳 | 2,349 | 1,670 | 71.1 | 432 | 18.4 | 141 | 6.0 | 106 | 4.5 |
| | 70～74歳 | 1,287 | 821 | 63.8 | 272 | 21.1 | 103 | 8.0 | 91 | 7.1 |
| | 75～79歳 | 295 | 149 | 50.5 | 79 | 26.8 | 39 | 13.2 | 28 | 9.5 |
| | 80歳以上 | 271 | 82 | 30.3 | 88 | 32.5 | 62 | 22.9 | 39 | 14.4 |
| | 合　計 | 42,329 | 34,609 | 81.8 | 5,488 | 13.0 | 1,216 | 2.9 | 1,016 | 2.4 |

### 実施状況

事業所健診のなかで、42,329人に心電図検査を行った。

男女別では、男性23,504人（55.5%）女性18,825人（44.5%）であった。

また、年齢階級では、50～54歳が最も多く、次いで、45～49歳、55～59歳の順であった。

### 判定結果

異常なし（精検不要）81.8%、有所見13.0%、治療継続2.9%、要医療2.4%であった。

## 【事業所健診】眼底検査結果

令和５年度

| | | 受診者数 | 判定 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 異常なし | | 有所見・軽度異常 | | 治療継続 | | 要 医 療 | | 読影不能、判定不能 | |
| | | | （人） | （%） | （人） | （%） | （人） | （%） | （人） | （%） | （人） | （%） |
| 男性 | ～19歳 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 20～24歳 | 37 | 35 | 94.6 | 0 | 0.0 | 2 | 5.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 25～29歳 | 27 | 22 | 81.5 | 1 | 3.7 | 0 | 0.0 | 4 | 14.8 | 0 | 0.0 |
| | 30～34歳 | 66 | 53 | 80.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 19.7 | 0 | 0.0 |
| | 35～39歳 | 214 | 151 | 70.6 | 13 | 6.1 | 4 | 1.9 | 46 | 21.5 | 0 | 0.0 |
| | 40～44歳 | 434 | 261 | 60.1 | 40 | 9.2 | 8 | 1.8 | 125 | 28.8 | 0 | 0.0 |
| | 45～49歳 | 509 | 308 | 60.5 | 52 | 10.2 | 9 | 1.8 | 140 | 27.5 | 0 | 0.0 |
| | 50～54歳 | 679 | 371 | 54.6 | 96 | 14.1 | 29 | 4.3 | 183 | 27.0 | 0 | 0.0 |
| | 55～59歳 | 491 | 245 | 49.9 | 79 | 16.1 | 24 | 4.9 | 143 | 29.1 | 0 | 0.0 |
| | 60～64歳 | 404 | 190 | 47.0 | 79 | 19.6 | 29 | 7.2 | 106 | 26.2 | 0 | 0.0 |
| | 65～69歳 | 296 | 142 | 48.0 | 60 | 20.3 | 20 | 6.8 | 74 | 25.0 | 0 | 0.0 |
| | 70～74歳 | 149 | 47 | 31.5 | 45 | 30.2 | 13 | 8.7 | 44 | 29.5 | 0 | 0.0 |
| | 75～79歳 | 41 | 6 | 14.6 | 12 | 29.3 | 9 | 22.0 | 14 | 34.1 | 0 | 0.0 |
| | 80歳以上 | 6 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 3 | 50.0 | 0 | 0.0 |
| | 小　計 | 3,355 | 1,834 | 54.7 | 478 | 14.2 | 148 | 4.4 | 895 | 26.7 | 0 | 0.0 |
| 女性 | ～19歳 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 20～24歳 | 15 | 14 | 93.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 6.7 | 0 | 0.0 |
| | 25～29歳 | 14 | 12 | 85.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 14.3 | 0 | 0.0 |
| | 30～34歳 | 39 | 34 | 87.2 | 0 | 0.0 | 1 | 2.6 | 4 | 10.3 | 0 | 0.0 |
| | 35～39歳 | 197 | 158 | 80.2 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 35 | 17.8 | 0 | 0.0 |
| | 40～44歳 | 464 | 328 | 70.7 | 27 | 5.8 | 7 | 1.5 | 102 | 22.0 | 0 | 0.0 |
| | 45～49歳 | 549 | 349 | 63.6 | 52 | 9.5 | 12 | 2.2 | 136 | 24.8 | 0 | 0.0 |
| | 50～54歳 | 623 | 444 | 71.3 | 76 | 12.2 | 30 | 4.8 | 73 | 11.7 | 0 | 0.0 |
| | 55～59歳 | 531 | 293 | 55.2 | 84 | 15.8 | 35 | 6.6 | 119 | 22.4 | 0 | 0.0 |
| | 60～64歳 | 416 | 229 | 55.0 | 55 | 13.2 | 28 | 6.7 | 104 | 25.0 | 0 | 0.0 |
| | 65～69歳 | 216 | 111 | 51.4 | 43 | 19.9 | 17 | 7.9 | 45 | 20.8 | 0 | 0.0 |
| | 70～74歳 | 92 | 38 | 41.3 | 30 | 32.6 | 5 | 5.4 | 19 | 20.7 | 0 | 0.0 |
| | 75～79歳 | 22 | 6 | 27.3 | 8 | 36.4 | 3 | 13.6 | 5 | 22.7 | 0 | 0.0 |
| | 80歳以上 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 小　計 | 3,181 | 2,019 | 63.5 | 376 | 11.8 | 141 | 4.4 | 645 | 20.3 | 0 | 0.0 |
| 総数 | ～19歳 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 20～24歳 | 52 | 49 | 94.2 | 0 | 0.0 | 2 | 3.8 | 1 | 1.9 | 0 | 0.0 |
| | 25～29歳 | 41 | 34 | 82.9 | 1 | 2.4 | 0 | 0.0 | 6 | 14.6 | 0 | 0.0 |
| | 30～34歳 | 105 | 87 | 82.9 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 17 | 16.2 | 0 | 0.0 |
| | 35～39歳 | 411 | 309 | 75.2 | 14 | 3.4 | 7 | 1.7 | 81 | 19.7 | 0 | 0.0 |
| | 40～44歳 | 898 | 589 | 65.6 | 67 | 7.5 | 15 | 1.7 | 227 | 25.3 | 0 | 0.0 |
| | 45～49歳 | 1,058 | 657 | 62.1 | 104 | 9.8 | 21 | 2.0 | 276 | 26.1 | 0 | 0.0 |
| | 50～54歳 | 1,302 | 815 | 62.6 | 172 | 13.2 | 59 | 4.5 | 256 | 19.7 | 0 | 0.0 |
| | 55～59歳 | 1,022 | 538 | 52.6 | 163 | 15.9 | 59 | 5.8 | 262 | 25.6 | 0 | 0.0 |
| | 60～64歳 | 820 | 419 | 51.1 | 134 | 16.3 | 57 | 7.0 | 210 | 25.6 | 0 | 0.0 |
| | 65～69歳 | 512 | 253 | 49.4 | 103 | 20.1 | 37 | 7.2 | 119 | 23.2 | 0 | 0.0 |
| | 70～74歳 | 241 | 85 | 35.3 | 75 | 31.1 | 18 | 7.5 | 63 | 26.1 | 0 | 0.0 |
| | 75～79歳 | 63 | 12 | 19.0 | 20 | 31.7 | 12 | 19.0 | 19 | 30.2 | 0 | 0.0 |
| | 80歳以上 | 8 | 3 | 37.5 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 3 | 37.5 | 0 | 0.0 |
| | 合　計 | 6,536 | 3,853 | 59.0 | 854 | 13.1 | 289 | 4.4 | 1,540 | 23.6 | 0 | 0.0 |

### 実施状況

事業所健診のなかで、6,536人に眼底検査を行った。

男女別では、男性3,355人（51.3%）女性3,181人（48.7%）であった。

また、年齢階級では、50～54歳が最も多く、次いで、45～49歳、55～59歳の順であった。

### 判定結果

異常なし（精検不要）59.0%、有所見13.1%、治療継続4.4%、要医療23.6%であった。

# 4　各種検査の成績

## 腹部超音波検査結果

令和５年度

| | | 受診者数 | 判定 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 異常なし | | 有所見 | | 要指導 | | 治療継続 | | 要精検 | | 読影不能・判定不能 | |
| | | | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) |
| 男性 | ～19歳 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 20～24歳 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0.0 | 2 | 66.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 25～29歳 | 10 | 4 | 40.0 | 0 | 0.0 | 5 | 50.0 | 0 | 0.0 | 1 | 10.0 | 0 | 0.0 |
| | 30～34歳 | 42 | 14 | 33.3 | 0 | 0.0 | 25 | 59.5 | 0 | 0.0 | 3 | 7.1 | 0 | 0.0 |
| | 35～39歳 | 158 | 38 | 24.1 | 0 | 0.0 | 111 | 70.3 | 0 | 0.0 | 9 | 5.7 | 0 | 0.0 |
| | 40～44歳 | 337 | 49 | 14.5 | 0 | 0.0 | 276 | 81.9 | 0 | 0.0 | 12 | 3.6 | 0 | 0.0 |
| | 45～49歳 | 379 | 41 | 10.8 | 0 | 0.0 | 313 | 82.6 | 0 | 0.0 | 25 | 6.6 | 0 | 0.0 |
| | 50～54歳 | 517 | 39 | 7.5 | 0 | 0.0 | 448 | 86.7 | 2 | 0.4 | 28 | 5.4 | 0 | 0.0 |
| | 55～59歳 | 358 | 21 | 5.9 | 0 | 0.0 | 307 | 85.8 | 2 | 0.6 | 28 | 7.8 | 0 | 0.0 |
| | 60～64歳 | 282 | 10 | 3.5 | 0 | 0.0 | 241 | 85.5 | 2 | 0.7 | 29 | 10.3 | 0 | 0.0 |
| | 65～69歳 | 217 | 12 | 5.5 | 0 | 0.0 | 182 | 83.9 | 2 | 0.9 | 21 | 9.7 | 0 | 0.0 |
| | 70～74歳 | 129 | 7 | 5.4 | 0 | 0.0 | 112 | 86.8 | 0 | 0.0 | 10 | 7.8 | 0 | 0.0 |
| | 75～79歳 | 39 | 1 | 2.6 | 0 | 0.0 | 36 | 92.3 | 0 | 0.0 | 2 | 5.1 | 0 | 0.0 |
| | 80歳以上 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 小　計 | 2,478 | 237 | 9.6 | 0 | 0.0 | 2,065 | 83.3 | 8 | 0.3 | 168 | 6.8 | 0 | 0.0 |
| 女性 | ～19歳 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 20～24歳 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 25～29歳 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 30～34歳 | 25 | 11 | 44.0 | 0 | 0.0 | 13 | 52.0 | 0 | 0.0 | 1 | 4.0 | 0 | 0.0 |
| | 35～39歳 | 166 | 67 | 40.4 | 0 | 0.0 | 90 | 54.2 | 0 | 0.0 | 9 | 5.4 | 0 | 0.0 |
| | 40～44歳 | 364 | 108 | 29.7 | 1 | 0.3 | 237 | 65.1 | 1 | 0.3 | 17 | 4.7 | 0 | 0.0 |
| | 45～49歳 | 391 | 113 | 28.9 | 0 | 0.0 | 263 | 67.3 | 1 | 0.3 | 14 | 3.6 | 0 | 0.0 |
| | 50～54歳 | 508 | 96 | 18.9 | 0 | 0.0 | 377 | 74.2 | 2 | 0.4 | 33 | 6.5 | 0 | 0.0 |
| | 55～59歳 | 345 | 45 | 13.0 | 0 | 0.0 | 280 | 81.2 | 2 | 0.6 | 18 | 5.2 | 0 | 0.0 |
| | 60～64歳 | 218 | 24 | 11.0 | 0 | 0.0 | 182 | 83.5 | 1 | 0.5 | 11 | 5.0 | 0 | 0.0 |
| | 65～69歳 | 116 | 15 | 12.9 | 0 | 0.0 | 89 | 76.7 | 1 | 0.9 | 11 | 9.5 | 0 | 0.0 |
| | 70～74歳 | 48 | 7 | 14.6 | 0 | 0.0 | 34 | 70.8 | 0 | 0.0 | 7 | 14.6 | 0 | 0.0 |
| | 75～79歳 | 16 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 80歳以上 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 小　計 | 2,203 | 486 | 22.1 | 1 | 0.0 | 1,587 | 72.0 | 8 | 0.4 | 121 | 5.5 | 0 | 0.0 |
| 総数 | ～19歳 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 20～24歳 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0.0 | 2 | 66.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 25～29歳 | 13 | 4 | 30.8 | 0 | 0.0 | 8 | 61.5 | 0 | 0.0 | 1 | 7.7 | 0 | 0.0 |
| | 30～34歳 | 67 | 25 | 37.3 | 0 | 0.0 | 38 | 56.7 | 0 | 0.0 | 4 | 6.0 | 0 | 0.0 |
| | 35～39歳 | 324 | 105 | 32.4 | 0 | 0.0 | 201 | 62.0 | 0 | 0.0 | 18 | 5.6 | 0 | 0.0 |
| | 40～44歳 | 701 | 157 | 22.4 | 1 | 0.1 | 513 | 73.2 | 1 | 0.1 | 29 | 4.1 | 0 | 0.0 |
| | 45～49歳 | 770 | 154 | 20.0 | 0 | 0.0 | 576 | 74.8 | 1 | 0.1 | 39 | 5.1 | 0 | 0.0 |
| | 50～54歳 | 1,025 | 135 | 13.2 | 0 | 0.0 | 825 | 80.5 | 4 | 0.4 | 61 | 6.0 | 0 | 0.0 |
| | 55～59歳 | 703 | 66 | 9.4 | 0 | 0.0 | 587 | 83.5 | 4 | 0.6 | 46 | 6.5 | 0 | 0.0 |
| | 60～64歳 | 500 | 34 | 6.8 | 0 | 0.0 | 423 | 84.6 | 3 | 0.6 | 40 | 8.0 | 0 | 0.0 |
| | 65～69歳 | 333 | 27 | 8.1 | 0 | 0.0 | 271 | 81.4 | 3 | 0.9 | 32 | 9.6 | 0 | 0.0 |
| | 70～74歳 | 177 | 14 | 7.9 | 0 | 0.0 | 146 | 82.5 | 0 | 0.0 | 17 | 9.6 | 0 | 0.0 |
| | 75～79歳 | 55 | 1 | 1.8 | 0 | 0.0 | 52 | 94.5 | 0 | 0.0 | 2 | 3.6 | 0 | 0.0 |
| | 80歳以上 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 合　計 | 4,681 | 723 | 15.4 | 1 | 0.02 | 3,652 | 78.0 | 16 | 0.3 | 289 | 6.2 | 0 | 0.0 |

### 実施状況

腹部超音波検査は、4,681人に実施している。

男女別では、男性2,478人（52.9%）女性2,203人（47.1%）であった。

また、年齢階級でみると、50～54歳が最も多く、次いで、45～49歳、55～59歳の順であった。

### 判定結果

異常なし（精検不要）15.4%、有所見0.02%、要指導78.0%、治療継続0.3%、要精検6.2%であった。

## 肝炎検査（Ｂ型肝炎）結果

令和５年度

| | | 受診者数 | 判定 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 陰性 | | 抗原陰性抗体陽性 | | 治療継続 | | 陽性 | |
| | | | （人） | （%） | （人） | （%） | （人） | （%） | （人） | （%） |
| 男性 | ～19歳 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 20～24歳 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 25～29歳 | 10 | 9 | 90.0 | 1 | 10.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 30～34歳 | 35 | 30 | 85.7 | 5 | 14.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 35～39歳 | 86 | 77 | 89.5 | 9 | 10.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 40～44歳 | 497 | 485 | 97.6 | 11 | 2.2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 |
| | 45～49歳 | 360 | 339 | 94.2 | 19 | 5.3 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 |
| | 50～54歳 | 397 | 368 | 92.7 | 23 | 5.8 | 1 | 0.3 | 5 | 1.3 |
| | 55～59歳 | 373 | 360 | 96.5 | 10 | 2.7 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 |
| | 60～64歳 | 415 | 396 | 95.4 | 12 | 2.9 | 0 | 0.0 | 7 | 1.7 |
| | 65～69歳 | 533 | 522 | 97.9 | 4 | 0.8 | 0 | 0.0 | 7 | 1.3 |
| | 70～74歳 | 397 | 382 | 96.2 | 9 | 2.3 | 0 | 0.0 | 6 | 1.5 |
| | 75～79歳 | 170 | 166 | 97.6 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 3 | 1.8 |
| | 80歳以上 | 94 | 93 | 98.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 |
| | 小　計 | 3,371 | 3,231 | 95.8 | 104 | 3.1 | 1 | 0.0 | 35 | 1.0 |
| 女性 | ～19歳 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 20～24歳 | 37 | 34 | 91.9 | 3 | 8.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 25～29歳 | 42 | 37 | 88.1 | 5 | 11.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 30～34歳 | 65 | 51 | 78.5 | 14 | 21.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 35～39歳 | 156 | 145 | 92.9 | 11 | 7.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 40～44歳 | 1,031 | 999 | 96.9 | 30 | 2.9 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 |
| | 45～49歳 | 575 | 537 | 93.4 | 36 | 6.3 | 0 | 0.0 | 2 | 0.3 |
| | 50～54歳 | 560 | 525 | 93.8 | 30 | 5.4 | 1 | 0.2 | 4 | 0.7 |
| | 55～59歳 | 481 | 463 | 96.3 | 16 | 3.3 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
| | 60～64歳 | 443 | 424 | 95.7 | 14 | 3.2 | 1 | 0.2 | 4 | 0.9 |
| | 65～69歳 | 448 | 437 | 97.5 | 8 | 1.8 | 0 | 0.0 | 3 | 0.7 |
| | 70～74歳 | 382 | 376 | 98.4 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 4 | 1.0 |
| | 75～79歳 | 139 | 134 | 96.4 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 | 4 | 2.9 |
| | 80歳以上 | 81 | 80 | 98.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.2 |
| | 小　計 | 4,445 | 4,247 | 95.5 | 169 | 3.8 | 4 | 0.1 | 25 | 0.6 |
| 総数 | ～19歳 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 20～24歳 | 41 | 38 | 92.7 | 3 | 7.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 25～29歳 | 52 | 46 | 88.5 | 6 | 11.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 30～34歳 | 100 | 81 | 81.0 | 19 | 19.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 35～39歳 | 242 | 222 | 91.7 | 20 | 8.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 40～44歳 | 1,528 | 1,484 | 97.1 | 41 | 2.7 | 0 | 0.0 | 3 | 0.2 |
| | 45～49歳 | 935 | 876 | 93.7 | 55 | 5.9 | 0 | 0.0 | 4 | 0.4 |
| | 50～54歳 | 957 | 893 | 93.3 | 53 | 5.5 | 2 | 0.2 | 9 | 0.9 |
| | 55～59歳 | 854 | 823 | 96.4 | 26 | 3.0 | 1 | 0.1 | 4 | 0.5 |
| | 60～64歳 | 858 | 820 | 95.6 | 26 | 3.0 | 1 | 0.1 | 11 | 1.3 |
| | 65～69歳 | 981 | 959 | 97.8 | 12 | 1.2 | 0 | 0.0 | 10 | 1.0 |
| | 70～74歳 | 779 | 758 | 97.3 | 11 | 1.4 | 0 | 0.0 | 10 | 1.3 |
| | 75～79歳 | 309 | 300 | 97.1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 7 | 2.3 |
| | 80歳以上 | 175 | 173 | 98.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.1 |
| | 合　計 | 7,816 | 7,478 | 95.7 | 273 | 3.5 | 5 | 0.1 | 60 | 0.8 |

### 実施状況

Ｂ型肝炎検査は、7,816人に実施している。

男女別では、男性3,371人（43.1%）女性4,445人（56.9%）であった。

また、年齢階級でみると、40～44歳が最も高く、次いで、65～69歳、50～54歳の順であった。

### 判定結果

抗原陰性95.7%、抗原陰性抗体陽性3.5%、治療継続0.1%、抗原陽性0.8%であった。

## 肝炎検査（C型肝炎）結果

令和５年度

| | | 受診者数 | 判定 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 陰性 | | 治療継続 | | 陽性 | |
| | | | （人） | （%） | （人） | （%） | （人） | （%） |
| 男性 | ～19歳 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 20～24歳 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 25～29歳 | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 30～34歳 | 26 | 26 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 35～39歳 | 62 | 62 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 40～44歳 | 463 | 463 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 45～49歳 | 319 | 319 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 50～54歳 | 359 | 359 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 55～59歳 | 344 | 344 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 60～64歳 | 383 | 383 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 65～69歳 | 521 | 520 | 99.81 | 0 | 0.00 | 1 | 0.19 |
| | 70～74歳 | 391 | 391 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 75～79歳 | 166 | 166 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 80歳以上 | 94 | 94 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 小　計 | 3,143 | 3,142 | 99.97 | 0 | 0.00 | 1 | 0.03 |
| 女性 | ～19歳 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 20～24歳 | 42 | 42 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 25～29歳 | 57 | 57 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 30～34歳 | 64 | 64 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 35～39歳 | 135 | 135 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 40～44歳 | 974 | 974 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 45～49歳 | 512 | 512 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 50～54歳 | 518 | 518 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 55～59歳 | 457 | 457 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 60～64歳 | 408 | 408 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 65～69歳 | 431 | 431 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 70～74歳 | 384 | 384 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 75～79歳 | 138 | 138 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 80歳以上 | 81 | 81 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 小　計 | 4,206 | 4,206 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 総数 | ～19歳 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 20～24歳 | 47 | 47 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 25～29歳 | 67 | 67 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 30～34歳 | 90 | 90 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 35～39歳 | 197 | 197 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 40～44歳 | 1,437 | 1,437 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 45～49歳 | 831 | 831 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 50～54歳 | 877 | 877 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 55～59歳 | 801 | 801 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 60～64歳 | 791 | 791 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 65～69歳 | 952 | 951 | 99.89 | 0 | 0.00 | 1 | 0.11 |
| | 70～74歳 | 775 | 775 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 75～79歳 | 304 | 304 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 80歳以上 | 175 | 175 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 合　計 | 7,349 | 7,348 | 99.99 | 0 | 0.00 | 1 | 0.01 |

### 実施状況

C型肝炎検査は、7,349人に実施している。

男女別では、男性3,143人（42.8%）女性4,206人（57.2%）であった。

また、年齢階級でみると、40～44歳が最も高く、次いで、65～69歳、50～54歳の順であった。

### 判定結果

陰性99.99%、陽性0.01%であった。

# 5　検診センターの精密検査成績

## 1　精密検査実施状況

| センター別／部位別 | 小計 | 令和５年度 | | | 小計 | 令和４年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 札　幌 | 旭　川 | 釧　路 | | 札　幌 | 旭　川 | 釧　路 |
| 胃 | 8,120 | 5,427 | 2,120 | 573 | 7,318 | 4,662 | 2,115 | 541 |
| 子　宮 | 1,106 | 629 | 288 | 189 | 1,144 | 670 | 323 | 151 |
| 乳 | 1,059 | 413 | 646 | － | 966 | 419 | 547 | － |
| 肺 | 556 | 282 | 272 | 2 | 535 | 210 | 323 | 2 |
| 大　腸 | 1,409 | 856 | 457 | 96 | 1,317 | 701 | 487 | 129 |
| 合　計 | 12,250 | 7,607 | 3,783 | 860 | 11,280 | 6,662 | 3,795 | 823 |

## 2　部位別内訳

### (1)　胃がん

| センター別／部位別 | | 計 | 令和５年度 | | | 計 | 令和４年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 札　幌 | 旭　川 | 釧　路 | | 札　幌 | 旭　川 | 釧　路 |
| 検査日数 | | 756 | 269 | 264 | 223 | 710 | 265 | 265 | 180 |
| 精検受診者数 | | 8,120 | 5,427 | 2,120 | 573 | 7,318 | 4,662 | 2,115 | 541 |
| 延べ内訳 | Ｘ線直接撮影 | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| | 内視鏡 | 8,130 | 5,427 | 2,140 | 563 | 7,371 | 4,684 | 2,153 | 534 |
| | 組織診 | 1,165 | 925 | 230 | 10 | 1,121 | 856 | 246 | 19 |
| 発見がん数 | | 53 | 29 | 24 | 0 | 69 | 35 | 28 | 6 |
| (別掲)その他のがん | | (13) | (6) | (6) | (1) | (11) | (7) | (3) | (1) |

### (2)　子宮がん（卵巣も含む）

| センター別／部位別 | | 計 | 令和５年度 | | | 計 | 令和４年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 札　幌 | 旭　川 | 釧　路 | | 札　幌 | 旭　川 | 釧　路 |
| 検査日数 | | 544 | 228 | 271 | 45 | 541 | 225 | 271 | 45 |
| 精検受診者数 | | 1,106 | 629 | 288 | 189 | 1,144 | 670 | 323 | 151 |
| 延べ内訳 | 再検査(細胞診) | 1,105 | 577 | 349 | 179 | 1,198 | 609 | 404 | 185 |
| | 頸部組織診 | 155 | 125 | 16 | 14 | 193 | 136 | 40 | 17 |
| | 体部組織診 | 13 | 12 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 |
| 超音波 | | 795 | 355 | 311 | 129 | 920 | 460 | 341 | 119 |
| HPVウイルス | | 390 | 192 | 186 | 12 | 450 | 223 | 216 | 11 |
| 発見がん数 | | 16 | 12 | 4 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0 |

### (3) 乳がん

| センター別 / 部位別 | | 計 | 令和５年度 | | | 計 | 令和４年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 札　幌 | 旭　川 | 釧　路 | | 札　幌 | 旭　川 | 釧　路 |
| 検査日数 | | 387 | 150 | 237 | － | 378 | 153 | 225 | － |
| 精検受診者数 | | 1,059 | 413 | 646 | － | 966 | 419 | 547 | － |
| 延べ内訳 | Ｘ線撮影 | 769 | 349 | 420 | － | 891 | 372 | 519 | － |
| | 超音波 | 927 | 419 | 508 | － | 985 | 414 | 571 | － |
| | 細胞診 | 87 | 0 | 87 | － | 99 | 0 | 99 | － |
| | 触診再検査 | 864 | 305 | 559 | － | 723 | 325 | 398 | － |
| 発見がん数 | | 129 | 58 | 71 | － | 159 | 62 | 97 | － |

### (4) 肺がん

| センター別 / 部位別 | | 計 | 令和５年度 | | | 計 | 令和４年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 札　幌 | 旭　川 | 釧　路 | | 札　幌 | 旭　川 | 釧　路 |
| 検査日数 | | 155 | 60 | 93 | 2 | 139 | 43 | 94 | 2 |
| 精検受診者数 | | 556 | 282 | 272 | 2 | 535 | 210 | 323 | 2 |
| 延べ内訳 | Ｘ線直接撮影 | 345 | 10 | 333 | 2 | 409 | 13 | 394 | 2 |
| | Ｃ　　Ｔ | 610 | 277 | 333 | 0 | 604 | 210 | 394 | 0 |
| | 喀痰細胞診 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 発見がん数 | | 27 | 21 | 6 | 0 | 27 | 15 | 12 | 0 |
| (別掲)その他のがん | | (0) | (0) | (0) | (0) | (2) | (2) | (0) | (0) |

### (5) 大腸がん

| センター別 / 部位別 | | 計 | 令和５年度 | | | 計 | 令和４年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 札　幌 | 旭　川 | 釧　路 | | 札　幌 | 旭　川 | 釧　路 |
| 検査日数 | | 523 | 235 | 200 | 88 | 537 | 203 | 218 | 116 |
| 精検受診者数 | | 1,401 | 849 | 456 | 96 | 1,317 | 701 | 487 | 129 |
| 延べ内訳 | Ｘ線注腸撮影 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 内視鏡 | 1,409 | 856 | 457 | 96 | 1,326 | 710 | 487 | 129 |
| | 組織診 | 476 | 295 | 181 | 0 | 450 | 256 | 194 | 0 |
| 発見がん数 | | 72 | 39 | 29 | 4 | 64 | 26 | 34 | 4 |
| (別掲)その他のがん | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |

## 3　精密検査結果

### (1)　胃がん

札幌がん検診センター　　昭和45年度～令和５年度

| 年度 | 精　検<br>受診者数 | 精　検　結　果　内　訳 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 胃 が ん | 胃<br>ポリープ | 胃潰瘍 | 胃潰瘍<br>瘢痕 | 十二指腸<br>潰瘍 | 胃　炎 | その他 | 異常なし |
| S45～H30 | 211,407 | 3,576(338) | 25,956 | 10,253 | 50,536 | 2,452 | 32,277 | 17,014 | 69,343 |
| R元 | 3,971 | 39( 12) | 238 | 56 | 86 | 14 | 2,900 | 491 | 147 |
| R２ | 3,884 | 40( 23) | 209 | 50 | 76 | 15 | 2,751 | 596 | 147 |
| R３ | 4,114 | 43( 25) | 194 | 35 | 73 | 21 | 3,035 | 571 | 142 |
| R４ | 4,662 | 35( 10) | 333 | 28 | 78 | 12 | 3,582 | 418 | 176 |
| R５ | 5,427 | 29( 14) | 116 | 26 | 86 | 10 | 3,474 | 1,453 | 233 |
| 合計 | 233,465 | 3,762(422) | 27,046 | 10,448 | 50,935 | 2,524 | 48,019 | 20,543 | 70,188 |

旭川がん検診センター　　昭和56年度～令和５年度

| 年度 | 精　検<br>受診者数 | 精　検　結　果　内　訳 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 胃 が ん | 胃<br>ポリープ | 胃潰瘍 | 胃潰瘍<br>瘢痕 | 十二指腸<br>潰瘍 | 胃　炎 | その他 | 異常なし |
| S56～H30 | 89,226 | 1,551(251) | 14,471 | 3,146 | 13,509 | 1,190 | 23,771 | 5,374 | 26,214 |
| R元 | 1,951 | 31( 13) | 285 | 8 | 130 | 1 | 966 | 488 | 42 |
| R２ | 1,546 | 20(  9) | 202 | 7 | 76 | 2 | 835 | 373 | 31 |
| R３ | 1,593 | 22(  7) | 273 | 10 | 101 | 5 | 798 | 35 | 349 |
| R４ | 2,115 | 28(  8) | 383 | 13 | 95 | 0 | 1,093 | 454 | 49 |
| R５ | 2,101 | 24(  9) | 339 | 4 | 89 | 4 | 1,182 | 410 | 49 |
| 合計 | 98,532 | 1,676(297) | 15,953 | 3,188 | 14,000 | 1,202 | 28,645 | 7,134 | 26,734 |

釧路がん検診センター　　昭和60年度～令和５年度

| 年度 | 精　検<br>受診者数 | 精　検　結　果　内　訳 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 胃 が ん | 胃<br>ポリープ | 胃潰瘍 | 胃潰瘍<br>瘢痕 | 十二指腸<br>潰瘍 | 胃　炎 | その他 | 異常なし |
| S60～H30 | 38,523 | 633(86) | 4,821 | 1,377 | 5,257 | 547 | 13,939 | 4,031 | 7,918 |
| R元 | 476 | 6( 1) | 60 | 10 | 32 | 1 | 261 | 62 | 44 |
| R２ | 392 | 7( 2) | 55 | 1 | 32 | 1 | 219 | 42 | 35 |
| R３ | 423 | 2( 0) | 72 | 6 | 31 | 1 | 226 | 39 | 46 |
| R４ | 541 | 6( 1) | 64 | 8 | 40 | 1 | 318 | 41 | 63 |
| R５ | 573 | 0( 0) | 49 | 5 | 28 | 0 | 396 | 40 | 55 |
| 合計 | 40,928 | 654(90) | 5,121 | 1,407 | 5,420 | 551 | 15,359 | 4,255 | 8,161 |

※（ ）内数字は経過観察者より発見した「がん」の再掲、発見がん数には悪性リンパ腫を含む。
精検受診者数には他医療機関からの紹介患者及び経過観察者を含む。
（令和５年度は　札幌　4,637人、旭川　1,483人、釧路　517人）

## (2) （再掲）精密検査より発見した胃がんの進行度と手術状況

札幌がん検診センター　　令和５年度

| | | | 総数 | | | 一次検診受診者 | | | ※その他 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 |
| 総数 | | | 29(14) | 22(10) | 7(4) | 20(8) | 16(7) | 4(1) | 9(6) | 6(3) | 3(3) |
| 手術施行 | 計 | | 29(14) | 22(10) | 7(4) | 20(8) | 16(7) | 4(1) | 9(6) | 6(3) | 3(3) |
| | 早期 | 内視鏡切除術 | 19(12) | 12( 8) | 7(4) | 15(8) | 11(7) | 4(1) | 4(4) | 1(1) | 3(3) |
| | | 開腹手術 | 5( 0) | 5( 0) | 0(0) | 2(0) | 2(0) | 0(0) | 3(0) | 3(0) | 0(0) |
| | 進行 | | 3( 0) | 3( 0) | 0(0) | 3(0) | 3(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| | 調査中 | | 2( 2) | 2( 2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(2) | 2(2) | 0(0) |
| 手術未施行 | | | 0( 0) | 0( 0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |

旭川がん検診センター　　令和５年度

| | | | 総数 | | | 一次検診受診者 | | | ※その他 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 |
| 総数 | | | 24(9) | 15(6) | 9(3) | 13(2) | 9(2) | 4(0) | 11(7) | 6(4) | 5(3) |
| 手術施行 | 計 | | 24(9) | 15(6) | 9(3) | 13(2) | 9(2) | 4(0) | 11(7) | 6(4) | 5(3) |
| | 早期 | 内視鏡切除術 | 18(8) | 10(5) | 8(3) | 8(1) | 5(1) | 3(0) | 10(7) | 5(4) | 5(3) |
| | | 開腹手術 | 2(0) | 1(0) | 1(0) | 2(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| | 進行 | | 4(1) | 4(1) | 0(0) | 3(1) | 3(1) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) |
| | 調査中 | | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 手術未施行 | | | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |

釧路がん検診センター　　令和５年度

| | | | 総数 | | | 一次検診受診者 | | | ※その他 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 |
| 総数 | | | 4(0) | 2(0) | 2(0) | 3(0) | 1(0) | 2(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) |
| 手術施行 | 計 | | 4(0) | 2(0) | 2(0) | 3(0) | 1(0) | 2(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) |
| | 早期 | 内視鏡切除術 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) |
| | | 開腹手術 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| | 進行 | | 2(0) | 1(0) | 1(0) | 2(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| | 調査中 | | 1(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 手術未施行 | | | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |

※発見胃がん数には悪性リンパ腫・肉腫を含む。
（ ）内数字は経過観察者より発見した胃がん再掲。
※その他は一次検診を受けずに直接精検を希望した方や、医療機関からの紹介患者及び他機関の一次検診を受け、要精検となった方など。

## (3) 大腸がん精密検査

札幌がん検診センター　　昭和56年度～令和５年度

| 年　度 | 精検受診者数 | 精検結果内訳 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 大腸がん | 炎　症 | 潰　瘍 | ポリープ | その他 | 異常なし |
| S56～H30 | 65,315 | 2,169(49) | 663 | 65 | 30,570 | 3,303 | 28,545 |
| R元 | 1,193 | 35( 0) | 7 | 1 | 687 | 203 | 260 |
| R２ | 730 | 30( 4) | 7 | 0 | 382 | 120 | 191 |
| R３ | 564 | 19( 7) | 8 | 0 | 331 | 116 | 90 |
| R４ | 701 | 26( 1) | 7 | 5 | 450 | 116 | 97 |
| R５ | 856 | 39( 0) | 12 | 0 | 476 | 190 | 139 |
| 合計 | 69,359 | 2,318(61) | 704 | 71 | 32,896 | 4,048 | 29,322 |

旭川がん検診センター　　昭和56年度～令和５年度

| 年　度 | 精検受診者数 | 精検結果内訳 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 大腸がん | 炎　症 | 潰　瘍 | ポリープ | その他 | 異常なし |
| S56～H30 | 20,971 | 819(40) | 272 | 5 | 12,557 | 1,846 | 5,472 |
| R元 | 565 | 17( 1) | 6 | 0 | 392 | 112 | 38 |
| R２ | 385 | 12( 0) | 5 | 0 | 245 | 99 | 24 |
| R３ | 532 | 19( 1) | 8 | 0 | 343 | 134 | 28 |
| R４ | 487 | 34( 1) | 6 | 0 | 328 | 71 | 48 |
| R５ | 457 | 29( 0) | 11 | 0 | 305 | 74 | 38 |
| 合計 | 23,397 | 930(43) | 308 | 5 | 14,170 | 2,336 | 5,648 |

釧路がん検診センター　　昭和60年度～令和５年度

| 年度 | 精検受診者数 | 精検結果内訳 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 大腸がん | 炎　症 | 潰　瘍 | ポリープ | その他 | 異常なし |
| S56～H30 | 13,512 | 440(19) | 58 | 13 | 7,871 | 208 | 4,922 |
| R元 | 138 | 5( 0) | 0 | 0 | 77 | 0 | 56 |
| R２ | 122 | 5( 0) | 0 | 0 | 68 | 1 | 48 |
| R３ | 108 | 0( 0) | 0 | 0 | 57 | 1 | 50 |
| R４ | 129 | 4( 0) | 0 | 0 | 60 | 1 | 64 |
| R５ | 96 | 4( 0) | 0 | 0 | 48 | 0 | 44 |
| 合計 | 14,105 | 458(19) | 58 | 13 | 8,181 | 211 | 5,184 |

※精密検査受診者数は延べ受診者数であり、他医療機関からの紹介患者及び経過観察者を含む。
（令和５年度は、札幌　260人、旭川　76人、釧路　50人）
※がんの（　）内数字は経過観察者より発見した大腸がん再掲。

## (4) （再掲）精密検査より発見した大腸がんの進行度と手術状況

札幌がん検診センター　　令和５年度

| | | | 総数 | | | 一次検診受診者 | | | ※その他 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 |
| 総数 | | | 39(0) | 24(0) | 15(0) | 37(0) | 23(0) | 14(0) | 2(0) | 1(0) | 1(0) |
| 手術施行 | 計 | | 39(0) | 24(0) | 15(0) | 37(0) | 23(0) | 14(0) | 2(0) | 1(0) | 1(0) |
| | 早期 | 内視鏡切除術 | 31(0) | 18(0) | 13(0) | 29(0) | 17(0) | 12(0) | 2(0) | 1(0) | 1(0) |
| | | 開腹手術 | 2(0) | 1(0) | 1(0) | 2(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| | 進行 | | 6(0) | 5(0) | 1(0) | 6(0) | 5(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| | 調査中 | | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 手術未施行 | | | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |

旭川がん検診センター　　令和５年度

| | | | 総数 | | | 一次検診受診者 | | | ※その他 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 |
| 総数 | | | 29(0) | 13(0) | 16(0) | 26(0) | 12(0) | 14(0) | 3(0) | 1(0) | 2(0) |
| 手術施行 | 計 | | 29(0) | 13(0) | 16(0) | 26(0) | 12(0) | 14(0) | 3(0) | 1(0) | 2(0) |
| | 早期 | 内視鏡切除術 | 21(0) | 11(0) | 10(0) | 20(0) | 10(0) | 10(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) |
| | | 開腹手術 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| | 進行 | | 7(0) | 1(0) | 6(0) | 5(0) | 1(0) | 4(0) | 2(0) | 0(0) | 2(0) |
| | 調査中 | | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 手術未施行 | | | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |

釧路がん検診センター　　令和５年度

| | | | 総数 | | | 一次検診受診者 | | | ※その他 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 |
| 総数 | | | 4(0) | 2(0) | 2(0) | 3(0) | 1(0) | 2(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) |
| 手術施行 | 計 | | 4(0) | 2(0) | 2(0) | 3(0) | 1(0) | 2(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) |
| | 早期 | 内視鏡切除術 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) |
| | | 開腹手術 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| | 進行 | | 2(0) | 1(0) | 1(0) | 2(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| | 調査中 | | 1(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 手術未施行 | | | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |

※発見大腸がん数には悪性リンパ腫・肉腫を含む。
※その他の内訳は一次検診を受けずに直接精密検査を受けた方や、他機関の一次検診受診の後、精密検査を受けた方及び医療機関からの紹介患者など。

## (5) 子宮がん精密検査（経過観察者を含む）

令和５年度

| 年齢 | 受診者数 | 細胞診結果 | | | | | | | | | | 細胞診後指示 | | | | 精検の結果 | | | | | | | | | 精検後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 扁平上皮系 | | | | | | 腺細胞系 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NILM | ASC-US | L-SIL | ASC-H | H-SIL | SCC | AGC | AIS | ADC | other malig | 異常なし | 経過観察 | 頸部精検 | 体部精検 | 良性 | 異型上皮 | CIN3（上皮内がん） | 扁平上皮がん | 上皮内腺がん | 腺がん | 体部がん | 他のがん | 擬陽性 | 経過観察 |
| 総数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総　数 | 1,139 | 753 | 174 | 88 | 35 | 33 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 165 | 865 | 156 | 13 | 30 | 119 | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 114 |
| ～19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20～24 | 20 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25～29 | 67 | 47 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 30～34 | 90 | 52 | 19 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 62 | 23 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 35～39 | 86 | 58 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 64 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 40～44 | 132 | 85 | 20 | 12 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 101 | 26 | 0 | 4 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 45～49 | 181 | 118 | 28 | 15 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 135 | 22 | 2 | 3 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 50～54 | 176 | 128 | 25 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 142 | 17 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 55～59 | 124 | 90 | 17 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 93 | 14 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 60～64 | 89 | 51 | 14 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 65 | 14 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 65～69 | 55 | 37 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 42 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 70～74 | 57 | 34 | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 40 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 75～79 | 39 | 27 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 80～ | 23 | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 札幌がん検診センター | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総　数 | 611 | 383 | 98 | 34 | 22 | 18 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 98 | 409 | 129 | 12 | 21 | 107 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 94 |
| ～19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20～24 | 17 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25～29 | 43 | 30 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 30～34 | 66 | 36 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44 | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 35～39 | 55 | 33 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 40～44 | 82 | 48 | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 57 | 22 | 0 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 45～49 | 99 | 62 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 64 | 17 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 50～54 | 84 | 60 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 61 | 15 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 55～59 | 53 | 38 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 | 11 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 60～64 | 31 | 15 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 65～69 | 27 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 70～74 | 22 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 75～79 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 80～ | 16 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭川がん検診センター | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総　数 | 349 | 232 | 64 | 33 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 308 | 16 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| ～19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20～24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25～29 | 16 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30～34 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35～39 | 25 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40～44 | 36 | 29 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45～49 | 65 | 43 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 56 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 50～54 | 60 | 41 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55～59 | 40 | 25 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60～64 | 33 | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65～69 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70～74 | 18 | 10 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 75～79 | 15 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80～ | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 釧路がん検診センター | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総　数 | 179 | 138 | 12 | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 148 | 11 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ～19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20～24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25～29 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30～34 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35～39 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40～44 | 14 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45～49 | 17 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50～54 | 32 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55～59 | 31 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 60～64 | 25 | 15 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65～69 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70～74 | 17 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75～79 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80～ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※精検指示と結果は他施設で実施した方がいるため一致しない。
※平成26年度より、精検者の集検時におけるベセスダ分類は計上されていない。なお、健康診査受診者の精検結果は含まれる。

## 4　医療機関からの受託検査

昭和45年度～令和５年度

| 年　度 | 受託総数 | 婦人科 | 呼吸器 | 胸　水 | 腹　水 | 尿 | 乳　房 | 胃 | その他 | 組　織 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 総 | | 数 | | | | |
| S45～H30 | 880,098 | 714,970 | 80,122 | 5,364 | 5,878 | 31,377 | 8,019 | 137 | 10,203 | 24,028 |
| | (17,769) | (3,679) | (4,549) | (1,384) | (1,584) | (1,820) | (1,404) | (8) | (2,154) | (1,187) |
| R元 | 4,049 | 3,544 | 95 | 38 | 14 | 142 | 138 | 0 | 33 | 45 |
| | (51) | (9) | (1) | (4) | (3) | (3) | (27) | (0) | (4) | (0) |
| R２ | 4,127 | 3,608 | 96 | 34 | 24 | 177 | 110 | 0 | 44 | 34 |
| | (31) | (8) | (0) | (0) | (2) | (3) | (18) | (0) | (0) | (0) |
| R３ | 3,337 | 2,797 | 111 | 29 | 6 | 167 | 152 | 0 | 45 | 30 |
| | (46) | (12) | (1) | (3) | (2) | (2) | (22) | (0) | (3) | (1) |
| R４ | 2,760 | 2,285 | 96 | 21 | 22 | 161 | 102 | 0 | 45 | 28 |
| | (40) | (8) | (0) | (0) | (2) | (3) | (25) | (0) | (1) | (1) |
| R５ | 2,547 | 2,139 | 98 | 11 | 10 | 203 | 45 | 0 | 26 | 15 |
| | (10) | (3) | (0) | (0) | (0) | (0) | (6) | (0) | (0) | (1) |
| 計 | 896,918 | 729,343 | 80,618 | 5,497 | 5,954 | 32,227 | 8,566 | 137 | 10,396 | 24,180 |
| | (17,947) | (3,719) | (4,551) | (1,391) | (1,593) | (1,831) | (1,502) | (8) | (2,162) | (1,190) |
| | | | | 札 | | 幌 | | | | |
| S45～H30 | 447,556 | 364,874 | 36,552 | 2,424 | 3,198 | 11,839 | 3,140 | 108 | 5,981 | 19,440 |
| | (12,417) | (2,475) | (2,945) | (1,012) | (1,107) | (1,283) | (817) | (6) | (1,853) | (919) |
| R元 | 742 | 580 | 4 | 20 | 8 | 103 | 2 | 0 | 25 | 0 |
| | (18) | (5) | (1) | (3) | (2) | (3) | (0) | (0) | (4) | (0) |
| R２ | 862 | 643 | 5 | 17 | 22 | 127 | 4 | 0 | 44 | 0 |
| | (11) | (6) | (0) | (0) | (2) | (3) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| R３ | 930 | 733 | 15 | 12 | 6 | 123 | 1 | 0 | 40 | 0 |
| | (14) | (3) | (1) | (3) | (2) | (2) | (0) | (0) | (3) | (0) |
| R４ | 862 | 643 | 5 | 17 | 22 | 127 | 4 | 0 | 44 | 0 |
| | (9) | (3) | (0) | (0) | (2) | (3) | (0) | (0) | (1) | (0) |
| R５ | 860 | 631 | 1 | 8 | 10 | 182 | 2 | 0 | 26 | 0 |
| | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 計 | 451,812 | 368,104 | 36,582 | 2,498 | 3,266 | 12,501 | 3,153 | 108 | 6,160 | 19,440 |
| | (12,469) | (2,492) | (2,947) | (1,018) | (1,115) | (1,294) | (817) | (6) | (1,861) | (919) |

注）（　）内数字は陽性の再掲

昭和45年度～令和５年度

| 年　度 | 受託総数 | 婦人科 | 呼吸器 | 胸　水 | 腹　水 | 尿 | 乳　房 | 胃 | その他 | 組　織 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 旭 | | 川 | | | | |
| S45～H30 | 359,514 | 284,288 | 40,553 | 2,805 | 2,439 | 18,408 | 4,736 | 21 | 3,880 | 2,384 |
| | (4,666) | (893) | (1,493) | (343) | (431) | (484) | (577) | (2) | (278) | (165) |
| R元 | 2,604 | 2,301 | 91 | 18 | 6 | 39 | 136 | 0 | 8 | 5 |
| | (33) | (4) | (0) | (1) | (1) | (0) | (27) | (0) | (0) | (0) |
| R２ | 2,515 | 2,244 | 91 | 17 | 2 | 50 | 106 | 0 | 0 | 5 |
| | (20) | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | (18) | (0) | (0) | (0) |
| R３ | 1,748 | 1,432 | 96 | 17 | 0 | 44 | 151 | 0 | 5 | 3 |
| | (24) | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | (22) | (0) | (0) | (0) |
| R４ | 1,325 | 1,087 | 91 | 4 | 0 | 34 | 98 | 0 | 1 | 10 |
| | (28) | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | (25) | (0) | (0) | (1) |
| R５ | 1,203 | 1,034 | 97 | 3 | 0 | 21 | 43 | 0 | 0 | 5 |
| | (8) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (6) | (0) | (0) | (1) |
| 計 | 368,909 | 292,386 | 41,019 | 2,864 | 2,447 | 18,596 | 5,270 | 21 | 3,894 | 2,412 |
| | (4,779) | (904) | (1,493) | (344) | (432) | (484) | (675) | (2) | (278) | (167) |
| | | | | 釧 | | 路 | | | | |
| S45～H30 | 73,028 | 65,808 | 3,017 | 135 | 241 | 1,130 | 143 | 8 | 342 | 2,204 |
| | (686) | (311) | (111) | (29) | (46) | (53) | (10) | (0) | (23) | (103) |
| R元 | 703 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| R２ | 750 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| R３ | 659 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| | (8) | (7) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) |
| R４ | 573 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| | (3) | (3) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| R５ | 484 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | (2) | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 計 | 76,197 | 68,853 | 3,017 | 135 | 241 | 1,130 | 143 | 8 | 342 | 2,328 |
| | (699) | (323) | (111) | (29) | (46) | (53) | (10) | (0) | (23) | (104) |

注）（　）内数字は陽性の再掲

# 【参 考 資 料】

# 1　がん対策の背景

図１　性・年齢別にみた死因順位
令和５年　全国

男女計




男




女




出典：厚生労働省「人口動態統計」

がんによる死亡は、全ての死因の中で、昭和56年以降（本道においては昭和52年以降）不動の一位であり、その数・割合ともに増え続けている。40代から死因の一位となるが、女性においては子宮頸がんや乳がんなど比較的若年で発症するがんの影響を受け、30代から一位となっている。

図２　がん死亡者数の年次推移
北海道




北海道におけるがん死亡者数
令和５年

| | |
|---|---|
| 男　性 | 11,258 |
| 女　性 | 9,075 |
| 総　数 | 20,333 |

出典：厚生労働省「人口動態統計」

本道においても、全国と同様にがんによる死亡者数が増え続けている。主な原因は、高齢者の増加によるがん罹患者数の増加があげられる。がん検診の受診率がどの部位も全国平均に届いておらず、がんがある程度進行してから見つかる方がいまだに多いことも一因と考える。

## 表１　部位別がん死亡者数・死亡率の年次推移

北　海　道

| 部位 | 死亡者数 | | | | | 死亡率（人口10万対、乳房、子宮は女子人口10万対） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 昭40 | 昭60 | 平17 | 令５ | 全国令５ | 昭40 | 昭60 | 平17 | 令５ | 全国令５ |
| 総数 | 4,863 | 9,096 | 16,133 | 20,333 | 382,504 | 94.0 | 159.9 | 287.8 | 399.3 | 307.6 |
| 食道 | 181 | 357 | 597 | 573 | 10,750 | 3.5 | 6.3 | 10.7 | 11.3 | 8.6 |
| 胃 | 1,982 | 2,147 | 2,240 | 1,850 | 38,771 | 38.3 | 37.8 | 40.0 | 36.3 | 31.2 |
| 大腸 | 268 | 928 | 2,186 | 2,850 | 53,131 | 5.2 | 16.3 | 39.0 | 56.0 | 42.7 |
| 肝臓 | 357 | 832 | 1,328 | 1,153 | 22,908 | 6.9 | 14.6 | 23.7 | 22.6 | 18.4 |
| 膵臓 | 181 | 624 | 1,357 | 2,283 | 40,175 | 3.5 | 11.0 | 24.2 | 44.8 | 32.3 |
| 気管・気管支・肺 | 443 | 1,455 | 3,205 | 4,452 | 75,762 | 8.6 | 25.6 | 57.2 | 87.4 | 60.9 |
| 乳房 | 98 | 247 | 530 | 784 | 15,629 | 3.8 | 8.5 | 18.0 | 29.2 | 24.5 |
| 子宮 | 311 | 231 | 229 | 0 | 0 | 12.0 | 7.9 | 7.8 | 0.0 | 0.0 |
| 白血病 | 187 | 256 | 314 | 426 | 9,869 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 8.4 | 7.9 |
| その他 | 855 | 2,019 | 4,147 | 5,581 | 108,238 | 16.5 | 35.5 | 74.0 | 109.6 | 87.0 |

出典：死亡者数…厚生労働省「人口動態統計」　人口…「人口推計」（総務省統計局）

## 図３　がん死亡者の部位別割合
令和５年　北海道

【男性】

| 順位 | 部位 | 死亡数 |
|---|---|---|
| | がん総数 | 11,258 |
| １位 | 気管、気管支及び肺 | 2,938 |
| ２位 | 大腸 | 1,400 |
| ３位 | 胃 | 1,160 |
| ４位 | 膵臓 | 1,058 |
| ５位 | 肝及び肝内胆管 | 751 |
| ６位 | 前立腺 | 647 |
| ７位 | 胆のう及びその他の胆道 | 495 |
| ８位 | 食道 | 439 |
| ９位 | 悪性リンパ腫 | 386 |
| 10位 | 膀胱 | 346 |
| 11位 | 口唇、口腔及び咽頭 | 257 |
| 12位 | 白血病 | 242 |
| | その他 | 1,139 |

【女性】

| 順位 | 部位 | 死亡数 |
|---|---|---|
| | がん総数 | 9,075 |
| １位 | 気管、気管支及び肺 | 1,514 |
| ２位 | 大腸 | 1,450 |
| ３位 | 膵臓 | 1,225 |
| ４位 | 乳房 | 784 |
| ５位 | 胃 | 690 |
| ６位 | 胆のう及びその他の胆道 | 460 |
| ７位 | 肝及び肝内胆管 | 402 |
| ８位 | 子宮 | 372 |
| ９位 | 悪性リンパ腫 | 341 |
| 10位 | 卵巣 | 225 |
| 11位 | 白血病 | 184 |
| 12位 | 膀胱 | 181 |
| | その他 | 1,247 |

出典：厚生労働省「人口動態統計」







全国の部位別順位は下記の通りである。

| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男　性 | 肺 | 大腸 | 胃 | 膵臓 | 肝臓 |
| 女　性 | 大腸 | 肺 | 膵臓 | 乳房 | 胃 |

出典：厚生労働省「人口動態統計」

本道の特徴としては、

・男女ともに肺がんが１位であること

・肺・膵蔵などの難治性がんの割合が高いこと

があげられる。

詳しい原因は不明だが、男女ともに喫煙率が高いことなども影響していると考えられる。

図４　がん年齢調整死亡率の年次推移
40歳以上合計　北海道




注　：死亡率は、人口構成の変動による影響を取り除いて厳密な比較を行うため、昭和60年北海道・性・年齢（５歳階級）別人口を基準人口として、直接法により算出した。（人口10万対）
資料：死亡数は「人口動態統計（確定数）保管統計表　都道府県編　死亡・死因　第２表－01（北海道）」、人口は総務省統計局データ

図５　がん検診対象年齢人口の年次推移
北海道




総人口に占める割合




資料：総務省統計局データ

# ２　市町村が実施するがん検診の受託状況について

資料：令和５年度地域保健・健康増進事業報告

### 胃がん検診

北海道の令和５年度の対象者は3,402,635人[注)]で、胃部エックス線検査の受診数は85,361人、胃内視鏡検査の受診者数は15,338人で受診率は3.0%[注)]であった。

このうち、当協会では胃部エックス線検査で、145市町村において、検診車と各検診センターで55,761人に検診を実施した（受託実施率65.3%）。これに事業所分など12,691人を加え、総数68,452人に実施し、83名のがんを発見した（令和７年１月現在）。令和４年度の追跡調査では、発見がん数91名のうち86名が手術を受けており、そのうち、82.6%にあたる71名が早期がんであった。

内視鏡検査については、各センターで8,101人が受診し、20名の胃がんを発見すると共に、34名の胃がん以外のがんを発見した。

### 子宮がん検診

北海道の令和５年度の対象者は、2,329,862人[注)]である。受診者数は令和５年度163,484人、令和４年度1,162､253人で、２年合計で325,737人となっている。ここから２年連続受診者数18,759人を除いた306,978人が直近２年間の受診者数であり、受診率は13.2%[注)]であった。

このうち、当協会では令和５年度と４年度138市町村で、検診車と各検診センター85,882人に検診を実施した（受託実施率28.0%）。これに事業所分など20,807人を加え、総数106,689人に実施し、42名のがん（令和７年１月現在）を発見した（CIN3は173名）。

### 乳がん検診

北海道の令和５年度の対象者は、1,856,833人[注)]である。受診者数は令和５年度106,058人、令和４年度105,706人で、２年合計で211,764人となっている。ここから２年連続受診者数10,634人を除いた201,130人が直近２年間の受診者数であり、受診率は10.8%[注)]であった。

このうち、当協会では令和５年度は138市町村、令和４年度は139市町村において、検診車と各検診センターで99,465人に検診を実施した（受託実施率49.5%）。これに事業所分など23,301人を加え、総数122,766人に実施し、524名のがん（令和７年１月現在）を発見した。

令和４年度の追跡調査では、発見がん数252人のうち61.1%にあたる154名が早期がんであった。

### 肺がん検診

北海道の令和５年度の対象者は3,402,670人[注)]で、受診数は188,681人、受診率は5.5%[注)]であった。

このうち､当協会では136市町村において､検診車と各検診センターで85,356人に検診を実施した（受託実施率45.2%）。これに事業所分など2,093人を加え、総数87,449人に実施し、100名のがん（令和７年２月現在）を発見した。

また、胸部CT検査については、14市町村において、検診車と各検診センターで1,003人に検診を実

施した。これに個人受診（市町村の補助なしで全額自己負担で受診）分など1,236人を加え、総数2,239人に実施し、９名のがん（令和７年２月現在）を発見した。

### 大腸がん検診

北海道の令和５年度の対象者は3,402,670人[注)]で、受診数は210,964人、受診率は6.2%[注)]であった。

このうち、当協会では141市町村において、検診車と各検診センターで95,973人に検診を実施した（受託実施率45.5%）。これに事業所分など17,660人を加え、総数113,633人に実施し、387名のがん（令和７年２月現在）を発見した。

令和４年度の追跡調査では、発見がん数380名のうち、365名が手術を受けており、そのうち68.2%にあたる249名が早期がんであった。

注）地域保健・健康増進事業報告におけるがん検診の受診率の算定にあたっては、「がん対策推進基本計画」（平成24年６月８日閣議決定）及び「指針」に基づき、40歳から69歳（胃がん検診は平成28年度以降50歳から69歳、子宮頸がん検診は20歳から69歳）を対象として算出している。これは他自治体と比較する場合に使用するものであり、本道のがん検診の受診状況を把握するには不十分であるため、算定対象年齢に上限を設けず計算した。

# 3　北海道対がん協会

## 3－1　概要

令和７年４月１日現在

| | |
|---|---|
| 法　人　名 | 公益財団法人北海道対がん協会 |
| 代 表 者 名 | 会長　加　藤　元　嗣 |
| 所　在　地 | 北海道札幌市東区北26条東14丁目１－15 |
| 電 話 番 号 | ０１１－７４８－５５１１ |
| 設 立 時 期 | 昭和４年９月13日 |
| 従 業 員 数 | 403名（臨時職員を含む） |

職種別職員内訳

| 職　種 | 札　幌 | 旭　川 | 釧　路 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 医　師 | 6 | 4 | 1 | 11 |
| 診療放射線技師 | 31 | 12 | 5 | 48 |
| 臨床検査技師 | 21 | 13 | 5 | 39 |
| 管理栄養士 | 8 | 0 | 2 | 10 |
| 保　健　師 | 30 | 10 | 2 | 42 |
| 看　護　師 | 40 | 23 | 13 | 76 |
| 事　務　員 | 83 | 35 | 23 | 141 |
| 運転技術員 | 24 | 9 | 3 | 36 |
| 計 | 243 | 106 | 54 | 403 |

## ３－２　目的及び事業

公益財団法人北海道対がん協会は、がんの予防、治療及び研究に関し必要な事業を行い、もって公衆衛生の向上と地域社会の健全な発展を実現し、道民の健康の保持増進に寄与することを目的としています。

このほか、生活習慣病の予防、治療及び研究に関し必要な事業を行なうことができます。

上記の目的を達成するため、次の事業を行います。

⑴　がん及び生活習慣病の予防及び治療に関する知識の普及啓発

⑵　がん及び生活習慣病の予防及び治療に関する相談及び指導

⑶　がん検診及び生活習慣病健診の実施及び推進

⑷　がん及び生活習慣病の予防及び治療に関する調査・研究

⑸　がん及び生活習慣病の予防、治療及び研究を行なう機関の設置

⑹　がん及び生活習慣病の予防を推進する団体との連携及び支援

⑺　本協会の目的を達成するため必要な事業

## ３－３　検診センター及び細胞診センターの機能

### がん検診センター

#### １　がん征圧運動の実施

⑴　日本対がん協会の北海道支部として、毎年９月のがん征圧月間にがん征圧運動を実施
⑵「北海道がん征圧・がん検診受診促進月間」である、９～10月に「がん予防道民大会」を開催
⑶　がん患者支援チャリティウォーク「リレー・フォー・ライフ」への参加・協力
⑷　国際対がん連合（UICC）運動に参加

#### ２　がんに関する知識の普及

⑴　地域住民を対象とした講演・研修会等の企画・実施
⑵　普及啓発資料の作成・配布、及び教育教材の貸し出し
⑶　北海道・市町村と連携した普及啓発事業の実施
⑷　企業、地区組織、患者団体・ボランティア団体等と連携した普及啓発事業の実施
⑸　がん征圧運動推進のための賛助会員の募集と賛助会員への情報提供

#### ３　検診車による巡回検診の企画実施

検診車派遣の計画・実施
検診項目（胃がん、子宮がん、乳がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん、健康診査、その他の検査）

#### ４　検診センターにおける施設検診の企画実施

⑴　施設検診の計画実施
検診項目（胃がん、子宮がん、乳がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん、健康診査、人間ドック、その他の検査）
⑵　精密検査の実施

#### ５　検診の事後管理（読影・判定・結果通知）

⑴　胃がん検診画像の読影（専門読影委員12名により実施）
⑵　肺がん検診画像の読影（専門読影委員22名により実施）
⑶　乳がん検診画像（SMG）の読影（専門読影委員30名により実施）
⑷　検診結果の通知と要精密検査者への受診勧奨
⑸　一次検診及び精密検査結果の集計・分析
⑹　発見がん患者の管理

#### ６　精度管理に向けた専門職の研鑽（細胞診センター分は次項）

⑴　読影医師、精検医師の技術研修
⑵　診療放射線技師の技術研修
⑶　保健師・看護師のがんに関する専門的技術研修

# 細胞診センター

## 1　子宮がん細胞診の実施

(1)　巡回検診における子宮がん検診細胞診
(2)　検診センターにおける子宮がん検診細胞診
(3)　日本母性保護医協会、その他受託子宮がん検診の細胞診
(4)　細胞診標本の保管、管理

## 2　組織診の実施

(1)　胃がん組織診
(2)　子宮がん組織診
(3)　乳がん組織診
(4)　大腸がん組織診
(5)　受託組織診

## 3　喀痰細胞診の実施

(1)　巡回検診における喀痰細胞診
(2)　検診センターにおける喀痰細胞診
(3)　受託喀痰細胞診

## 4　その他諸検査の実施

(1)　その他の受託細胞診
(2)　超音波検査
(3)　免疫学的便潜血反応検査
(4)　尿検査
(5)　心電図検査
(6)　眼底検査
(7)　聴力検査
(8)　視力検査
(9)　その他の諸検査

## 5　細胞検査士の養成研修の実施

## 6　がん集団検診従事技術者の研修の実施

## ３－４　公益財団法人 北海道対がん協会 機構図

令和７年４月１日現在



## ３－５　役員等名簿

令和７年４月１日現在

| | | |
|---|---|---|
| 名誉会長 | 菊地浩吉 | 元北海道対がん協会会長・札幌医科大学名誉教授 |
| 会長<br>(代表理事) | 加藤元嗣 | 北海道対がん協会会長 |
| 副会長 | 加藤秀則 | 北海道対がん協会札幌がん検診センター所長 |
| 〃 | 佐古和廣 | 北海道医師会副会長 |
| 〃 | 鳥越俊彦 | 札幌医科大学医学部名誉教授 |
| 〃 | 平田　哲 | 旭川医科大学名誉教授 |
| 〃 | 山本邦彦 | 北海道国民健康保険団体連合会理事長 |
| 専務理事<br>(業務執行理事) | 白川賢一 | 北海道対がん協会専務理事 |
| 常務理事 | 松浦邦彦 | 北海道対がん協会センター長・釧路がん検診センター所長 |
| 〃 | 畑島久雄 | 北海道対がん協会事務局長 |
| 理事<br>(名誉会長) | 長瀬　清 | 前北海道対がん協会会長・北海道医師会名誉会長 |
| 理事 | 秋田弘俊 | 北海道大学客員教授(北海道大学病院、大学院保健科学研究院) |
| 〃 | 磯部　宏 | ＫＫＲ札幌医療センター病院長 |
| 〃 | 坂本直哉 | 北海道大学大学院医学研究院消化器内科学分野・消化器内科学教室教授 |
| 〃 | 平賀博明 | 独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター院長 |
| 〃 | 平田公一 | ＪＲ札幌病院顧問・札幌医科大学名誉教授 |
| 〃 | 渡利英道 | 北海道大学大学院医学研究院産婦人科学教室教授 |
| 〃 | 岡元一平 | 北海道対がん協会細胞診センター所長 |
| 〃 | 西村英夫 | 北海道対がん協会旭川がん検診センター所長 |
| 監事 | 秋山孝二 | 公益財団法人 秋山記念生命科学振興財団理事長 |
| 〃 | 西田孝雄 | 西田孝雄税理士事務所税理士 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 評議員 | 有澤　賢二 | | 北海道薬剤師会会長 |
| 〃 | 大場　久夫 | | 前全国健康保険協会 北海道支部支部長 |
| 〃 | 川村　英喜 | | 北海道労働保健管理協会会長 |
| 〃 | 岸　不盡彌 | | 東日本学園 北海道医療大学専務理事 |
| 〃 | 齋藤　ヨシ子 | | 北海道健康をまもる地域団体連合会会長 |
| 〃 | 柴田　達夫 | | 北海道町村会常務理事 |
| 〃 | 森　満 | | 北海道千歳リハビリテーション大学健康科学部特任教授 |
| 参与 | 秋野　憲一 | | 札幌市保健福祉局ウェルネス推進部歯科保健担当部長 |
| 〃 | 熊谷　瑠美子 | | 釧路市こども保健部長 |

## ３－６　公益財団法人北海道対がん協会の沿革概要

昭　和　４　年　癌の原因､早期診断及び治療の研究を行うと同時に最善の治療を実施し、且つ公衆に癌の知識を普及するため、昭和４年９月13日**財団法人北海道対癌協会を創立**する。事務所は北海道帝国大学比較病理学教室に置く。

昭　和　２１　年　がん以外の循環器系疾患の予防事業を加え名称を改め財団法人北海道保生協会とする。

昭　和　３４　年　日本対ガン協会の設立（昭和33年）との関連およびがん死亡数の急激な増加に対処し「がん」対策の飛躍的推進を図るため、設立当初の本旨にもどり**財団法人北海道対がん協会に名称を復元**するとともに事務所を北海道衛生部に移す。

昭　和　３７　年　日本対ガン協会北海道支部を兼ねる。

昭　和　３８　年　日本対ガン協会より胃検診車の配置を受け**胃集団検診を開始**する。
同時に専任職員を置き事務所を独立する。

昭　和　４１　年　子宮がん検診車による**婦人科検診を開始**する。

昭　和　４４　年　北海道全域におよぶ対がん活動の拠点として**検診センターを建設**する。
同時に施設及び人員を充実し検診事業を拡大強化する。

昭　和　４６　年　日本対ガン協会と本協会の主催で**がん征圧全国大会**を札幌市民会館で開催する。

昭　和　４８　年　集団検診数の増加にともない**検診センターを増改築**し機能の強化をはかる。
乳房検診用Ｘ線装置を整備し**乳房検診事業を開始**する。

昭　和　５１　年　肺がん検診用Ｘ線撮影装置を整備し主としてハイリスクグループを対象に肺がん検診を開始する。

昭　和　５２　年　消化管検診用Ｘ線撮影装置を新設し**腸管検診を開始**する。

昭　和　５３　年　「広域積雪寒冷の悪条件下におけるがん対策に創意工夫をこらし、みるべき成果を挙げた」として**保健文化賞及び厚生大臣表彰を受賞**する。
**乳がん検診車**「すずらん号」を整備し活動を開始する。

昭　和　５４　年　「がんの予防及び治療の普及啓発に努力を重ね、本道の発展に偉大な業績を挙げた」として北海道開発功労賞を受賞する。
本会創立50周年記念式典及び記念行事を実施する。

昭　和　５６　年　道北・道東北の拠点となる旭川がん検診センターが業務を開始する。
旭川市において東日本ガン対策連絡協議会を開催する。

昭　和　５７　年　検診センター内に細胞診センターを併設する。

昭　和　５８　年　札幌市と対がん協会とのがん対策連絡会が発足する。

昭　和　５９　年　胃がん検診数の増加にともないデータ処理の迅速正確性をはかるためコンピューターを導入する。

昭　和　６０　年　道東南の拠点となる釧路がん検診センターが業務を開始する。

昭　和　６１　年　わが国で、最初の対癌協会として昭和４年創立以来、半世紀にわたる歴史を刻んだ「北海道対がん協会50年史」を発行する。
検診車による肺がん集団検診を開始する。

昭　和　６２　年　大腸がん検診を開始する。

平　成　元　年　本会創立60周年記念式典及び記念行事を実施する。

平　成　２　年　釧路がん検診センター５周年記念行事を実施する。
がん征圧全国大会が北海道厚生年金会館で開催され、全国から3,000余名が参加する。

平　成　３　年　旭川がん検診センター10周年記念行事を実施する。
北海道の委託を受けてがん登録評価事業を開始する。

平　成　４　年　旭川がん検診センター待合室、婦人科診療室などの増改築をする。
がん予防学級開講20周年を記念し講演会を開催する。

平　成　５　年　昭和38年11月に検診車による胃がん検診を開始して30年「しらかば記念号」を発行する。

平　成　６　年　「がん電話相談」を開設して10年。相談件数は延べ4,964人に達した。

平　成　７　年　釧路がん検診センター10周年記念行事を実施する。

| | | |
|---|---|---|
| 平　成 | ８ | 年 | 「集団検診などによるがん早期発見 ・ 治療への成果と予防知識の普及」活動に対し、道新文化賞第50回記念賞を受賞する。 |
| 平　成 | １０ | 年 | 札幌がん検診センターを東区に移転新築し、業務を開始する。 |
| 平　成 | １１ | 年 | 本会創立70周年記念式典及び記念行事を実施する。 |
| 平　成 | １３ | 年 | 旭川がん検診センター20周年記念行事を実施する。 |
| 平　成 | １９ | 年 | 道内初のヘリカルＣＴ肺がん検診車を導入する。<br>個人情報保護法の施行に伴い施設プライバシーマークを取得する。 |
| 平　成 | ２１ | 年 | 本会創立80周年を迎え、第42回がん予防道民大会を80周年記念大会として音更町で開催。<br>沿革と事業をまとめた創立80周年記念誌を発刊した。 |
| 平　成 | ２３ | 年 | 旭川がん検診センター30周年記念行事及びがん予防学級開校30周年記念講演会を実施する。<br>道内初の最新式フラットパネルデジタルマンモグラフィ車を導入する。 |
| 平　成 | ２４ | 年 | 公益法人制度改革に基づく公益財団法人として北海道知事から認定を受け、名称を「公益財団法人北海道対がん協会」へと変更する。 |
| 平　成 | ２５ | 年 | ９月13日、さっぽろ芸術文化の館（ニトリ文化ホール）にて「2013年度がん征圧全国大会」を開催し、大会史上最多の約2,000名の参加を得て、盛会裡に終了した。 |
| 平　成 | ２７ | 年 | 釧路がん検診センター30周年記念行事を実施する。<br>創立30周年記念誌「30年のあゆみ」を発刊した。<br>２月９日、北海道が中心となり、道内企業をはじめ各種団体や道民の皆様などからの募金や寄付を財源とした「北海道がん対策基金」を設立。当協会が事務局を担う。 |
| 平　成 | ２９ | 年 | 札幌がん検診センターで駐車場用敷地を購入し、50台から80台に拡張する。 |
| 令　和 | 元 | 年 | 本会創立90周年を迎え、創立90周年記念フォーラムを札幌市で開催した。 |
| 令　和 | ３ | 年 | 旭川がん検診センターが40周年を迎えた。 |
| 令　和 | ５ | 年 | 札幌がん検診センター１～２階の待合室及び検査室、３階事務室を拡張する。 |
| 令　和 | ７ | 年 | 釧路がん検診センターが40周年を迎えた。 |

# 4　個人情報保護方針

これからの情報社会において、個人情報の保護は非常に重要な課題です。北海道対がん協会は、個人情報を適切に管理することを社会的責務と考え、個人情報保護に関する方針を以下の通り定め、役員、職員及び関係スタッフに周知徹底を図り、これまで以上に個人情報保護に努めます。

**１．個人情報の取得・利用・提供**

検（健）診の内容と規模を考慮して、個人情報を保護・管理する体制を確立し、適切な個人情報の取得、利用及び提供に関する内部規程を定め、これを遵守します。

**２．個人情報の安全対策と教育**

当会は、個人情報の重要性について、職員に対する教育啓発活動を実施するほか、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などに関する万全の予防措置を講ずることにより、個人情報の安全･正確性の確保を図り、万一の問題発生時には速やかな是正対策を実施します。

**３．個人情報に関する法令・規範の遵守**

個人情報に関する日本の法令及びその他の規範を遵守します。

**４．継続的改善**

当会は、以上の活動を実施するに当たり、個人情報保護を適切に維持するための規程を策定・運用し、運用状況について監査し、これを継続的に見直し改善してゆきます。

**５．個人情報に関するお問い合わせ**

個人情報に関するお問い合わせは、下記の相談窓口にてお受けいたします。

平成29年４月１日 制定
令和４年４月１日 改訂

公益財団法人 北海道対がん協会
個人情報保護相談窓口（総務課長）
電話011-748-5511（平日午前９時～午後５時）
E-mail　office@hokkaido-taigan.jp

公益財団法人 北海道対がん協会
会　長　加　藤　元　嗣

# 5　検診センターにおける各種検診日

## 札幌がん検診センター

（第２･第４･第５土曜日休診）（日･祝日休み）

| | がん検診 | | | | | その他の検診 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 胃 | 子宮 | 乳 | 肺 | 大腸 | |
| 検診日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | ・肺CT検査<br>・前立腺がん検診<br>・各がん検診の精密検査※<br>・特定健康診査<br>・定期健康診断<br>・人間ドック<br>・生活習慣病予防健診<br>・骨密度測定<br>・内臓脂肪CT検査<br>・腹部超音波検査 |
| 受付時間 | 月～土<br>8:30～11:00<br>月～金<br>13:00～15:00 | 月～土<br>8:30～11:00<br>月～金<br>13:00～14:00 | 月～土<br>8:30～11:00<br>月～金<br>13:00～14:00 | 月～土<br>8:30～11:00<br>月～金<br>13:00～15:00 | 月～土<br>8:30～11:00<br>月～金<br>13:00～15:00 | |

ピロリ菌外来：祝日を除く毎週水曜日 14:00～15:00（担当医：加藤元嗣会長）
便 秘 外 来：祝日を除く毎週金曜日 13:00～15:00（担当医：津田桃子医師）

札幌がん検診センター　〒065-0026　札幌市東区北26条東14丁目１番15号
電話（予約）(011) ７４８－５５２２

## 旭川がん検診センター

（第２･第４･第５土曜日休診）（日･祝日休み）

| | がん検診 | | | | | その他の検診 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 胃 | 子宮 | 乳 | 肺 | 大腸 | |
| 検診日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | ・肺CT検査<br>・前立腺がん検診<br>・各がん検診の精密検査※<br>・特定健康診査<br>・定期健康診断<br>・人間ドック<br>・生活習慣病予防健診<br>・骨密度測定<br>・腹部超音波検査<br>・動脈硬化検査 |
| 受付時間 | 8:15～11:00 | 月～土<br>8:15～11:00<br>月～金<br>13:00～14:00 | 月～土<br>8:15～11:00<br>月～金<br>13:00～14:00 | 月～土<br>8:15～11:00<br>月～金<br>13:00～14:00 | 月～土<br>8:15～11:00<br>月～金<br>13:00～14:00 | |

旭川がん検診センター　〒071-8122　旭川市末広東２条６丁目６番10号
電話（代）（0166）５３－７１１１
予約専用フリーダイヤル 0120-972-489

## 釧路がん検診センター

（第２･第４･第５土曜日休診）（日･祝日休み）

| | がん検診 | | | | | その他の検診 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 胃 | 子宮 | 乳 | 肺 | 大腸 | |
| 検診日 | 毎日 | 月・水・木 | 月～木 | 毎日 | 毎日 | ・前立腺がん検診<br>・各がん検診の精密検査※<br>・特定健康診査<br>・定期健康診断<br>・人間ドック<br>・生活習慣病予防健診<br>・骨密度測定 |
| 受付時間 | 8:30～11:00 | 月<br>8:30～10:00<br>水・木<br>8:30～13:00 | 月・水・木<br>8:30～13:00<br>火<br>8:30～13:30 | 月～土<br>8:30～11:00<br>月～金<br>13:00～15:00 | 月～土<br>8:30～11:00<br>月～金<br>13:00～15:00 | |

釧路がん検診センター　〒085-0058　釧路市愛国東２丁目３番１号
電話（代）（0154）３７－３３７０

※受診の際は、予約が必要です。
※各がん検診の精密検査はセンターによって実施している科目が異なります。詳細はお問い合わせください。

# 6　北海道がん対策基金のご案内

北海道がん対策

## 助かる命　助ける絆
## 北海道がん対策基金

「がん」は、本道においても死因の第1位を占め、道民の生命や健康への脅威であり、がんの克服は多くの道民の願いでもあります。

北海道では、「がんになっても安心して暮らせる社会づくり」を目標に、全ての道民が一体となってがん患者やその家族の方々を社会全体で支える仕組みとして、平成27年2月、北海道が中心となり、道内企業をはじめ各種団体や道民の皆様などからの募金や寄付を財源とした基金を設立いたしました。

本基金では、がんの正しい知識や予防に係る普及啓発活動に取り組んでいる団体等に対し、毎年度、助成を行っております。今後とも、皆様とともに「がんに負けない社会」の実現を目指して様々な取組みを進めてまいりますので、継続的なご支援・ご協力をお願い申し上げます。

**基金のしくみ**




### 北海道がん対策基金に寄せられた善意は、こんな事業に役立てられます

**◎がん患者・家族への支援**

患者やご家族の方々の身体的、経済的な負担を軽減するための療養生活や　就労の相談のほか、ピアサポーターの派遣等に活用

※ピアサポーターとは…がん患者や家族を　仲間（ピア）として支援するがん患者

**◎小児がん患者・がん教育への支援**

小児がんの子供への学習支援や家族との交流、幼少期からのがんの知識を深めるためのがん専門医を学校に派遣するがん教育等に活用

**◎情報提供・普及啓発**

がんの知識や理解を深めるための様々なイベントの開催や啓発素材の作成、地域の療養施設の情報提供等に活用



**◎がん検診の受診促進、予防対策**

がんになるリスクを減らすため、日頃の生活習慣の改善やがん検診受診の必要性を理解していただくためのイベントの開催や広報活動等に活用

## 令和5年度に助成した団体及び事業

| 団体名 | 事業名 |
|---|---|
| ピンクリボン in SAPPORO | ピンクリボン in SAPPORO 2023 |
| HHMホット・ハンドむろらん | タオル帽子、乳パッド作成及び寄贈、レンタルウィッグ活動 |
| 特定非営利活動法人 おはな | サロンおはな～がん患者家族遺族会～／がん啓発イベント「虹いろ」 |
| 難治性がん啓発キャンペーン実行委員会 | 難治性がん啓発キャンペーン2023 |
| 特定非営利活動法人パンキャンジャパン 北海道支部 | 膵がん教室 |
| 北海道がん患者連絡会 | がん患者におけるがん教育講師養成及び派遣事業 |
| 北海道ヘアドネーション協会 | 小児がんへの啓発活動イベント及びウィッグの無償提供の周知に関する事業 |
| ネムロsnipers | トークイベント「ガンになって初めて知ったこと」 |

## 募金の方法

※この募金は法人税、所得税、個人住民税の優遇措置があります。

**○口座振込による募金　○協賛商品の購入による募金　○募金箱への募金**

## 振込口座

次の銀行口座で受け付けております。

| 金融機関・支店名 | 口座番号 | 口座名義 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 北海道銀行　札幌駅前支店 | 普通1877125 | 北海道がん対策基金 | 窓口及びATMからの振込は、振込手数料は無料 |
| 北洋銀行　札幌南支店 | 普通4591650 | 北海道がん対策基金 | 窓口からの振込は、振込手数料は無料 |
| ゆうちょ銀行 | 02740-9-102016 | 北海道がん対策基金 | |

## 令和5年度末（令和6年3月末）時点の募金状況

（単位：円）

| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 個人 | 8,023,990 |
| 企業・団体等 | 19,323,944 |
| 自動販売機 | 17,812,167 |
| 募金箱 | 2,861,689 |
| 計 | 48,021,790 |

※本表は平成27年2月から令和6年3月までの累計額です。

# 基金支援自販機設置状況

・本自販機の売上の一部が北海道がん対策基金に寄付されております。

| | | 設置場所 | 所在市町村 |
|---|---|---|---|
| 北海道キリンビバレッジ(株) | 1 | 独立行政法人国立病院機構　北海道がんセンター | 札幌市 |
| | 2 | 公益財団法人　北海道対がん協会 | 札幌市 |
| | 3 | 公益財団法人　北海道対がん協会　1F | 札幌市 |
| | 4 | 旭川がん検診センター | 旭川市 |
| | 5 | 釧路がん検診センター | 釧路市 |
| | 6 | 一般社団法人　北海道医師会 | 札幌市 |
| | 7 | 一般社団法人　北海道歯科医師会 | 札幌市 |
| | 8 | 勤医協西区ひだまりクリニック | 札幌市 |
| | 9 | 徳洲会　札幌病院 | 札幌市 |
| | 10 | 日鋼記念病院 | 室蘭市 |
| | 11 | 社会医療法人　北楡会　札幌北楡病院 | 札幌市 |
| | 12 | 手稲渓仁会病院 | 札幌市 |
| | 13 | ワタキューセイモア㈱北海道支店(岩内協会病院) | 小樽市 |
| | 14 | 医療法人大地　札幌真駒内病院 | 札幌市 |
| | 15 | 室蘭リゾート開発株式会社(市立室蘭総合病院) | 室蘭市 |
| | 16 | 社会医療法人　製鉄記念室蘭病院 | 室蘭市 |
| | 17 | 五稜郭病院5階リハビリテーション科前 | 函館市 |
| | 18 | ノルデン薬局北栄店 | 札幌市 |
| | 19 | 日本データサービス株式会社 | 札幌市 |
| | 20 | モロオANNEX1ビル1F | 札幌市 |
| | 21 | 山崎製パン株式会社　札幌工場 | 恵庭市 |
| | 22 | 株式会社モロオ　函館 | 函館市 |
| | 23 | 株式会社モロオ　札幌業務推進センター | 札幌市 |
| | 24 | 株式会社モロオ　ANNEX 5F | 札幌市 |
| | 25 | 株式会社モロオ　小樽 | 小樽市 |
| | 26 | 株式会社モロオ　コールセンター | 札幌市 |
| | 27 | 株式会社モロオ　札幌東・豊平 | 札幌市 |
| | 28 | 株式会社モロオ　苫小牧 | 苫小牧市 |
| | 29 | 株式会社モロオ　室蘭 | 室蘭市 |
| | 30 | 株式会社モロオ　岩見沢 | 岩見沢市 |
| | 31 | 株式会社モロオ　大谷地物流 | 札幌市 |
| | 32 | 株式会社モロオ　発寒物流2F | 札幌市 |
| | 33 | 株式会社モロオ　発寒物流3F | 札幌市 |
| | 34 | 株式会社モロオ　旭川 | 旭川市 |
| | 35 | 株式会社モロオ　釧路 | 釧路市 |
| | 36 | 株式会社モロオ　北見 | 北見市 |
| | 37 | 株式会社モロオ　帯広 | 帯広市 |
| | 38 | 竹山札幌業務センター | 札幌市 |
| | 39 | 株式会社ほくやく | 札幌市 |
| | 40 | 太平洋セメント株式会社　上磯工場 | 北斗市 |
| | 41 | ㈲タック・コーポレーション(美園7・4メディカル) | 札幌市 |
| | 42 | 株式会社ムトウ | 札幌市 |
| | 43 | 株式会社バルス室蘭店 | 室蘭市 |
| | 44 | ㈱マルベリー　さわやかセンター帯広 | 帯広市 |
| | 45 | 株式会社ほくやく新川物流センター | 札幌市 |
| | 46 | 北海道キリンビバレッジ㈱2F | 札幌市 |
| | 47 | トランスコスモス株式会社6F | 札幌市 |
| | 48 | トランスコスモス株式会社4F | 札幌市 |
| | 49 | トランスコスモスMCMセンター札幌駅前 | 札幌市 |
| | 50 | トランスコスモスMCM札幌北口第一1階 | 札幌市 |
| | 51 | 株式会社NTT東日本サービス　函館116センター | 函館市 |
| | 52 | 札建工業株式会社 | 札幌市 |
| | 53 | 北洋銀行　本店営業部 | 札幌市 |
| | 54 | ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社　函館営業所 | 函館市 |
| | 55 | ㈱丸竹計電社 | 札幌市 |
| | 56 | ㈱ブラザー輸送 | 札幌市 |
| | 57 | 北海道庁本庁舎13F | 札幌市 |
| | 58 | 深川保健所 | 深川市 |
| | 59 | 名寄保健所 | 名寄市 |
| | 60 | 富良野保健所 | 富良野市 |
| | 61 | 北見保健所 | 北見市 |
| | 62 | 静内保健所 | 新ひだか町 |
| | 63 | 根室保健所 | 根室市 |
| | 64 | 中標津保健所 | 中標津町 |
| | 65 | 江別保健所 | 江別市 |
| | 66 | 苫小牧保健所 | 千歳市 |
| | 67 | 八雲保健所 | 八雲町 |
| | 68 | 滝川保健所 | 滝川市 |
| | 69 | 紋別保健所 | 紋別市 |
| | 70 | 千歳保健所 | 千歳市 |
| | 71 | 北海道立衛生研究所 | 札幌市 |
| | 72 | 室蘭保健センター | 室蘭市 |
| | 73 | 室蘭リゾート開発株式会社(室蘭市役所) | 室蘭市 |
| | 74 | 苫小牧身体障がい者福祉協会(苫小牧市役所) | 苫小牧市 |
| | 75 | エームサービス株式会社(北海道医療大学歯学部棟1F) | 当別町 |
| | 76 | 小樽市医師会 | 小樽市 |
| | 77 | NPO法人蒼空　わく・WORKらんたな | 室蘭市 |

| | | 設置場所 | 所在市町村 |
|---|---|---|---|
| サントリービバレッジソリューション(株) | 1 | 社会医療法人北楡会　札幌北楡病院　1F | 札幌市 |
| | 2 | 社会医療法人北楡会　札幌北楡病院　EV前 | 札幌市 |
| | 3 | 社会医療法人北楡会　札幌北楡病院　東棟3階NO1 | 札幌市 |
| | 4 | 社会医療法人北楡会　札幌北楡病院　東棟3階NO2 | 札幌市 |
| | 5 | 北海道がんセンター　2F外来待合 | 札幌市 |
| | 6 | 洞爺湖温泉病院　新売店 No.1 | 洞爺湖町 |
| | 7 | 洞爺湖温泉病院　No.2 | 洞爺湖町 |
| | 8 | 北海道立子ども総合医療・療育センター(こどもっくる) | 札幌市 |
| | 9 | 株式会社ほくやく 本社 | 札幌市 |
| | 10 | 株式会社ほくやく　札幌白石業務センター | 札幌市 |
| | 11 | 株式会社竹山業務センター | 札幌市 |
| | 12 | 丸彦渡辺建設(株) | 札幌市 |
| | 13 | 第一生命保険(株)札幌総合支社 | 札幌市 |
| | 14 | ㈱デンソーソリューション北海道支社 | 札幌市 |
| | 15 | ㈱デンソー北海道　社員休憩室 | 千歳市 |
| | 16 | 株式会社　田中組 | 札幌市 |
| | 17 | 株式会社ほくやく本社 | 札幌市 |
| | 18 | 株式会社ほくやくカスタマセンター | 札幌市 |
| | 19 | ほくやく札幌西業務センター | 札幌市 |
| 北海道コカ・コーラボトリング(株) | 1 | 大川原脳神経外科病院 | 室蘭市 |
| | 2 | 札幌医科大学付属病院外来棟1階 | 札幌市 |
| | 3 | 帯広協会病院 | 帯広市 |
| | 4 | 社会医療法人札幌清田病院1階 | 札幌市 |
| | 5 | 愛全病院B1ラブコック　KO | 札幌市 |
| | 6 | 愛全病院地下　KO | 札幌市 |
| | 7 | 愛全病院渡り廊下　FV | 札幌市 |
| | 8 | 愛全病院1F　カップ | 札幌市 |
| | 9 | 愛全病院3F　FV | 札幌市 |
| | 10 | 愛全病院2F　KO | 札幌市 |
| | 11 | 愛全病院4F　KO | 札幌市 |
| | 12 | 愛全病院地下　FV | 札幌市 |
| | 13 | 愛全病院1階　FV | 札幌市 |
| | 14 | 医療法人彰和会　北海道消化器科病院 | 札幌市 |
| | 15 | 室蘭太平洋病院　1階　CVM | 室蘭市 |
| | 16 | 札幌厚生病院1F　ATM前 | 札幌市 |
| | 17 | 定山渓病院売店前 | 札幌市 |
| | 18 | 東陽上村アドバンス株式会社　長沼工場 | 長沼町 |
| | 19 | 東陽上村アドバンス株式会社　本社 | 札幌市 |
| | 20 | 東陽上村アドバンス株式会社　江別工場FV | 江別市 |
| | 21 | 東陽上村アドバンス株式会社　従業員休憩所 | 札幌市 |
| | 22 | 株式会社ほくやく竹山ホールディングス本社 | 札幌市 |
| | 23 | 株式会社ほくやく札幌西センター | 札幌市 |
| | 24 | ほくやくビル4F | 札幌市 |
| | 25 | ほくやく・竹山　札幌東支店 | 札幌市 |
| | 26 | 竹山札幌業務センター | 札幌市 |
| | 27 | 株式会社竹山　苫小牧支店 | 苫小牧市 |
| | 28 | 株式会社竹山　ハピア物流センター | 札幌市 |
| | 29 | 赤帽北海道軽自動車運送共同組合FV | 札幌市 |
| | 30 | 株式会社保健科学研究所 | 札幌市 |
| | 31 | 株式会社HBA　5階FV | 札幌市 |
| | 32 | アフラック札幌総合支社　V | 札幌市 |
| | 33 | 株式会社セイショウ　本社 | 札幌市 |
| | 34 | アビターレ | 札幌市 |
| | 35 | 静山荘　FV | 札幌市 |
| | 36 | 静山荘2F　FV | 札幌市 |
| | 37 | アートヒルズ　KO | 札幌市 |
| | 38 | ローザガーデン　FV | 札幌市 |
| | 39 | アン・ベルアミィ　KO | 札幌市 |
| | 40 | サン・クレイス　FV | 札幌市 |
| | 41 | 高齢者総合福祉施設アビターレ　アネックス | 札幌市 |
| | 42 | リラコート愛全　KO | 札幌市 |
| | 43 | 介護老人保健施設ガーデンハウスくりやま | 岩見沢市 |
| | 44 | 北海道歯科医師会4階 | 札幌市 |
| ネオス㈱ | 1 | 公益財団法人　北海道対がん協会　4F | 札幌市 |
| | 2 | 公益財団法人　北海道対がん協会　1F | 札幌市 |
| | 3 | 天龍工業株式会社 | 札幌市 |
| | 4 | 尾崎設備工業株式会社 | 恵庭市 |
| | 5 | 日重建設株式会社　戸磯工場 | 恵庭市 |
| | 6 | 日重建設株式会社　機材センター | 恵庭市 |
| ㈱大沼 | 1 | ㈱ほくやく　本社ビル | 札幌市 |
| | 2 | ㈱ほくやく　桑園ビル3階 | 札幌市 |
| | 3 | ㈱ほくやく　桑園ビル4階 | 札幌市 |
| | 4 | ㈱竹山　札幌業務センター | 札幌市 |
| ㈱伊藤園 | 1 | 日本生命保険相互会社　日本生命札幌ビル　9F　休憩室 | 札幌市 |
| | 2 | 市立函館病院　本棟1階食堂前廊下VD | 函館市 |
| | 3 | ㈱竹山　商品管理センター | 札幌市 |

※本表は令和5年度末(令和6年3月末)時点のデータです。
※自販機の設置を検討・希望される団体様等におかれましては、次のURLに設置方法や連絡先を記載しております。
https://hokkaido-taigan.jp/donate/support/vending/

## 常設募金箱設置状況

・常設で設置している募金箱は次のとおりです。その他各種イベントで臨時の募金箱を設置する場合があります。

| | 区　分 | 設　置　場　所 | 所在市町村 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拠点病院 | 北海道がんセンター | 札幌市 |
| 2 | | 手稲渓仁会病院 | 札幌市 |
| 3 | | JA北海道厚生連札幌厚生病院 | 札幌市 |
| 4 | | 恵佑会札幌病院 | 札幌市 |
| 5 | | 砂川市立病院 | 砂川市 |
| 6 | | 日鋼記念病院 | 室蘭市 |
| 7 | | 王子総合病院 | 苫小牧市 |
| 8 | | 市立旭川病院 | 旭川市 |
| 9 | | 北見赤十字病院 | 北見市 |
| 10 | | 函館五稜郭病院 | 函館市 |
| 11 | 指定病院 | 函館中央病院 | 函館市 |
| 12 | | 札幌北楡病院 | 札幌市 |
| 13 | | 札幌共立五輪橋病院 | 札幌市 |
| 14 | | 北海道医療センター | 札幌市 |
| 15 | | 深川市立病院 | 深川市 |
| 16 | | 市立室蘭総合病院 | 室蘭市 |
| 17 | | 製鉄記念室蘭病院 | 室蘭市 |
| 18 | | 伊達赤十字病院 | 伊達市 |
| 19 | | 苫小牧市立病院 | 苫小牧市 |
| 20 | | 旭川赤十字病院 | 旭川市 |
| 21 | 一般病院 | 札幌秀友会病院 | 札幌市 |
| 22 | | 道東勤医協釧路協立病院 | 釧路市 |
| 23 | 調剤薬局 | ふよう調剤薬局 | 苫小牧市 |
| 24 | 企業 | ㈱セイショウ | 札幌市 |
| 25 | | ㈱effect | 函館市 |
| 26 | 行政 | 北海道保健福祉部健康安全局地域保健課 | 札幌市 |
| 27 | | 厚岸町 | 厚岸町 |
| 28 | | 福島町 | 福島町 |
| 29 | | 北海道江差保健所 | 江差町 |
| 30 | 法人 | （公財）北海道対がん協会（事務局） | 札幌市 |
| 31 | | （公財）北海道対がん協会札幌がん検診センター | 札幌市 |
| 32 | | （公財）北海道対がん協会旭川がん検診センター | 旭川市 |
| 33 | | （公財）北海道対がん協会釧路がん検診センター | 釧路市 |

※常設の募金箱は、北海道がん対策基金募金箱設置要領に基づき設置されています。
※本表は令和5年度末（令和6年3月末）時点のデータです。

## お問い合わせ

○（管理・運営）公益財団法人北海道対がん協会経営管理部企画課　Tel（011）-748-5518
https://hokkaido-taigan.jp/

○北海道保健福祉部健康安全局地域保健課がん対策係　Tel（011）-204-5117
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/gan_fund_toppage.htm

# 7　がん征圧賛助会へのご入会案内

北海道対がん協会は、昭和４年に全国で初めて創立された対がん組織です。その使命には、がんに関する正しい知識の普及と早期発見のための検診事業の推進、がんの研究等があります。

現在、当協会が行っている検診から発見されるがんは、８割以上が治し得るがんです。そのことから、がん検診事業は多くの人命を救う事業と言えます。

北海道においても、がんは年々増え続け、今や２人に１人ががんにかかり、４人に１人ががんで亡くなる時代となりました。

当協会では、がん征圧運動を広げるため、賛助会制度を設けております。

ご入会いただいた会員の皆さまから寄せられる会費は、がんに関する正しい知識を知ってもらうための教材を作成することに使用するほか、がん検診や機器の整備、がん研究の援助などに使わせていただきます。

がん征圧事業の拡大強化のため、皆さまのあたたかいご支援をお願い申し上げます。

１．賛助会員（継続して会費を納めて頂き、支援してくださる方）

個人会員　年１口　　１，０００円
（３口以上で税控除対象）

法人会員　年１口　１０，０００円
（口数に制限はありません）

２．特別会員（寄付金を寄せられた方）

金額の多少にかかわらずお受けしております。多くは香典返しに替えてのご寄付ですが、快気祝、還暦、古希など個人のお祝いや、チャリティイベントにちなんだご寄付などが寄せられております。

※賛助会費は、法人税、所得税、個人住民税の優遇措置があります。寄付金の税控除の手続きには領収書のみで対応できます。必要な場合は、各がん検診センターへお問い合わせください。

３．ご入会後は

がん征圧賛助会員として登録し、パンフレットや当協会の機関誌「しらかば」等、がんに関する印刷物を作成ごとにお送りいたします。

４．お申し込み・お問い合せ

詳細は最寄りのがん検診センターへご連絡ください。

公益財団法人北海道対がん協会　札幌がん検診センター　011－748－5511
〃　旭川がん検診センター　0166－53－7111
〃　釧路がん検診センター　0154－37－3370

---

国立がん研究センターをはじめとする研究グループは、日本人を対象としたこれまでの研究を調べました。その結果、日本人のがんの予防にとって重要な、「禁煙」「節酒」「食生活」「身体活動」「適正体重の維持」の5つの改善可能な生活習慣に「感染」を加えた6つの要因を取りあげ、「日本人のためのがん予防法（5＋1）」を定めました。

国立がん研究センターがん情報サービス「科学的根拠に基づくがん予防」より